

Alumero Systematic Solutions GmbH Sonnenweg 1-2 A-5164 Seeham Tel.: +43 / 6217 / 6841-0 Mail: solar@alumero.at	 Systematic Solutions
Leistungserklärung Nummer	ASS-S-0053
1) Kenncode des Produkttyps	Aerocompact Montagesystem Compact Flat S für Flachdächer
2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder Identifikation des Bauprodukts	Compact Flat S5 - Hauptkomponenten: Produkt-Nr. 7205xx Compact Flat S10 - Hauptkomponenten: Produkt-Nr. 7210xx Compact Flat S15 - Hauptkomponenten: Produkt-Nr. 7215xx Compact Flat Ballast-Wannen: Produkt-Nr. 70600x Compact Flat Zubehör: Produkt-Nr. 823xxx Modulklemmen: Produkt-Nr. 7070xx Schrauben, Muttern, Zubehör: Produkt-Nr. 8006xx+701xxx
3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehener Verwendungszweck gem. anwendbarer harmonisierter Spezifikation	Montagesystem zur Installation von PV-Modulen in Süd-Ausrichtung auf Flachdächern mit unterschiedlichen Eindeckungen (Folien-, Bitumen-, Kies- oder Gründach)
4) Hersteller	Alumero Metal Components Sp. z., o.o Ul. Kluczborska 29 41-508 Chorzów - Polska
5) System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit gem. Bauproduktenverordnung 305/2011 Anhang V	2 +
6) Produkt gem. harmonisierter Norm	EN 1090-1
7) Die Zertifizierungsstelle Quality Austria, A-1010 Wien mit der CPR-Nummer 1346 stellt die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund der Erstinspektion des Betriebes aus.	
8) Zertifikatsnummer	Reg.Nr. 00015/0 vom 25.06.2014
9) Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Geometrische Daten (zulässige Abweichungen für Maße und Form);	EN 1090-2 EN 1090-3
Bruchzähigkeit (nur für tragende Stahlbauteile);	EN 1090-2 EN 1090-3
Dauerhaftigkeit – Angabe in Übereinstimmung mit der Bauteilspezifikation	erfüllt
Ausführungsklasse (EXC)	3
Verweis auf die Bauteilspezifikation	Alumero
Tragfähigkeit	Bemessung gemäß EN 1993, EN 1999
Grenzverformung	Bemessung gemäß EN 1993, EN 1999
Technische Dokumentation	Berechnung gemäß Solar.Pro.Tool / RStab oder gleichwertig

Die Leistung des Produktes gem. 1 + 2 entspricht der erklärten Leistung 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. 4.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von

Seeham, den 22.09.2020



Dipl. Betr. Oec (BI) Manfred Rosenstatter, CEO Alumero Group

Alumero Leistungserklärung ASS-S-0053 (Version 1) vom 22.09.2020

Seite 1 / 1

„Alumero Systematic Solutions GmbH“ Sonnenweg 1-2 A-5164 Seeham Telefonas: +43 / 6217 / 6841-0 El. paštas: solar@alumero.at	/logotipas/
Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.	ASS-S-0053
1) Gaminio tipo identifikacinis kodas	„Aerocompact“ montavimo sistema „Compact Fiat S“ plokštiesiems stogams
2) Statybinio gaminio tipo, partijos arba serijos Nr., arba identifikacinis kodas	„Compact Fiat S5“ – Pagrindinės dalys: Produkto Nr.: 7205xx „Compact Fiat S10“ – Pagrindinės dalys: Produkto Nr.: 7210xx „Compact Fiat S15“ – Pagrindinės dalys: Produkto Nr.: 721Sxx „Compact Fiat“ balastinės vonelės: Produkto Nr. 70600x „Compact Fiat“ priedai: Produkto Nr. 823xxx Modulių spaustukai: Produkto Nr. 7070xx Varžtai, veržlės, priedai: Produkto Nr.: 8006xx+701xxx
3) Gamintojo numatyta naudojimo paskirtis arba numatyta naudojimo paskirtis pagal taikytiną harmonizuotą specifikaciją	Montavimo sistema, skirta montuoti į pietus nukreiptus PV modulius ant plokščių stogų su skirtingomis dangomis (stogai su prilydoma, bitumine danga, stogai su žvyro ar žaliaja danga)
4) Gamintojas	„Alumero Metal Components Sp. z., o.o“ Ul. Kluczborska 29 41-508 Chorzow - Lenkija
5) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.305/2011 V priedą	2+
6) Gaminys pagal suderintą standartą	EN 1090-1
7) Sertifikuojanti įstaiga „Quality Austria“, A-1010 Viena, CPR Nr. 1346, remdamasi pirminiu įmonės patikrinimu, išduoda gamybos kontrolės atitikties sertifikatą.	
8) Sertifikato Nr.	Reg. Nr. 00015/0, 2014-06-25
9) Deklaruojamos eksploatacinės savybės	
Pagrindinės savybės	Efektyvumas
Geometriniai duomenys (leistini matmenų ir formos nuokrypiai);	EN 1090-2 EN 1090-3
Atsparumas įtrūkiui (tik konstrukciniams plieno komponentams);	EN 1090-2 EN 1090-3
Patvarumas - informacija pagal komponento specifikaciją	atitinka
Vykdyto klasė (EXC)	3
Nuoroda į komponento specifikaciją	Alumero
Tvarumas	Įvertinimas pagal EN 1993, EN 1999
Deformavimasis	Įvertinimas pagal EN 1993, EN 1999
Techninė dokumentacija	Skaičiavimas pagal „Solar.Pro.Tool / RStab“ arba lygiavertį

Produkto eksploatacinės savybės pagal 1 + 2 punktus atitinka deklaruotas eksploatacines savybes 9 punkte. Gamintojas yra atsakingas tik už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal 4 punktą.

Gamintojo vardu pasirašė

Seeham, 2020-09-22

/parašas/


Dipl. ekon. Manfred Rosenstatter, „Alumero Group“ vadovas

2020-09-22 „Alumero“ eksploatacinių savybių deklaracija ASS-S-0053 (1 versija)

1 lapas iš 1

Aš, vertėjas Oleg Nikitin tvirtinu, kad šis vertimas yra tikslus ir teisingas.

Su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už sąmoningai melagingą vertimą, esu susipažinęs.




2021-04-13

UAB „Domus Lingua“

Geležinkelio g. 6,

Vilnius LT-02100,

Lietuva



Dokumente susiūta ir antspauduota:

2 lap *ai*

Vertėjas Oleg Nikitin

