

**PASTABA.** Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.

**Specialieji reikalavimai.** Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ar kitokių pažeidimų, naudojama pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Jei pats tiekėjas yra importuotojas, tai patvirtina deklaracijoje. Siūlomos prekės turi atitikti aukščiausio energetinio efektyvumo klasę (gaminų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą (A - G)), nustatytą Europos komisijos reglamentuose dėl gaminų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu prekių atitinkančių aukščiausią energetinio efektyvumo klasę rinkoje nėra, nes jos dar negaminamos arba netiekiamos į rinką ir neprieinamos, prekės gali būti siūlomos žemesnio energetinio efektyvumo, tačiau jos turi būti aukščiausio energetinio efektyvumo, kuris yra pasiekiamas Lietuvos rinkoje teikiant pasiūlymą. Įrodymas atitikties reikalavimams (gali būti teikiamas elektroninėje nuorodoje į tiekėjo ar gamintojo tinklą konkrečiai prekei): siūlomo gaminio galiojanti energijos vartojimo etiketė, suteikta pagal <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/2021-05-01>, arba gaminio informacinis lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygeverčiai įrodymai. Baktericidinėms lempoms (21 - 23 eilutės) energetinio efektyvumo reikalavimai netaikomi, pateikiami gamintojo techniniai dokumentai.

Teikiant pasiūlymą, lentelės 4 stulpelyje turi būti surašyti siūlomos prekės duomenys, neturi likti paklaidos įrašų: ( $\pm$ ), ne mažiau, ne daugiau ir pan. 5 stulpelyje turi būti nurodytas energetinis efektyvumas, o 6 stulpelyje turi būti pateikta elektroninė nuoroda į konkrečios prekės aprašymą su techniniais duomenimis ir nuotrauka tiekėjo arba gamintojo tinklapyje.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Apšvietimo lemos ir priedai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Energijos vartojimo efektyvumas (A - G) Būtina nurodyti ir skaitinę reikšmę pvz. 120lm/W	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra), ir elektroninė nuoroda į tiekėjo ar gamintojo tinklą konkrečiai prekei	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Suma be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	LED lempa	LED, T5/G5, 8W ( $\pm$ 3W), 220 - 240V, ne mažiau 1000 lm, 4000K, ne mažiau 50000 val., 549 mm ( $\pm$ 6 mm.)	LED T5 8W, 1050Lm, 220-240V, 4000K, G5, 50000val, 549mm	E, 131lm/W	Philips MAS LEDtube HE 8W 840 T5 929003044202 Olandija	vnt.	500	7,50	21	3750,00
2	LED lempa	LED, T5/G5, 11W ( $\pm$ 3W), 220 - 240V, ne mažiau 1250 lm, 4000K, ne mažiau 50000 val., 849 mm ( $\pm$ 6 mm.)	LED T5 10W, 1500Lm, 220-240V, 4000K, G5, 50000val, 849mm	D, 150lm/W	Ledvance T5 AC HE21 849 10W 840 4058075824379 Kinija <a href="https://www.ledvance">https://www.ledvance</a> .	vnt.	100	10,60	21	1060,00

3	LED lempa	LED, T5/G5, 15W ( $\pm 3W$ ), 220 - 240V, ne mažiau 2000 lm, 4000 K, ne mažiau 40000 val., 1200 mm ( $\pm 5$ mm.),	LED T5 16,5W, 2500Lm, 220-240V, 4000K, G5, 50000val, 1200mm	D, 151lm/W	Philips MAS LEDtube HE 16.5W 840 T5 929003044502 Olandija <a href="https://www.lighting.philips.com/light/029003044502">https://www.lighting.philips.com/light/029003044502</a>	vnt.	300	8,40	21	2520,00
4	LED lempa	LED, G5/T5, 17W ( $\pm 3W$ ), 220 - 240V, ne mažiau 2500 lm, 4000K, ne mažiau 40000 val., 1449 mm ( $\pm 10$ mm.)	LED T5 20W, 3000Lm, 220-240V, 4000K, G5, 50000val, 1449mm	D, 150lm/W	Philips MAS LEDtube HE 20W 840 T5 929002421302	vnt.	20	10,80	21	216,00
5	LED lempa	LED, G13/T8, 10W ( $\pm 3W$ ), 220 - 240V, 600 mm ( $\pm 5$ mm.), ne mažiau 1050lm, 4000K, 30000 val.	LED T8 8W, 1050Lm, 220-240V, 4000K, G13, 60000val, 600mm	E, 131lm/W	Philips MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 929002021202 Olandija <a href="https://www.lighting.philips.com/light/029002021202">https://www.lighting.philips.com/light/029002021202</a>	vnt.	200	4,20	21	840,00
6	LED lempa	LED, G13/T8, 12W ( $\pm 3W$ ), 220 - 240V, 900 mm ( $\pm 5$ mm.), ne mažiau 1400lm, 4000K, ne mažiau 40000 val.	LED T8 9,7W, 1700Lm, 220-240V, 4000K, G13, 75000val, 900mm	C, 175lm/W	Ledvance 18 ELM S 900 9,7W 840 4099854037474 Kinija <a href="https://www.ledvance.com/light/4099854037474">https://www.ledvance.com/light/4099854037474</a>	vnt.	20	5,40	21	108,00
7	LED lempa	LED, G13/T8, 18W ( $\pm 3W$ ), 220 - 240V, 1200 mm ( $\pm 5$ mm.), ne mažiau 2100lm, 4000K, 40000 val.	LED T8 14W, 2100Lm, 220-240V, 4000K, G13, 60000val, 1200mm	D, 150lm/W	Philips MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8 929002021502	vnt.	100	5,00	21	500,00
8	LED lempa	LED, G13/T8, 20W ( $\pm 5W$ ), 220 - 240V, 1500 mm ( $\pm 5$ mm.), ne mažiau 2800lm, 4000K, ne mažiau 40000 val.	LED T8 20,5W, 3100Lm, 220-240V, 4000K, G13, 60000val, 1500mm	D, 151lm/W	VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 929002021802	vnt.	20	6,85	21	137,00
9	LED lempa	LED PLC lempa 6,5 W ( $\pm 4W$ ), 4P G24q-2, 220-240V, 50-60Hz, ne mažiau 700 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLC 6,5W, 4P G24q-2, 220-240V, 700 lm, 4000K, 30000 val.	F, 92,31lm/W	Philips CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 929001201102 Olandija	vnt.	20	6,50	21	130,00
10	LED lempa	LED PLC lempa 6 W ( $\pm 4W$ ), 2P G24d-1, 220-240V, 50-60Hz, ne mažiau 600 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLC 5W, 2P G24d-1, 220-240V, 600 lm, 4000K, 30000 val.	E, 120lm/W	Ledvance DULUX D LED 5W/840 230V EM 4058075823075 Kinija	vnt.	20	4,90	21	98,00
11	LED lempa	LED PLC lempa 6,5 W ( $\pm 4W$ ), 4P G24q-2; 220-240V, 50-60Hz, ne mažiau 700 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLC 6,5W, 4P G24q-2, 220-240V, 700 lm, 4000K, 30000 val.	F, 92,31lm/W	Philips CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 929001201102 Olandija	vnt.	20	6,50	21	130,00
12	LED lempa	LED PLC lempa 8,5 W ( $\pm 2W$ ), 2P G24d-3; 220-240V, 50-60Hz, ne mažiau 900 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLC 8,5W, 2P G24d-3, 220-240V, 1000lm, 4000K, 30000 val.	F, 92,31lm/W	Philips CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 929001201302 Olandija	vnt.	20	5,50	21	110,00

13	LED lempa	LED PL, 2P G23 7W ( $\pm$ 2W), 220–240V, ne mažiau 600 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLS 7W, 2P G23, 220-240V, 700lm, 4000K, 30000 val.	E, 116lm/W	Ledvance DULUX S LED 6W/840 230V EM 4058075823037 Kinija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/ledvance-led-lamps/led-replacement-for-cflni-lamps/led-replacement-for-short-cflni--with-2-pin-g23-base-for-ccg-and-ac-mains-operation-c246827?productId=243121">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/ledvance-led-lamps/led-replacement-for-cflni-lamps/led-replacement-for-short-cflni--with-2-pin-g23-base-for-ccg-and-ac-mains-operation-c246827?productId=243121</a>	vnt.	20	5,00	21	100,00
14	LED lempa	LED PL, 4P G24-q-3, 9W ( $\pm$ 2W), 220–240V, ne mažiau 1000 lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLC 9W, 4P G24-q3, 220-240V, 1000lm, 4000K, 30000 val.	F, 100lm/W	Philips CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 929001200902 Olandija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-pl-lamps/corepro-led-plc-4p/929001200902_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-pl-lamps/corepro-led-plc-4p/929001200902_EU/product</a>	vnt.	20	7,40	21	148,00

15	LED lempa	LED 4P 2G10, 20W (± 2W), 220 - 240V, ne mažiau 2400lm, ne mažiau 25000 val.	LED F 20W, 4P 2G10, 220-240V, 2500lm, 4000K, 30000 val.	E, 125lm/W	Ledvance DULUX F LED 20W/840 230V EM 4058075822511 Kinija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/ledvance-led-lamps/led-replacement-for-cflni-lamps/led-replacement-for-flat-cflni-with-4-pin-2g10-base-for-ccg-and-ac-mains-operation-c246834?productId=243363">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/ledvance-led-lamps/led-replacement-for-cflni-lamps/led-replacement-for-flat-cflni-with-4-pin-2g10-base-for-ccg-and-ac-mains-operation-c246834?productId=243363</a>	vnt.	20	10,70	21	214,00
16	LED lempa	LED, 4P 2G11, 12W (± 5W), 220 - 240V, ne mažiau 1300lm, 4P, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED PLL 12W, 4P 2G11, 220-240V, 1500lm, 4000K, 30000 val.	E, 125lm/W	Philips CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P 929003592502 Olandija	vnt.	20	7,00	21	140,00
17	LED lempa	LED 4P 2G11, 19W (± 2W), 220 - 240V, ne mažiau 2200lm, 4000K, ne mažiau 25000 val.	LED L 18W, 4P 2G11, 220-240V, 2300lm, 4000K, 30000 val.	E, 127lm/W	Ledvance DULUX L LED 18W/840 230V HF 4058075822153 Kinija	vnt.	20	7,90	21	158,00
18	LED lempa	LED, S14S, ne daugiau 11W, 220 - 240V, matinė, dimeriuojama, ilgis 500 mm(± 5 mm.)	LED S14s 220-240V 4,9W dimeriuojama, matinė, ilgis 500mm	F,95lm/W	Ledvance LEDinestra dim 4,9W/827 S14s FR 4058075607071 GTY LED-S14S-G10-7W 5902801295263 Kinija	vnt.	20	14,00	21	280,00
19	LED lempa	LED, GU10, 7.2W (± 2W), 220 - 240V, ne mažiau 350lm, 4000K, ne mažiau 25000 val. Dimeriuojama	LED, GU10, 7W, 560lm, Dimeriuojama, 220-240V, 4000K, 25000val.	F, 80lm/W	Ledvance UVC T8 15W G13 4058075502604 Vokietija	vnt.	20	2,30	21	46,00
20	Baktericidinė lempa	Baktericidinė, 15W (± 5W), 220 - 240V, G13 UV-C. Tarnavimo laikas ne mažiau 8000 val. Lempos ilgis: 436 mm(± 5 mm.)	UVC T8 15W G13 220-240V, 436mm, 10800val.	netaikoma	Ledvance UVC T8 30W G13 4058075502642 Vokietija	vnt.	100	1,50	21	150,00
21	Baktericidinė lempa	Baktericidinė, 30W (± 5W), 220 - 240V, G13 UV-C. Tarnavimo laikas ne mažiau 8000 val. Lempos ilgis: 896 mm(± 5 mm.)	UVC T8 30W G13 220-240V, 893mm, 10800val.	netaikoma	Ledvance UVC T8 30W G13 4058075502642 Vokietija	vnt.	100	2,20	21	220,00

22	Baktericidinė lempa	Baktericidinė, TUV 36W (± 5W), 220 - 240V, G13 UV-C TUV. Tarnavimo laikas ne mažiau 8000 val. Lempos ilgis: 1196 mm(± 5 mm.)	UVC T8 36W G13 220-240V, 1198mm, 10800val.	netaikoma	Ledvance UVC T8 36W G13 4058075502666 Vokietija	vnt.	100	2,70	21	270,00
23	LED lempa	LED ne daugiau 10W, 220 - 240V, E27, a60, ne mažiau 25000 val., ne mažiau 800lm, 4000K, 110 x 65 mm (± 5 mm.). Matiniu stiklu.	LED A60 9,5W E27 4000K, 220-240V, 900Lm, 112x60mm, 25000val., matinis gaubtas	F, 95lm/W	GTV LD-PN3A60-10W Kinija 5902801000508 <a href="https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-PxxA60-xx_KP_1.pdf">https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-PxxA60-xx_KP_1.pdf</a>	vnt.	20	1,20	21	24,00
24	LED lempa	LED ne daugiau 12W, 220 - 240V, E27, a60, ne mažiau 25000 val., ne mažiau 1050lm, 4000K, 110 x 65 mm (± 5 mm.). Matiniu stiklu.	LED A60 11,5W E27 4000K, 220-240V, 1100Lm, 112x60mm, 25000val., matinis gaubtas	F, 95lm/W	GTV LD-PN2A60-12 Kinija 5902801000539 <a href="https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-PxxA60-xx_KP_1.pdf">https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-PxxA60-xx_KP_1.pdf</a>	vnt.	20	1,40	21	28,00
25	LED lempa	LED ne daugiau 16W, 220 - 240V, E27, a60, ne mažiau 25000 val., ne mažiau 1400lm, 4000K, 125 x 65 mm (± 5 mm.). Matiniu stiklu.	LED 11W E27 4000K, 220-240V, 1521lm, 25000val, 120x60, matinis gaubtas	D, 138lm/W	Kanlux IQ-LEDA6011W-NW 36680 Kinija <a href="https://www.kanlux.com/en/product/36680/IQ-LED-A60-11W-NW">https://www.kanlux.com/en/product/36680/IQ-LED-A60-11W-NW</a>	vnt.	20	2,10	21	42,00
26	LED lempa	LED 6,5W (± 1W), 220 - 240V, E14, B35, ne mažiau 25000 val. ne mažiau 470lm, 4000K, 99 x 35 mm (± 5 mm.). Matiniu stiklu.	LED B35 6W E14 4000K, 220-240V, 520lm, 101x37mm, 40000val., matinis gaubtas	F, 87lm/W	GTV LD-SMNGC30B-60 5902801235344 Kinija <a href="https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-SMxGC30B-xx_KP.pdf">https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachments/karta_produkta/LD-SMxGC30B-xx_KP.pdf</a>	vnt.	20	1,25	21	25,00

27	LED lempa	LED 6,5W ( $\pm$ 1W), 220 - 240V, E14, B35, ne mažiau 25000 val. ne mažiau 470lm, 4000K. 99 x 35 mm ( $\pm$ 5 mm.). Skaidriu stiklu.	LED B35 5,8W E14 4000K, 220-240V, 640lm, 95x35mm, 25000val., skaidrus stiklas	E, 110lm/W	GTV LD-C35FLE6-405902801497537 Kinija <a href="https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachm ents/karta_produkto wa /LD-C35FLE6-xx_C35_KP.pdf">https://b2b.gtv.com.pl/pimcore/assets/attachm ents/karta_produkto wa /LD-C35FLE6-xx_C35_KP.pdf</a>	vnt.	20	1,40	21	28,00
28	LED lempa	LED 10W ( $\pm$ 1W), 220 - 240V, E14, S15 ne mažiau 15000 val. ne mažiau 1050lm, 4000K.	LED 9,5W 220-240V E14 S15 1050lm, 15000val 4000K	E, 111lm/W	Ledvance LED STAR CL STICK FR 75 non-dim 10W/840 E14 4058075428409 Kinija <a href="https://www.ledvance.com/consumer/products/lamps/led-lamps/osram-led-lamps/led-lamps-with-classic-bulbs/led-lamps--classic-stick-shape-c264881?productId=76370">https://www.ledvance.com/consumer/products/lamps/led-lamps/osram-led-lamps/led-lamps-with-classic-bulbs/led-lamps--classic-stick-shape-c264881?productId=76370</a>	vnt.	20	3,05	21	61,00
29	LED lempa	El. lempa, T25, 3W ( $\pm$ 2W), 220 - 240V, E14. ne mažiau 15000 val.	LED T25 1,7W E14, 220-240V 15000val.	F, 88lm/W	Philips LED 15W T25 E14 WW FR ND 929001325718	vnt.	20	2,05	21	41,00
30	LED lempa	LED Raudonai šviečianti 220 -240V, 4 W ( $\pm$ 3W) E27	LED A15 2,5W, 220-240V, E27 raudona	G, 18lm/W	Ledvance LED STAR CLAS A 15 2,5 W/red E27 4058075433946	vnt.	20	3,00	21	60,00
31	LED lempa	LED 8W ( $\pm$ 1W), A60, E27, 220 - 240V, ne mažiau 15000 val., ne mažiau 800lm. 4000K,	LED A60 8W E27 4000K 220-240V, 810lm, 15000val	F, 117lm/W	Kanlux RAPID PRO v2 E27-NW 22946 Kinija	vnt.	20	1,30	21	26,00
32	LED lempa	LED 5,5W ( $\pm$ 1W), 220 - 240V, A60, E27, ne mažiau 15000 val., ne mažiau 450lm.	LED A60 4,9W E27 4000K 220-240V, 500lm, 15000val	F, 117lm/W	Kanlux RAPID v2 E27-NW 22944 Kinija <a href="https://www.kanlux.co">https://www.kanlux.co</a>	vnt.	20	1,30	21	26,00
33	LED lempa	LED 13,5W ( $\pm$ 2W), 220 - 240V, A60, E27, ne mažiau 15000 val., ne mažiau 1500 lm, 4000K.	LED A60 13W E27 4000K 220-240V, 1520lm, 15000val	E, 117lm/W	Kanlux RAPID HI v2 E27-NW 22954 Kinija <a href="https://www.kanlux.co">https://www.kanlux.co</a>	vnt.	20	1,95	21	39,00

34	LED lempa	LED 8W ( $\pm$ 1W), 12V, MR16, 36D, ne mažiau 40000 val., ne mažiau 600lm, 4000K. Dimeriuojama	LED 7,5W MR16 36D 40000val, 670lm 4000K dimeriuojama	F, 89lm/W	Philips MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D 929002492402 Olandija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-ledspot-lv/929002492402_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-ledspot-lv/929002492402_EU/product</a>	vnt.	20	8,45	21	169,00
35	LED lempa	LED 8W ( $\pm$ 1W), 12V, MR16, 24D, ne mažiau 35000 val., ne mažiau 600lm. Dimeriuojama	LED 7,5W MR16 24D 40000val, 670lm dimeriuojama	F, 89lm/W	Philips MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D	vnt.	20	8,30	21	166,00
36	LED lempa	LED, PAR30S 25D, 9,5W ( $\pm$ 1W), 220 - 240V, 220 - 240V, E27, ne mažiau 25000 val., ne mažiau 600lm, 4000K.	LED PAR30s 25D 9,5W E27 220-240V 820lm 4000K 25000val	F, 86lm/W	Philips MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D 929003485602 Kinija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-value-ledspot-par/929003485602_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots/master-value-ledspot-par/929003485602_EU/product</a>	vnt.	20	10,20	21	204,00
37	LED lempa	LED BA9s, 12 V, 0,2W( $\pm$ 0,1W), ne mažiau 6 lm.	LED Ba9s 12V 0,2W 6lm	netaikoma	HIGHLY BS9-WY 268563 Kinija <a href="https://www.lemona.lt/signaline-lempute-led-ba9s-12v-balta-highly.html">https://www.lemona.lt/signaline-lempute-led-ba9s-12v-balta-highly.html</a>	vnt.	10	1,80	21	18,00
38	LED lempa	Signalinė lemputė LED BA9s, 230V balta	LED Ba9s 230V, balta	netaikoma	HIGHLY BS9-WI 268564 Kinija <a href="https://www.lemona.lt/signaline-lempute-led-ba9s-230v-balta-highly.html">https://www.lemona.lt/signaline-lempute-led-ba9s-230v-balta-highly.html</a>	vnt.	10	1,90	21	19,00

39	Indikacinė lempa	LED indikacinė, balta 220 - 240V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė lempa 220-240V 30x52mm, balta	netaikoma	ABB CL2-523C 1SFA619403R5238 Kinija <a href="https://new.abb.com/products/1SFA619403R5238/cl2-523c">https://new.abb.com/products/1SFA619403R5238/cl2-523c</a>	vnt.	10	3,40	21	34,00
40	Indikacinė lempa	LED indikacinė, raudona 220 - 240V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė lempa 220-240V 30x52mm, raudona	netaikoma	ABB CL2-523R 1SFA619403R5231 Kinija <a href="https://new.abb.com/products/1SFA619403R5231/cl2-523r">https://new.abb.com/products/1SFA619403R5231/cl2-523r</a>	vnt.	10	3,40	21	34,00
41	Indikacinė lempa	LED indikacinė, žalia 220 - 240V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė lempa 220-240V 30x52mm, žalia	netaikoma	ABB CL2-523G 1SFA619403R5232 Kinija <a href="https://new.abb.com/products/1SFA619403R5232/cl2-523g">https://new.abb.com/products/1SFA619403R5232/cl2-523g</a>	vnt.	10	3,40	21	34,00
42	Indikacinė lempa	LED indikacinė, geltona 220 - 240V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė lempa 220-240V 30x52mm, geltona	netaikoma	ABB CL2-523Y 1SFA619403R5233 Kinija <a href="https://new.abb.com/products/1SFA619403R5233/cl2-523y">https://new.abb.com/products/1SFA619403R5233/cl2-523y</a>	vnt.	10	3,40	21	34,00
43	Indikacinė lempa	LED indikacinė, balta 12V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė, balta, AC/DC 10.8-26.4V, 024600 Legrand , 29x50 mm	netaikoma	Legrand 024600 Prancūzija <a href="https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024600">https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024600</a>	vnt.	10	3,80	21	38,00
44	Indikacinė lempa	LED indikacinė, raudona 12V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė, raudona, AC/DC 10.8-26.4V, 024601 Legrand , 29x50 mm	netaikoma	Legrand 024601 Prancūzija <a href="https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024601">https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024601</a>	vnt.	10	3,80	21	38,00

45	Indikacinė lempa	LED indikacinė, žalia 12V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė, žalia, AC/DC 10.8-26.4V, 024602 Legrand , 29x50 mm	netaikoma	Legrand 024602 Prancūzija <a href="https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024602">https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024602</a>	vnt.	10	3,80	21	38,00
46	Indikacinė lempa	LED indikacinė, geltona 12V, AC.AD16-22D/S, 29x50 mm (± 2 mm)	LED indikacinė, geltona, AC/DC 10.8-26.4V, 024604 Legrand , 29x50 mm	netaikoma	Legrand 024604 Prancūzija <a href="https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024604">https://www.legrand.fi/en/catalog/products/lg-024604</a>	vnt.	10	3,80	21	38,00
47	Natrio lempa	Natrio lempa, 50W, E27, SON tipo, ne mažiau 4000lm, 156,0 x 71,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 50W E27 4000lm, 28000val, 155 x 71mm	G, 73lm/W	Ledvance NAV-E 50W SUPER 4Y E27 4008321356024 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7307">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7307</a>	vnt.	5	10,90	21	54,50

48	Natrio lempa	Natrio lempa, 50W, E27, NAV-T tipo skaidri, ne mažiau 4200lm, 156,0 x 36,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa skaidri 50W E27 4200lm, 28000val, 156 x 36mm	G, 75lm/W	Ledvance NAV-T 50W SUPER 4Y E27 4052899415379 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315</a>	vnt.	5	7,60	21	38,00
49	Natrio lempa	Natrio lempa, 70W, E27, NAV-T tipo, ne mažiau 6400lm, 156,0 x 36,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 70W E27 6400lm 156x36mm	G, 83lm/W	Ledvance NAV-T 70W SUPER 4Y E27 4052899415416 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=44617">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=44617</a>	vnt.	5	7,60	21	38,00

50	Natrio lempa	Natrio lempa, 100W, E40, NAV-T tipo skaidri, ne mažiau 10600lm, 210,0 x 47,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 100W E27 skaidri 10700lm 210x47mm	F, 98lm/W	Ledvance NAV-T 100W SUPER 4Y E40 4050300015743 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=88921">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=88921</a>	vnt.	5	9,60	21	48,00
----	--------------	---	--	-----------	--	------	---	------	----	-------

51	Natrio lempa	Natrio lempa, 250W, E40, NAV-E tipo, ne mažiau 31600lm, 226,0 x 91,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 250W E40 31600lm 226x91mm	E, 120lm/W	Ledvance NAV-E 250W SUPER 4Y E40 4050300024387 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7307?productId=103801">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7307?productId=103801</a>	vnt.	5	18,70	21	93,50
52	Natrio lempa	Natrio lempa, 250W, E40, NAV-T tipo skaidri, ne mažiau 33200lm, 257,0 x 47,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 250W E40 skaidri 33200lm 257x47mm	E, 124lm/W	Ledvance NAV-T 250W SUPER 4Y E40 4050300024417 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/vialoxr-navr-t-super-4yr-c7315?productId=44654">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/vialoxr-navr-t-super-4yr-c7315?productId=44654</a>	vnt.	5	12,60	21	63,00

53	Natrio lempa	Natrio lempa, 400W, E40, NAV-T tipo skaidri, ne mažiau 55800lm, 283,0 x 48,0mm (± 2 mm)	Natrio lempa 400W E40 skaidri 56500lm 283x48mm	E, 136lm/W	Ledvance NAV-T 400W SUPER 4Y E40 4050300281179 Vokietija <a href="https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=49813">https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/high-intensity-discharge-lamps/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires/high-pressure-sodium-vapor-lamps-for-open-and-enclosed-luminaires-c7315?productId=49813</a>	vnt.	5	14,50	21	72,50
54	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 35W, CDM-T tipo, G12, ne daugiau 3100K, ne mažiau 3500lm, ne mažiau 15000h	Metalo halogenas 35W G12 3000K 4050lm 20000val	F, 98lm/W	Philips MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 Belgija 928185205131 <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/compact-high-intensity-discharge/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t-elite/928185205131_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/compact-high-intensity-discharge/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t-elite/928185205131_EU/product</a>	vnt.	5	18,00	21	90,00

55	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 70W, HQI-E tipo, E27, nuo 2800 iki 3000K, ne mažiau 4700lm, ne mažiau 6000h	Metalo halogenas 70W E27 2900K 7030lm 27000val	F, 99lm/W	Philips MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W E27 928154708835 Belgija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/master-citywhite-cdo-et/928154708835_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/master-citywhite-cdo-et/928154708835_EU/product</a>	vnt.	5	31,00	21	155,00
56	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 70W, CDM-T tipo, G12, 3000K, ne mažiau 9000val., 5300lm.	Metalo halogenas 70W G12 3000K 6200lm 12000val	G, 85lm/W	Philips MASTERC CDM-T 70W/830 G12 928082305125 Belgija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/compact-high-intensity-discharge/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t/928082305125_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/compact-high-intensity-discharge/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t/928082305125_EU/product</a>	vnt.	5	21,00	21	105,00

57	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 150W, HQI-E tipo, E27, nuo 4000 iki 4200K, ne mažiau 9500lm, ne mažiau 6000h	Metalo halogenas 150W E27 4000K 6000val 9500lm	G, 63lm/W	Osram HQI-E 150W/NDL COATED E27 4050300434032 Vokietija <a href="https://www.any-lamp.com/osram-powerstar-e27-hqi-e-150w-840-cool-white-ndl-4050300434032">https://www.any-lamp.com/osram-powerstar-e27-hqi-e-150w-840-cool-white-ndl-4050300434032</a>	vnt.	5	27,50	21	137,50
58	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 230W, CDM-E tipo, E40, nuo 4000 iki 4200K, ne mažiau 20500lm, ne mažiau 20000val.	Metalo halogenas 230W E40 4200K 30000val 20500lm	G, 90lm/W	Philips MASTERColour CDM- E MW eco 230W/842 E40 928070419830 Belgija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070419830_E">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070419830_E</a> U/product	vnt.	5	35,60	21	178,00

59	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 230W, CDM-T tipo, E40, nuo 4000 iki 4200K, ne mažiau 21000lm, ne mažiau 20000val.	Metalo halogenas 230W E40 4200K 30000val 21400lm	F, 94lm/W	Philips MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40 Belgija 928070119230 <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metalhalide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070119230_E">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metalhalide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070119230_E</a> U/product	vnt.	5	31,40	21	157,00
60	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 360W, CDM-E tipo, E40, nuo 4000 iki 4200K, ne mažiau 32400lm, ne mažiau 20000val.	Metalo halogenas 360W E40 4200K 30000val 32400lm	G, 90lm/W	Philips MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40 928070219830 Belgija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metalhalide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070219830_E">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metalhalide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070219830_E</a> U/product	vnt.	5	36,20	21	181,00

61	Metalo halogeno lempa	Metalo halogenas, 360W, CDM-T tipo, E40, nuo 4000 iki 4200K, ne mažiau 35270lm, ne mažiau 20000val.	Metalo halogenas 360W E40 4200K 30000val 35400lm	F, 98lm/W	Philips MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40 928070319230 Belgija <a href="https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070319230_EU/product">https://www.lighting.philips.com/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/ceramic-metal-halide/mastercolour-cdm-mw-eco/928070319230_EU/product</a>	vnt.	10	34,60	21	346,00
62	Starteris	Starteris S2 4-22W, 220-240V	Starteris S2- 4-22W, 220-240V	netaikoma	Philips S2 4-22W SER 220-240V WH 928390720230 Kinija	vnt.	200	0,50	21	100,00
63	Starteris	Starteris S10 4-65W, 220-240V	Starteris S10 -4-65W, 220-240V	netaikoma	Philips S10 4-65W SIN 220-240V WH	vnt.	200	0,50	21	100,00
<b>Pasiūlymo kaina be PVM, Eur</b>										14546,00
<b>PVM, Eur</b>										3054,66
<b>Pasiūlymo kaina su PVM, Eur</b>										17600,66

Į Bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM .