



**NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS**

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.01.078

Galioja iki 2022-02-27

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos liudija, kad

***UAB Akustinių tyrimų centras
Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija
Kražių g. 21, 01108 Vilnius***

atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005

reikalavimus ir akredituota atlikti

***darbo, gyvenamosios ir visuomeninės aplinkos sąlygų (akustinio
triukšmo, apšvietimo, elektromagnetinės spinduliuotės, mikroklimato)
ir statinių bei jų dalių akustinių parametru, sandarumo tyrimus***

Akreditavimo sritis pateikta pažymėjimo priede

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 2007-03-02

Direktorius



Jurgis Šarmavičius

2017-02-28, Vilnius

UAB AKUSTINIŲ TYRIMŲ CENTRAS
FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS

Kražių g. 21, 01108 Vilnius

AKREDITAVIMO SRITIS
(lanksti)

Tiriamąo objekto pavadinimas	Tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
1	2	3
Pastato vidinės ir išorinės atitvaros (sienos, perdangos, fasadai, durys)	Ore sklindančio garso izoliavimas: Garso lygių skirtumas Normuotas garso lygių skirtumas Standartizuotas garso lygių skirtumas Tiriamasis garso sumažėjimo koeficientas	LST EN ISO 16283-1 LST EN ISO 16283-3 LST EN ISO 717-1
	Smūgio garso izoliavimas: Smūgio garso slėgio lygis Normuotas smūgio garso slėgio lygis Standartizuotas smūgio garso slėgio lygis	LST EN ISO 16283-2 LST EN ISO 717-2
Pastato įprastinės patalpos ir pramoginių renginių salės	Aidėjimo trukmė	LST EN ISO 3382-1 LST EN ISO 3382-2 LST EN ISO 3382-2/AC
Pastato inžinerinė įranga	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Maksimalus garso slėgio lygis Pataisytieji garso slėgio lygiai 1/1 oktavos juostose	LST EN ISO 16032
Darbo vietos, gyvenamosios ir visuomeninės patalpos bei aplinka	Natūralios apšvietos lygis ir apšvietos koeficientas Dirbtinės apšvietos lygis	SVP-14-02 (HN 98)
	Oro temperatūra Oro santykinis drėgnumas Oro judėjimo greitis	SVP-15-02 (HN 69) SVP-16-02 (HN 42)
	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Maksimalus garso slėgio lygis Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis Garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktaviniuose dažniuose Vidutinis ilgalaikis garso slėgio lygis Normuotasis 8 h darbo dienos triukšmo ekspozicijos lygis	LST ISO 9612

Tiriamąo objekto pavadinimas	Tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas	Dokumento, nustatančio tyrimų metodus žymuo, skyrius, punktas (kur tinka)
1	2	3
Darbo vietos, gyvenamosios ir visuomeninės patalpos bei aplinka	Ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis Maksimalus garso slėgio lygis Didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis Garso ekspozicijos lygis Garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktaviniuose dažniuose Infragarso ir žemo dažnio (8-200 Hz) 1/3 oktavos garso slėgio lygiai	LST ISO 1996-1 LST ISO 1996-2 LST ISO 1996-2/P
	Aukšto dažnio (3 MHz - 18 GHz) elektromagnetinė spinduliuotė: Energijos srauto tankis Elektrinio lauko stipris	SVP-05-02 (HN 80)
Pastatas ar jo dalis	Pralaidumo orui rodikliai: Oro apykaita n_{50} (esant 50 Pa slėgių skirtumui) Savitasis nesandarumas (paviršiaus) q_{Epr} Oro pratekėjimas q_{50} (esant 50 Pa slėgių skirtumui) Savitasis nesandarumas (grindų) q_{Fpr} Oro srauto koeficientas C_{env} Oro pralaidumo koeficientas C_L Oro srauto eksponentė n	LST EN ISO 9972

Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai pirmas lankstumo atvejis:

Tyrimų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių tapačių
dokumentų taikymas.

Aktuali lanksti akreditavimo sritis skelbiama interneto svetainėje adresu www.tyrimucentras.lt

Direktorius



Jurgis Šarmavičius

Jurgis Šarmavičius