

EVOLVE

Produkto nuotrauka	
Produkto pavadinimas	Evolve Prie Sienos Tvirtinama Skersinių Sistema
Produkto kodas	EV-CR-FS-277
Techninės specifikacijos / informacinis lapas	

- Skersinių sistema (angl. wall-mount crossfit rig), pagaminta iš plieno, daugiavienė konstrukcija, kuri suteikia galimybę atlikti įvairius pratimus, įskaitant prisitraukimus, pritūpimus, štangos spaudimą, kamuolio mėtymas į taikinį, bei kitus jėgos ir išsivermės pratimus;
- Tvirtinama prie sienos ir į grindis;
- Išmatavimai (i x p x a) – 735 x 187,5 x 350 cm;
- Garantija 2 metai;
- Skersinių sistemą sudaro žemiau nurodytos dalys:


VIZUALIZACIJA	MATAS	KIEKIS	APRAŠYMAS
	VNT	4	Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 250 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis – 3 mm; *Svoris 19 kg; *Atstumas tarp skylių 50 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.
	VNT	4	Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 270 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis – 3 mm; *Svoris 20 kg; *Atstumas tarp skylių 50 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu / EMAIL - info@evolve-fitness.eu

Klauso Malūno g. 3, Klausmyliai LT-91291, Klaipėda, Lietuva

	VNT	2	Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 350 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis– 3 mm; *Svoris 30 kg; *Atstumas tarp skylių 50 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.
	VNT	2	Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm; *Svoris 6,5 kg; *Ilgis – 110 mm.
	VNT	3	Horizontali jungiamoji dalis *Ilgis – 110 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis 3 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Svoris 10,75 kg; *Skylės iš 2 pusių *Atstumas tarp skylių 50 mm.
	VNT	2	Horizontali jungiamoji dalis *Ilgis – 180 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis– 3 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Svoris 17,75 kg; *Skylės iš 2 pusių; *Atstumas tarp skylių 50 mm.

	VNT	6	Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm; *Svoris 13 kg; *Ilgis – 180 cm.
	VNT	4	Horizontali jungiamoji dalis *Ilgis – 38 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metalo storis – 3 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Svoris 6,3 kg; *Atstumas tarp skylių 50 mm.
	VNT	4	Horizontali kamuolių ir svorių sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris 14 kg; *Vamzdžio diametras 32 mm; *Skirta tvarkingai sandėliuoti svorius ir kamuolius; *Maksimali apkrova 400 kg; *Ilgis – 110 cm.
	VNT	4	Horizontali girų ir aksesuarų sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris 46 kg; *Maksimali apkrova 400 kg; *Skirta tvarkingai sandėliuoti giras ir aksesuarus; *Ilgis – 110 cm.
	VNT	8	Svorių skirtukai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Skirtas atskirti skirtingo dydžio svorius, svorių sandėliavimo sistemoje; *Tvirtinasi prie horizontalios kamuolių ir svorių sandėliavimo sistemos;

	VNT	3	*Svorių laikiklis tinkamas ant jo uždėti svorius su 51 mm įvore; *Tvirtinasi prie skersinių sistemos;
	PORA	3	Štangos laikikliai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Komplektą sudaro 2 vienetai; *Komplekto svoris 8 kg; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Pagamintas iš metalo ir tvirto apsauginio plastiko, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų.
	VNT	1	Kovos virvės laikiklis tvirtinamas prie narvų sistemos *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Svoris 4 kg. *Skirtas kovos virvei tvirtinti.
	VNT	3	Multifunkcinis grifo laikiklis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Skirtos jėgos treniruotėms su štanga; *Tvirtinamas prie narvų sistemos.
	VNT	2	Lygiagrečių priedas *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamos prie narvų sistemos; *Svoris 10 kg;

	VNT	3	Gimnastikos žiedų laikikliai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamas prie narvų sistemos, skirtas gimnastikos žiedams tvirtinti; *Svoris 1,5 kg.
	VNT	3	Vertikalus grifo laikiklis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Skirtas vertikalčiai laikyti olimpinį grifą; *Skylės diametras – 51 mm.
	VNT	3	Pasunkintų kamuolių taikiny *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Svoris 17,5 kg.
	VNT	2	Gumų ir šokdinių laikiklis, tvirtinamas prie narvų sistemos; Kabliuko ilgis 10 cm;



NUORODA – Sistema individualiai suprojektuota pagal pateiktas technines specifikacijas, todėl internetinė nuoroda neegzistuoja.

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu / EMAIL - info@evolve-fitness.eu

Klauso Malūno g. 3, Klausmyliai LT-91291, Klaipėda, Lietuva