

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SLAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr.20404

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

***Pastaba.** Pažymėtina, kad tiekėjas **kartu su pasiūlymu** privalo pateikti prekių gamintojo tą informaciją teikiamuose dokumentuose ar interneto nuorodoje, kuri įrodytų jo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos kiekvienoje eilutėje nustatytiems reikalavimams, **jei tiekėjas nepateikia kartu su pasiūlymu gamintojo dokumentų, įrodančių, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.**

Pirkimas skaidomas į 5 pirkimo dalis:

2 pirkimo dalis. Slaugytojo vėžimėlis manipuliacijoms (45 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) *
1.	Rėmas ir korpusas	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
2.	Pagrindas ir stalviršis	Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms	Pagamintas iš plastiko atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
3.	Stūmimo rankena ir stalčiai	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis ne mažiau 3vnt.	Plastikiniai. Stalčiai ištraukiami, skaidrūs Stalčių kiekis 3vnt.
4.	Spalva	Balta, kreminė, pilka	Balta
5.	Vėžimėlio išoriniai matmenys	Aukštis nuo grindų iki stalviršio nuo 120cm iki 130cm ± 5cm Plotis nuo 40cm iki 75 cm Gylis nuo 40cm iki 45cm ± 2cm Svoris iki 19kg	Aukštis nuo grindų iki stalviršio 123 cm Plotis 70 cm. Gylis 41cm Svoris iki 19 kg
6.	Ratukai	Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais	Dvigubi plastikiniai, 75 mm diametro su stabdžiais
7.	Komplektacija	Vienkartinių pirštinių dozatorius	Vienkartinių pirštinių dozatorius
8.	CE atitikties deklaracija	Būtina	CE atitikties deklaracija
9.	Garantija	Ne mažiau 2 metų	2 metų

--	--	--	--

4 pirkimo dalis. Vaistų spinta (40 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametru reikšmės	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra) * https://modulus.lt/produktas/medicinine-vaistu-spinta-hilfe-md2-r/
1.	Metalinė vaistų spinta 4 durelių	Būtina	Metalinė vaistų spinta 4 durelių
2.	Rėmas	Pagamintas iš šviesios spalvos dažyto plieno lakšto, kurio storis ne mažiau 0.6 mm, spalva RAL9016 arba artima RAL9016 spalvos kodui	Pagamintas iš šviesios spalvos dažyto plieno lakšto, kurio storis 0.6 mm, spalva RAL9016
3.	Spinta iš dviejų dalių	1. Viršuje su dviem metalo lakšto lentynomis ir įstiklintomis durelėmis 2. Apačioje su viena metalo lakšto lentyna ir metalinėmis durelėmis. 3. Durelės su užraktais. Cilindrinis užraktas, ne mažiau du raktai komplekte	1. Viršuje su dviem metalo lakšto lentynomis ir įstiklintomis durelėmis 2. Apačioje su viena metalo lakšto lentyna ir metalinėmis durelėmis. 3. Durelės su užraktais. Cilindrinis užraktas, du raktai komplekte.
4.	Lentynos apkrova	Ne mažiau 30 kg	30 kg.
5.	Spintos svoris	Ne daugiau 46 kg	46 kg
6.	Pagal įstaigos higienos planus, turi būti atsparus dezinfekcinėms medžiagoms su alkoholiu, ketvirtiniais amonio junginiais, per acto rūgšties pagrindu pagamintoms medžiagoms.	Būtina	Pagal įstaigos higienos planus, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms su alkoholiu, ketvirtiniais amonio junginiais, per acto rūgšties pagrindu pagamintoms medžiagoms.
7.	Matmenys	(1800x800x400mm)±50mm	1850x800x400mm
8.	Keturi ratukai (ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais)	Būtina	Keturi ratukai (2 iš jų su stabdžiais)
9.	Garantija	Ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėnesiai

5 pirkimo dalis. Spintelė prie paciento lovos (200 vnt.)

Eil. Nr.	Aprašymas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjas surašo siūlomų prekių parametrų reikšmės Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį(jei toks yra)*
1.	Išmatavimai	Aukštis 95cm (±2cm) Plotis 45cm(±1cm) Gylis 47cm (±1cm)	Aukštis 97cm Plotis 45cm Gylis 48cm
2.	Spintelės korpusas	Pagamintas iš milteliniais dažais dengto plieno, lengvai plaunamas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.	Pagamintas iš milteliniais dažais dengto plieno, lengvai plaunamas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.
3.	Spintelės viršus	Pagamintas iš plastiko. Neslidžiu, pasiurkštintu paviršiumi su 1 cm. paaukštintu apvadu iš trijų pusių.	Pagamintas iš plastiko. Neslidžiu, pasiurkštintu paviršiumi su 1 cm. paaukštintu apvadu iš trijų pusių.
4.	Komplektacija	Abiejuose spintelės šonuose yra pakaba rankšluosčiui. Yra ištraukiamas 39 cm pločio ir 30 cm ± 1 cm. gylis stalviršis su 0,5 cm ± 0,1 cm. paaukštintu kraštu ir dviem įdubom puodeliui ar stiklinei. Ištraukiamas stalčius viduje – 40,5 cm gylis ir 35 cm ± 1 cm. pločio. Durelės rakinamos, komplekte du raktai.	Abiejuose spintelės šonuose yra pakaba rankšluosčiui. Yra ištraukiamas 39 cm pločio ir 30 cm. gylis stalviršis su 0,5 cm. paaukštintu kraštu ir dviem įdubom puodeliui ar stiklinei. Ištraukiamas stalčius viduje – 40,5 cm gylis ir 35 cm. pločio. Durelės rakinamos, komplekte du raktai.
5.	Lentynos	Dvi uždarnos už spintelės durelių ir viena atvira apačioje su ventiliacinėmis skylutėmis avalynei pasidėti.	Dvi uždarnos už spintelės durelių ir viena atvira apačioje su ventiliacinėmis skylutėmis avalynei pasidėti.
6.	Ratukai	4 (du iš jų su stabdžiais). Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos.	4 (du iš jų su stabdžiais). Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos.
7.	Garantija	Ne mažiau 2 metai.	2 metai.