

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS
(656) DUOMENŲ TALPYKLOS PIRKIMUI**

1. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Heksimus
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi įmonių kodai	300580894
Įmonės PVM mokėtojo kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi įmonių PVM mokėtojo kodai	LT100002552113
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi adresai/	Žalgirio g. 96, LT-09300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Atsiskaitomoji sąskaita ir banko pavadinimas	LT867300010108076975, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2. Pasiūlymo kaina

2.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir sutarties projekte.

2.2 Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas, modelis	Mato vnt.	Kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu	Kaina Eur be PVM
1.	Duomenų talpykla	Synology RackStation RS2418RP+	vnt.	1	5 200,00
PVM ¹					1 092,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					6 292,00

3. Informacija apie subtiekejus ir kitus ūkio subjektus

3.1 lentelė. Informacija apie subtiekejus ir kitus ūkio subjektus, kuriems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis.

¹ Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas (jeigu žinomas)*	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas	Procentinė sutartinių įsipareigojimų dalis, perduodama vykdyti subtiekejui
1.			
2.			

*Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

4. Kita informacija

4.1 Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	A.P. įgaliojimas (konfidencialu)	1
2.	Raštas dėl produkcijos platinimo	1

4.2 Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo vadovaujantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	A.P. įgaliojimas (konfidencialu)	Visas dokumentas	Dokumente yra asmens duomenų

Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygų 8.1 p. nurodytą terminą.

IT projektų vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas³)

Algirdas Paškevičius

(Vardas ir pavardė)

² Šią lentelę pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo, Perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Dalyvis turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka.

³ Jei pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ATITIKIMO LENTELĖ

	Parametras	Reikalaujama reikšmė neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus, konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą, patentą, tipą, kilmę ar gamybą yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženkilai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Konkrečios siūlomos prekės reikšmės <i>(pildo tiekėjas)</i>
3.1	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	Synology RackStation RS2418RP+
3.2	Konstrukcija	Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis (to paties gamintojo pritvirtinimo bėgiai). Ne didesnė kaip 2U aukščio.	Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis (to paties gamintojo pritvirtinimo bėgiai). 2U aukščio.
3.3	Procesorius	Architektūra – 64 bit, Ne mažiau kaip 4 branduolių, ne mažiau kaip 2.0 GHz.	Architektūra – 64 bit, 4 branduolių, 2.1 GHz.
3.4	Operatyviosios atminties (RAM) talpa	Ne mažiau nei 4 GB DDR4, su galimybe plėsti iki 64 GB.	4 GB DDR4, su galimybe plėsti iki 64 GB.
3.5	Diskų tipai	Turi palaikyti 2.5, 3.5 SATA SDD/HDD diskus, diskų „karšto“ (angl. Hot Swap) keitimo palaikymas.	Palaiko 2.5, 3.5 SATA SDD/HDD diskus, diskų „karšto“ (angl. Hot Swap) keitimo palaikymas.
3.6	Palaikomi RAID lygiai	0, 1, 5, 6, 10	0, 1, 5, 6, 10
3.7	Palaikomų failų sistemos	Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+	Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
3.8	RJ-45 1GbE LAN Port jungčių skaičius	Ne mažiau nei 4 vnt. (su Link Aggregation / Failover funkcionalumu).	4 vnt. (su Link Aggregation / Failover funkcionalumu).
3.9	Kitos jungtys	Ne mažiau nei: 2 vnt. USB 3.0 jungtys 1 vnt. PCIe Gen2 x8 (x4 link) jungtis	2 vnt. USB 3.0 jungtys; 1 vnt. PCIe Gen2 x8 (x4 link) jungtis
3.10	Maitinimo šaltinių skaičius	Vidinis, ne mažiau nei 2 vnt. su dubliavimo funkcionalumu (angl. redundant)	Vidinis, 2 vnt. su dubliavimo funkcionalumu (angl. redundant)
3.11	Suderinamumas	Turi būti suderinama su katalogų tarnyba Windows AD vartotojų prisijungimu per SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP integracija. Turi būti suderinama su VMware vSphere 6.5	Suderinama su katalogų tarnyba Windows AD vartotojų prisijungimu per SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP integracija. Suderinama su VMware vSphere 6.5

3.12	Komplektavimas	Duomenų saugykla pateikiama su ne mažiau kaip 12 vnt. SATA HDD 10 TB, 7200 aps. / min. (angl. RPM), turi turėti vibracijos sensorius; turi būti pritaikyti 24x7 operacijoms. Turi būti gamintojo pripažinti kaip tinkami šiam įrenginiui. Pateikti viešai prieinama nuorodą arba lygiavertį dokumentą.	Duomenų saugykla pateikiama su 12 vnt. SATA HDD 10 TB, 7200 aps. / min. (angl. RPM), diskų (Western Digital Ultrastar DC HC330, WUS721010ALE6L4), turi vibracijos sensorius; turi būti pritaikyti 24x7 operacijoms. Gamintojo pripažinti kaip tinkami šiam įrenginiui. Pateikiame viešai prieinamą nuorodą: https://www.synology.com/en-global/compatibility?search_by=products&model=RS2418%2B&category=hdds_no_ssd_trim&filter_brand=Western%20Digital&filter_size=10TB&filter_type=3.5%22%20SATA%20HDD&p=1
3.13	Valdymas	Turi būti realizuota galimybė valdyti (konfigūruoti) duomenų saugyklą ir jos funkcionalumą nuotoliniu būdu per interneto naršyklę HTTPS protokolu.	Yra realizuota galimybė valdyti (konfigūruoti) duomenų saugyklą ir jos funkcionalumą nuotoliniu būdu per interneto naršyklę HTTPS protokolu.
3.14	Nuoroda į viešai prieinamą informaciją	Turi būti pateikta nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje , kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.	Pateikiame nuoroda į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. https://www.synology.com/en-global/products/RS2418+
4.	GARANTIJOS TERMINAS		
4.1	Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Įrangą garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina tiekėjas savo lėšomis.	60 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Įrangą garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina tiekėjas savo lėšomis.	
4.2	Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atlikti įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys tiekėjui gamintojo suteiktą teisę atlikti pasiūlytų prekių garantinį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti galiojančią sutartį su ūkio subjektu, turinčiu autorizuotą siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta tokios sutarties kopija). reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos darbo vietoje nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą; darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą, jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama lygiaverte nauja.	Tiekėjas turi galiojančią sutartį su ūkio subjektu, turinčiu autorizuotą siūlomos įrangos garantinio aptarnavimo centrą (kartu su pasiūlymu pateikiame patvirtinantį raštą). Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos darbo vietoje nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą; Darbingumo atkūrimo trukmė – ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą, jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama lygiaverte nauja.	

IT projektų vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas⁴)

Algirdas Paškevičius
(Vardas ir pavardė)

⁴ Jei pasiūlymą pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.