

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – Lietuvos energija, UAB (LE), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), UAB LITGAS, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), UAB Technologijų ir inovacijų centras (TIC), UAB Verslo aptarnavimo centras, UAB (VAC), Kauno kogeneracinė jėgainė (KKJ), Energijos tiekimas UAB (ET), UAB „EURAKRAS“.
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Prekės** – baldai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. (2018-CP-7) Biuro baldų pirkimas

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

	VAC	TIC	LET	LITGAS	KKJ	LE	ESO	ET	EURAKRAS
I pirkimo objekto dalis									
Ergonominės biuro kėdės	25 vnt.	125 vnt.	34 vnt.	10 vnt.	40 vnt.	150 vnt.	1815 vnt.	30 vnt.	5 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. UAB Verslo aptarnavimo centras - P. Lukšio g. 5B, Vilnius;
- 4.2. UAB Technologijų ir inovacijų centras - A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.3. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.4. UAB LITGAS - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.5. Kauno kogeneracinė jėgainė - Veterinarų g. 19, Kaunas;
- 4.6. Lietuvos energija, UAB – Vilniaus miestas;
- 4.7. AB „Energijos skirstymo operatorius“ - ESO nuosavi ir nuomojami pastatai (visoje Lietuvoje);
- 4.8. Energijos tiekimas UAB - Žvejų g. 14, Vilnius;
- 4.9. UAB „EURAKRAS“ - Žvejų g. 14, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Baldų spalvos bus suderintos su Pirkėjų užsakymo metu. Pagrindinės dangos spalvos balta, šviesiai pilka ir galimybė rintis iš įvairių atspalvių, įvairių tekstūrų. Karkasų metalinių dalių spalvos: balta, pilka, juoda.
- 5.1.2. Baldai privalo būti pateikiami ir sumontuojami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Baldus montuoti suderintose su Pirkėju vietose, pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti baldus.
- 5.1.3. Visi siūlomi baldai turi atitikti šioje specifikacijoje pateikiamus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius baldus, atitinkančius nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.1.4. Baldams ir jų dalims turi būti teikiamos garantinės priežiūros ir remonto paslaugos (baldams 5 metų, kėdėms(išskyrus Ergonomines biuro kėdes, joms taip pat nustatomas ne trumpesnis kaip 5 metų 3 metų garantija). Tiekėjas, gavęs pranešimą dėl baldų neatitikimų ar gedimų, turi per 10 darbo dienų šiuos gedimus pašalinti.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

- 5.1.5. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys Sutarties pasirašymo dieną turi būti nauji, pristatomi supakuoti. Visa furnitūra turi būti kokybiška ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą bei ilgaamžiškumą. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti kokybiški ir užtikrinti ilgalaikį baldo naudojimą.
- 5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechanškai stabilūs, patogūs naudojimui.
- 5.1.7. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius).
- 5.1.8. Visos baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.
- 5.1.9. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 5.1.10. Į kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas ir įtrauktas visų baldų surinkimas ir susistymas į numatytas vietas.
- 5.1.11. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas.
- 5.1.12. Reikalavimai konkrečioms Prekėms pateikti lentelėje priede Nr. 1.

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.2.1 Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Pirkimo sąlygose numatytą Prekių tiekimą.
- 5.2.2 Prekės teikiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus (toliau – Užsakymas). Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu.
- 5.2.3. Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Prekės, jų teikimo vieta (adresas, kabineto numeris), atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija;
- 5.2.4. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiui Pirkėjo darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Paslaugų suteikimo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu;
- 5.2.5. Pateikiamų Prekių priėmimas įforminamas priėmimo – perdavimo aktu, surašytu vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurį pasirašo abiejų Šalių atstovai.
- 5.2.6. Jei Prekių teikėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuoti delspinigiai, Pirkėjo už Prekes mokėtina suma mažinama priskaičiuotų delspinigių suma, taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš bet kokių kitų Prekių teikėjui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Prekių teikėjui.
- 5.2.7. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:
- 5.2.7.1. jei užsakoma iki 500 baldų vnt. per 45 kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos;
- 5.2.7.2. jei užsakoma virš 500 baldų vnt. per 50 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;
- 5.2.7.3. jei užsakoma virš 1000 baldų vnt. per 70 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;
- 5.2.7.4. virtuvėlės komplektui iki 7 vnt. - per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos;
- 5.2.8. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti Pirkėjo užsakytas Prekes ne ilgiau, kaip:
- 5.2.8.1. iki 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) – per 4 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;
- 5.2.8.2. nuo 50 stalų ir kitų biuro baldų (išskyrus kėdes) - prie 4 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 4 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 8 d. d.; iki 150 vnt. – 12 d. d.; iki 200 vnt. – 16 d. d. ir t. t.)
- 5.2.8.3. iki 50 kėdžių - per 2 darbo dienas nuo Užsakymo pagaminimo dienos;
- 5.2.8.4. nuo 50 kėdžių prie 2 darbo dienų termino, skaičiuojamo nuo Užsakymo pagaminimo dienos, prisideda 2 darbo dienos (pvz. iki 100 vnt. – 4 d. d.; iki 150 vnt. – 6 d. d.; iki 200 vnt. – 8 d. d. ir t. t.).
- 5.2.9. Už vėlavimą pristatyti ir/ar sumontuoti Prekes per Sutarties Techninės specifikacijos 5.2.8 punkte nustatytus terminus arba už netinkamą Prekių pristatymą bei trūkumų nepašalinimą per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30 EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.2.10. Transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, suriktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Transportavimo ir Prekių sumontavimo kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą.
- 5.3 Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimus bei Pirkimo sąlygų ir jų priedų reikalavimus.

6. MINIMALŪS APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC	Sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); Neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; Neturi būti aziridino; Neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm; Baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba <i>Nordic Swan</i> , arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal <i>LST EN ISO 11469</i> ar lygiavertį standartą.	Ekologinis ženklas <i>Nordic Swan</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.	Gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai
Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.	Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai

7. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS

7.2.7. Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių pavyzdžius: pavyzdinį pakeliamą stalą ir pavyzdinę ergonominę kėdę ir užtikrinti Pirkėjui galimybę nuvykti į Tiekėjo nurodytą vietą Vilniaus mieste ir apžiūrėti Prekes.

7.2.8. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visos siūlomos kėdės atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: lankytojo ir konferencinės kėdės EN 16139 arba lygiaverčius, o ergonominės kėdės LST EN 1335-1:2000; LST EN 1335-2:2009 ir LST EN 1335-3:2009 arba lygiaverčius.

7.2.9. Tiekėjas turi pateikti gobeleno ir tinklinio audinio trinties atsparumo testo pagal Martindeilo skalę atlikimo įrodantį dokumentą.

7.2.10. Tiekėjas turi pateikti medžiagos tvirtumo pagal pilingavimosi testo atlikimą įrodantį dokumentą (EN ISO 12945/2:2000, ISO105-X12 ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).

7.2.11. Tiekėjas turi pateikti atsparumo ugniai testo atlikimą įrodantį dokumentą pagal BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas) ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus.

7.2.12. Tiekėjas turi pateikti spalvos atsparumo testo atlikimą įrodantį dokumentą (pagal ISO 105-X12 standartą ar lygiaverčius testavimus įrodančius dokumentus).

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne


7.2.13. Tiekėjas turi pateikti Prekių aprašymus, kuriuose turi būti siūlomų prekių nuotraukos ir matmenų aprašymai.

7.2.14. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi siūlomi stalai (kurių matmenys 1600x800 mm) atitinka šiuos (arba lygiaverčius) standartus: LST EN 527-1 ir LST EN 527-2.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Baldų aprašymai.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Techninis aprašymas, reikalavimai	Matmenys, leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
Ergonominės biuro kėdės (I pirkimo objekto dalis)		
Sėdimoji dalis turi būti aptraukta gobelenu (poliesterio, vilnos ir pan.), atlošas pagamintas iš orui laidžios tinklinės medžiagos. Gobeleno ir tinklinės medžiagos spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno ir tinklinės medžiagos spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Gobeleno ir tinklinio audinio trinties atsparumas turi būti ne mažiau 80.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, medžiagos tvirtumas pagal pilingavimosi (EN ISO 12945/2:2000, ISO105-X12 arba ar lygiaverčius testavimo būdus) testavimą ne mažiau kaip 4 (kartu su pasiūlymu pateikti atsparumą trinčiai ir pilingavimuisi įrodančius sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus). Sėdimoji dalis ir atlošo dalis turi būti prisitaikantys prie kūno ir neleidžiantys sukelti kūno raumenų įtampas. Atlošo forma lengvai turi prisitaikyti prie nugaros, turėti reguliuojamo aukščio juosmens atramą (juosmens atramos mechanizmas turi lengvai reguliuotis – pakeliant ir nuleidžiant neužsikirsti, turi būti lengvai pakeliamas ir nuleidžiamas viena ranka). Kėdė turi būti gaminama su synchroniniu svirimo mechanizmu, leidžiančiu užfiksuoti pasvirimo kampą pageidaujamoje padėtyje (ne mažiau 3 padėčių – viena padėtis 90° kampo sėdėjimui). Atlošui judant, sėdimoji dalis synchroniškai turi judėti į tą pačią pusę – tam, kad svyruojant nebūtų įtempta apatinė nugaros dalis. Mechanizmas automatiškai turi prisitaikyti prie sėdinčio asmens svorio ir atsilošimo judesio be papildomo rankinio reguliavimo (supimosi standumo reguliavimas pagal sėdinčiojo svorį) arba turėti rankinį svirimo standumo jėgos reguliavimo mechanizmą. Kėdės aukščio reguliavimo mechanizmas – pneumatinis reguliatorius. Kėdė turi būti gaminama su reguliuojamo aukščio porankiais, kad galima būtų juos prisitaikyti rankų laikymui 90°-110° kampu.	Sėdynės aukštis nuo grindų iki minkštos dalies viršaus 41-54 cm +/- 6 cm Sėdynės gylis 45-47 cm Sėdynės plotis 47-50 cm Atlošo aukštis ne mažiau 56 cm Porankiai (reguliuojamas aukštis) - judėjimo amplitudė ne mažesnė 6 cm	 • Synchroninis svirimo mechanizmas; • Į aukštį reguliuojama juosmens atrama; • Reguliuojamo aukščio porankiai.

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne

Kėdžių porankiai plastikiniai. Kryžmė plastikinė su stiklo pluošto sustiprinimu, turi būti 5-ių ratukų ir ne mažesnio nei 65 cm skersmens, ratukai pritaikyti kietai (gumuoti) arba minkštai dangai (turi būti pasirinkimo galimybė užsakant kėdes). Skirta iki 120 kg žmogui. Kėdė turi atitikti standartus: LST EN 1335-1:2000; LST EN 1335-2:2009 ir LST EN 1335-3:2009. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.		
--	--	--

Žymėjimo reikšmės: ☒ - Taip, ☐ - Ne