

**PASIŪLYMAS (2021-ESO-64) 10 KV SAUGIKLIŲ LYDŽIŲJŲ ĮDĖKLŲ PIRKIME
VYKDOMAME
SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU 2021-03-10 Nr. 21A-S-115**

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „AUSGA“
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

3.1. Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		<i>Pvz.: perduodama dalis – ataskaitos parengimas</i>
2.		<i>Pvz.: perduodama dalis – gerbūvio sutvarkymas</i>

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD nereikalaujama.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Saugiklių lydžiojo įdėklo dydis	Parametrai	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ² , vnt.	Prekės gamintojas, modelis (nurodo Tiekėjas)	1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM ³
A	B	C	D	E	F	G	H=ExG
10 kV Saugiklių lydieji įdėklai pagal IEC arba lygiavertį standartą							
1	Saugiklio lydusis įdėklas	Ø45mm; l=292mm	4A	350	Nikdim Ltd. VvP 4A 80N	19,59	6.856,50
2	Saugiklio lydusis įdėklas	Ø45mm; l=292mm	6 A arba 6,3 A	320	Nikdim Ltd. VvP 6,3A 80N	19,59	6.268,80

¹ Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Paraiškų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „Nežinomas“.

² Nurodytas preliminarus kiekis Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

³ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminarus kiekio.

3	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	10 A	370	Nikdim Ltd. VvP 10A 80N	19,59	7.248,30
4	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	16 A	390	Nikdim Ltd. VvP 16A 80N	19,59	7.640,10
5	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	20 A	320	Nikdim Ltd. VvP 20A 80N	19,59	6.268,80
6	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	25 A	370	Nikdim Ltd. VvP 25A 80N	20,56	7.607,20
7	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	31,5 A arba 32 A	320	Nikdim Ltd. VvP 31,5A 80N	20,56	6.579,20
8	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	40 A	230	Nikdim Ltd. VvP 40A 80N	20,56	4.728,80
9	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	50 A	230	Nikdim Ltd. VvP 50A80N	25,73	5.917,90
10	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	63 A	190	Nikdim Ltd. VvP 63A 80N	26,46	5.027,40
11	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	80 A	150	Nikdim Ltd. VvP 80A 80N	26,46	3.969,00
12	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	100 A	90	Nikdim Ltd. VvP 100A 80N	28,58	2.572,20
13	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	125 A	40	ETI VVT-D 125A 80N	43,58	1.743,20
14.	Saugiklio lydusis jėklas	Ø45mm; l=292mm	160 A	40	ETI VVT-D 160A 80N	43,58	1.743,20
Pasiūlymo kaina EUR be PVM⁴							74.170,60
PVM							15.575,83
Pasiūlymo kaina EUR su PVM							89.746,43

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Pasiūlymas galioja BPS 10.1. punkte nurodytą terminą.

6. PASIŪLYMO FORMOS PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija;
- 6.2. Priedas Nr. 2 Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė;
- 6.3. Priedas Nr. 3 Konfidenciali informacija;
- 6.4. Priedas Nr. 4 Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime (teikiamas tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė);
- 6.5. Priedas Nr. 5 Deklaracija dėl Subtiekėjų pasitelkimo pirkime (teikiamas tuo atveju, jei Pasiūlyme Tiekėjas nurodo ketinamus pasitelkti Subtiekėjus).

***PASTABA:** Priedo Nr. 3 su Pasiūlymu pildyti ir pateikti nereikia. Dokumentus pateikti bus prašoma galimo laimėtojo.

Pasiraš:

⁴ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai ⁵	UAB „AUSGA“
Tiekėjo adresas(-ai) ⁷ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	
Sutartį pasirašančio asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas ⁸ , kuriuo suteikiama asmeniui teisė pasirašyti sutartį įmonės vardu.	
Įmonės bendrieji rekvizitai, kurie Konkurso laimėjimo atveju, bus nurodomi sutartyje: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fakso numeris.	
(Tiekėjo arba	parašas) ⁹

⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

⁶ Jei pasiūlymą pateikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

⁷ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

⁸ Nurodoma įgaliojimo arba įsakymo data ir numeris arba kito dokumento (įmonės įstatai, nuostatai ar pan.) data ir numeris.

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	Nikdim Ltd., VvP 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; A.		
1.	Standartas • Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. • Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. • Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. • Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members	LST EN 60282-1 arba lygiavertis Atitikimą reikalavimams įrodo: • Pilno tipinių bandymų protokolo kopija; • Produkto sertifikatas arba tipinių bandymų sertifikatas.	Atitinka	Test_Report_2e-19-229_HV_12_24_36kV_striker-2019.pdf 1 psl. Test_Report_12566_HV_12kV_63-100Abreaking.pdf 1 psl. Test_Report_12757_HV_12_10-50_temp_TC.pdf 1 psl. Test_Report_12759_HV_12_10-50_breaking.pdf 1 psl. Test_Report_12760_HV_12_2-6.3_breaking.pdf 1 psl. Test_Report_12763_HV_12_2-6.3_temp_TC.pdf 1 psl. Test_Report_12764_HV_12_63-100_temp_TC.pdf 1 psl. Declaration_Standards.pdf 1 psl. Cert. A 20.039.pdf 1 psl. Cert.A 20.037.pdf 1 psl.
2.	Skirtas naudoti	Lauke ir patalpoje	Atitinka	Instrukcija.pdf 2 psl.
3.	Aplinkos temperatūra (ne blogiau kaip)	-25 °C ... +35 °C	Atitinka	Instrukcija.pdf 2 psl.
4.	Korpuso medžiaga	Keramika	Atitinka	Instrukcija.pdf 1 psl.
5.	Vardinė įtampa (Un)	12 kV	Atitinka	Instrukcija.pdf 1 psl. TD_lapas.pdf 1 psl. Declaration_Standards.pdf 1 psl.
6.	Maksimalioji trumpojo jungimo srovė (I _t)	≥ 50 kA	Atitinka	TD_lapas.pdf 1 psl.
7.	Vardinė srovė (In)	Nurodoma užsakant 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 A	Atitinka	TD_lapas.pdf 1 psl. Declaration_Standards.pdf 1 psl.
8.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	Instrukcija.pdf 1 psl.
9.	Lydžiųjų įdėklų "išmušiklio" (angl. traiker)	Techninės specifikacijos 1 pav.; 3	Atitinka	Test_Report_2e-19-229_HV_12_24_36kV_striker-

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitikties reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	Nikdim Ltd., VvP 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; A.		
	tipas bei veikimo techniniai duomenys	lentelė		2019.pdf 5 psl.
10.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) paskirtis	Skirtas signalizuoti apie saugiklio veikimą bei naudojamas 10 kV komutaciniams įrenginiams automatiškai atjungti.	Atitinka	Instrukcija.pdf 1 psl.
11.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) poveikio jėga	80 N	Atitinka	Instrukcija.pdf 1, 2 psl.
12.	Gabaritiniai matmenys nurodomi užsakant	Techninės specifikacijos 2 pav.; 4 lentelė	Atitinka	TD_lapas.pdf 1 psl.
13.	Ant lydziojo įdėklo korpuso turi būti nurodyta:	• Vardinė srovė (In); • Vardinė įtampa (Un); • Minimali atjungimo srovė (I3); • Maksimali trumpojo jungimo atjungimo srovė (I1); • Saugiklio tipas, (angl. back – up); • Naudojimo sąlygos (skirtas naudoti lauke ar patalpose); • Įdėklo „išmušiklio“ (angl. striker) suveikimo kryptis; • Standartas	Atitinka	TD_lapas.pdf 1 psl. Test_Report_2e-19-229_HV_12_24_36kV_striker-2019.pdf 2 psl.
14.	Ant lydziojo įdėklo kontakto turi būti nurodyta:	• Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; • Vardinė įtampa (Un); • Vardinė srovė (In).	Atitinka	TD_lapas 1 psl. Test_Report_2e-19-229_HV_12_24_36kV_striker-2019.pdf 2 psl. VvP12kV_4A_en.pdf 1 psl.
15.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metų	Atitinka	Declaration_25.pdf 1 psl.
16.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių	Atitinka	sf21030144- Warranty.pdf 1 psl.

(Tiekėjo arba jo

10

¹⁰ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	ETI, VVT-D 125; 160 A (įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą)		
1.	Standartas - Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. - Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. - Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. - Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members	LST EN 60282-1 arba lygiavertis Atitikimą reikalavimams įrodo: - Pilno tipinių bandymų protokolo kopija; - Produkto sertifikatas arba tipinių bandymų sertifikatas.	Atitinka	
2.	Skirtas naudoti	Lauke ir patalpoje	Atitinka	
3.	Aplinkos temperatūra (ne blogiau kaip)	-25 °C ... +35 °C	Atitinka	
4.	Korpuso medžiaga	Keramika	Atitinka	
5.	Vardinė įtampa (Un)	12 kV	Atitinka	
6.	Maksimalioji trumpojo jungimo srovė (I1)	≥ 50 kA	Atitinka	
7.	Vardinė srovė (In)	Nurodoma užsakant 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200 A	Atitinka	
8.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	
9.	Lydžiųjų įdėklų "išmušiklio" (angl. striker) tipas bei veikimo techniniai duomenys	Techninės specifikacijos 1 pav.; 3 lentelė	Atitinka	
10.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) paskirtis	Skirtas signalizuoti apie saugiklio veikimą bei naudojamas 10 kV	Atitinka	

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
	Prekės gamintojas, tipas, modelis:	ETI, VVT-D 125; 160 A (įtraukta į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą)		
		komutaciniams įrenginiams automatiškai atjungti.		
11.	Lydžiųjų įdėklų „išmušiklio“ (angl. striker) poveikio jėga	80 N	Atitinka	
12.	Gabaritiniai matmenys nurodomi užsakant	Techninės specifikacijos 2 pav.; 4 lentelė	Atitinka	
13.	Ant lydziojo įdėklo korpuso turi būti nurodyta:	- Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Un); - Minimali atjungimo srovė (I3); - Maksimali trumpojo jungimo atjungimo srovė (I1); - Saugiklio tipas, (angl. back – up); - Naudojimo sąlygos (skirtas naudoti lauke ar patalpose); - įdėklo „išmušiklio“ (angl. striker) suveikimo kryptis; - Standartas	Atitinka	
14.	Ant lydziojo įdėklo kontakto turi būti nurodyta:	- Gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas; - Vardinė įtampa (Un); - Vardinė srovė (In).	Atitinka	
15.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metų	Atitinka	
16.	Garantinis laikas	≥ 12 mėnesių	Atitinka	

(Tiekėjo arba j

¹¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.