



Inkarų aplink vartų arką išdėstymo schema

Inkarai M24, 8.8kl., l=1200 mm, 7vnt.
DIN975, DIN439, DIN9021
(inkaruojami į mūrą su chemine mase)



Inkaravimo pjūvis

Inkarai M24, 8.8kl., l=1200 mm, 7vnt.
DIN975, DIN439, DIN9021
(inkaruojami į mūrą su chemine mase)



Užtinkuojama naudojant tinkavimo tinkliuką >160 g/m² pritvirtinant jį prie sienos

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos			TS žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys	
	Inkarai M24, 8.8kl., l=1200 mm, 7vnt. DIN975, DIN439, DIN9021				vnt	7	Pažemintos veržlės	
	Cheminė masė				ltr	5,3		
	Plyšių injekavimas polimercementiniu skiediniu M10				m	6		
O	2019-06	Rekonstravimo darbų vykdymui						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS						
KVAL. PATV. DOK. NR. 1609	 VĮ „Lietuvos paminklai“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
AM-A164 KPD-3433	SPV	I. Staniūnienė	 19.07	RESTAURAVIMO CENTRAS 2C3/p B.p.(2B3/p), 1B2/p, 1A3/p (8.10)				
AM24330 KPD-3282	Konstr.	S. Ušpalis		RŪDININKŲ G. 8, 10, VILNIUS. REKONSTRAVIMAS Kultūros paveldo objektas (un. k. 38), II zona „Miestas“ (un. k. 13073)				
				STATINIO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS RUDININKU G.8 KORPUSAS 1A 3/p Arkos virš įvažiavimo sustiprinimas			Laida	
							O	
DP	STATYTOJAS Lietuvos dailės muziejus (Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius)			DOKUMENTO ŽYMUO LP-409 (K-2019)-1-DP-SK-			Lapas 1	Lapų 1