

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 230228/02

2023 m. vasario 28 d.

Kaunas

Mes, UAB „Sanistal“, įmonės kodas 111802839, Raudondvario pl. 129B, LT-47188 Kaunas, tel. (+370 37) 400397, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad **Kermi** radiatoriai, džiovintuvai, konvektoriai, kolektoriai, vamzdžiai, bei šildymo technika yra įsigyti UAB „Sanistal“, atitinka bandymų rodiklių deklaruojamas vertes.

Techniniai duomenys:

- a) žymėjimas: radiatorių tipai: FKO; FTV; PKO; PTV; PHO; PHV
konvektorių tipai: KKN; KKV; KNN; KNV; KSN; KSV
kolektoriai: xnet „Standard“
- b) maksimalus slėgis: 10 barų.

Taikomi standartai: (DIN) EN 1264; EN 442-1 /-2 /-3

Deklaravimo pagrindas:

1. Gamintojo Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. D/01/09, Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sertifikatas Nr. D/15/08, Kermi GMBH, Pankofen- Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Vokietija.

UAB „Sanistal“ neatsako už produktų savybių pasikeitimą dėl kliento netinkamo produkto panaudojimo. Garantija atitinka ES normatyvus, jeigu instaliuojama teisingai ir profesionaliai.

Projektų vadovas



Egidijus Bulvinas

Registracijos adresas
Raudondvario pl. 129B
LT-47188 Kaunas
Tel. +370 37 400397
Faks. +370 37 457089

Kauno filialas
Raudondvario pl. 129B
LT-47188 Kaunas
Tel. +370 37 400397
Faks. +370 37 457089

Vilniaus filialas
Linkmenų g. 15
LT-09300 Vilnius
Tel. +370 52 461592
Faks. +370 52 461595

Įmonės kodas 111802839
PVM mok. kodas
LT118028314
A/s LT42 7400 0103 4122 3810

Klaipėdos filialas
Svajonės g. 38
LT-94101 Klaipėda
Tel. +370 46 343464
Faks. +370 46 343304

Šiaulių filialas
Metalistų g. 3
LT-78107 Šiauliai
Tel. +370 41 598589
Faks. +370 41 598587

Panevėžio filialas
Beržų g. 54
LT-36148 Panevėžys
Tel. +370 45 468899
Faks. +370 45 570926

Danske Bank A/S Lietuvos
filialas
Banko kodas 74000
El. paštas:
sanistalinfo@sanistal.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. D/15/08

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Radiatoriai: FKO, FTV, PKO, PTV, PHO, PTM, PHV, FTM, FSN, PSN, PLV, PLK
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
FKO, FTV, PKO, PTV, PHO, PTM, PHV, FTM, FSN, PSN, PLV, PLK
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Techninė specifikacija pagal - EN 442-1 /-2 /-3 standartą
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Šildymas, vėsinimas.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
Kermi GMBH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling, Vokietija
6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
Kermi GmbH atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, UAB "Terix market", Raudondvario pl. 78, LT-47182 Kaunas, Lietuva, Tel./Faksas: +370 37 261 000 (<https://www.kermi.de/unternehmen/kontakte-weltweit/lithuania/>)
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
EN 442-1 /-2 /-3 standartą
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:
Sertifikuotos laboratorijos:
WSPLab – Dr. –Ing. Harald Bitter, Kapucinerweg 7, D-70374 Stuttgart.
HLK – Heizung-Lüftung-Klimatechnik, Pfaffenwaldring 35/6A, D-70569 Stuttgart

atliko pagal sistemą **EN 442-1 /-2 /-3 standartą**

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė CE deklaraciją bei eksploatacinių savybių deklaraciją (BauPVO 305/2011)

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)



9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas **

NPD

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Priešgaisrinė klasė: A1

Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.

Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas: nėra

*(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***; *****

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Projektų vadovas Linas Radzevičius

.....
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaunas 2015 08 03

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

*Nustatytais atvejais paskirtoji įstaiga.

** Tuo atveju, kai techninė specifikacija – nacionalinis techninis įvertinimas.

***Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

****Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti bent viena statybos produkto esminės charakteristikos eksploatacinė savybė, susijusi su deklaruojama naudojimo paskirtimi.

*****Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.