



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TECHNINIO PROJEKTO PATVIRTINIMO**

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. *AD1-3934*
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 53 punktu,

tvirtinu UAB „Svertas“ parengtą daugiabučio gyvenamojo namo Rambyno g. 14A, Klaipėdoje, statybos techninį darbo projektą ir bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas



Parengė

Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė

Jelena Vorobjova, tel. 39 60 78
2016-12-14



Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
įsakymo Nr.
priedas

2016 m. gruodžio 21 d.
A01-3934

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RAMBYNO G. 14A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	2 563,00	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	94	
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	25	
II. PASTATAI			
2.1. Pastato paskirties rodikliai (gyvenamosios paskirties)			
2.2. Pastato bendras plotas*	m ²	2 814,47	
2.3. Pastato naudingasis plotas*	m ²	2 068,00	
2.4. Pastato tūris*	m ³	9 828	
2.5. Aukštų skaičius*	Vnt.	5	
2.6. Pastato aukštis*	m	16.46	
2.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	Vnt.	40	
2.7.1. 1 kambario	Vnt.	20	
2.7.2. 2 ir daugiau kambarių	Vnt.	20	
2.8. Energinio naudingumo klasė [5.41]		A	
2.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38]; [5.43]		C	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*	m		
4.1. Vandentiekio Ø 63	m	13,20	
4.2. Buitinių nuotekų:			
Ø 110	m	18,00	
Ø 160		32,00	
4.3. Lietaus nuotekų:			
Ø 110	m	16,00	
Ø 200		84,00	
4.4. Drenažo:			
Ø 113/128	m	134,00	
Ø 160		46,00	
4.5. Elektros apšvietimo 0,4 kV KL 4x35 mm ²	m	230,00	
4.6. Šilumos Ø 50/125	m	21,00	

** Rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų*

Statytoja

Klaipėdos miesto savivaldybė

Statinio projekto vadovė

Vasilij Vetlugin, kv. at. Nr. 22300, išduotas neterminuotai