

Darbo drabužių ir avalynės techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Siūloma objekto charakteristika*, gamintojas
I Pirkimo dalis				
1.1	Vyriškas darbo švarkas: "TWILL" pynimo arba lygiavertis; Storis 260 (±1)g/m ² ; Sudėtis:100% medvilnės audinio; Užtrauktuku nusegamos rankovės, švarko rankogaliai trikotažiniai, dvi multifunkcinės kišenės ant krūtinės, dvi kišenės šonuose. švarkas užsegamas "paslėptu" užtrauktuku. Nurodyti gamintoją.	vnt.	140	Vyriškas darbo švarkas: "TWILL" pynimo; Storis 260 g/m ² ; Sudėtis:100% medvilnės audinio; Užtrauktuku nusegamos rankovės, švarko rankogaliai trikotažiniai, dvi multifunkcinės kišenės ant krūtinės, dvi kišenės šonuose. Švarkas užsegamas "paslėptu" užtrauktuku. Gamintojas: CANIS SAFETY a.s.
1.2	Vyriškas darbo puskombinezonis: "TWILL" pynimo arba lygiavertis; Storis 260 (±1)g/m ² ; Sudėtis:100% medvilnės audinio; Daug kišenių kelnų šonuose, gale ir priekyje. Užtrauktuku užsegama kišenė ant krūtinės. Sustiprinti keliai, su angomis antkeliams. Nurodyti gamintoją.	vnt..	140	Vyriškas darbo puskombinezonis: "TWILL" pynimo; Storis 260 g/m ² ; Sudėtis:100% medvilnės audinio; Daug kišenių kelnų šonuose, gale ir priekyje. Užtrauktuku užsegama kišenė ant krūtinės. Sustiprinti keliai, su angomis antkeliams. Gamintojas: CANIS SAFETY a.s.
1.3	Vyriški tekstiliniai darbo pusbačiai: Batviršio storis ne mažiau kaip 1,5mm; Batviršis pagamintas iš tvirto poliesterio; Apsauginiai tekstiliniai pusbačiai. Plieninė pirštų apsauga. Bato vidus dengtas trijų sluoksnių orui laidžia medžiaga. Padas pagamintas iš PU/PU, antistatinis, atsparus slydimui ir naftos produktams. Energijos absorbavimas kulno srityje. Atitinka standartą EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Nurodyti gamintoją.	vnt.	70	Vyriški tekstiliniai darbo pusbačiai: Batviršio storis 1,8 – 2,00 mm; Batviršis pagamintas iš tvirto poliesterio; Apsauginiai tekstiliniai pusbačiai. Plieninė pirštų apsauga. Bato vidus dengtas trijų sluoksnių orui laidžia medžiaga. Padas pagamintas iš PU/PU, antistatinis, atsparus slydimui ir naftos produktams. Energijos absorbavimas kulno srityje. Atitinka standartą EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Gamintojas: CANIS SAFETY a.s.
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	
II Pirkimo dalis				

2.1	Darbo švarkas: Švarkas pagamintas iš ypač minkšto ir patvaraus audinio arba lygiavertis; Sudėtis: 65(±5)% poliesterio, 35(±5)% medvilnės; Storis: 270 (±5)g/m². Ne mažiau 5 kišenių. Visos siūlės dvigubos, sustiprintos. Švarkas užsegamas užtrauktuku. Rankogaliai su velcro juostele ir trinčiai atspariais alkūnių sutvirtinimais. Darbo puskombinezonis: Puskombinezonis pagamintas iš ypač minkšto ir patvaraus audinio arba lygiavertis; Sudėtis: Sudėtis: 65(±5)% poliesterio, 35(±5)% medvilnės; Storis: 270 (±5)g/m². Visos siūlės dvigubos, sustiprintos. Savybės: elastingos ir reguliuojamos petnešos su greito užsegimo sagtimis. Ne mažiau 11 kišenių. Kelių sritys su pastiprinimais, dedasi antkeliai. Dydžiai: pasirinktinai. Spalvos (švarkų ir puskombinezonų): pilkos, juodos, detalės gali būti ryškesnės spalvos. Nurodyti gamintoją.	komplektai	40	Darbo švarkas: Švarkas pagamintas iš ypač minkšto ir patvaraus audinio (CANVAS); Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės; Storis: 270 g/m². Daug multifunkcinių kišenių (keturios krūtinės srityje, dvi šonuose). Visos siūlės dvigubos, sustiprintos. Švarkas užsegamas užtrauktuku. Rankogaliai su velcro juostele ir trinčiai atspariais alkūnių sutvirtinimais. Darbo puskombinezonis: Puskombinezonis pagamintas iš ypač minkšto ir patvaraus audinio (CANVAS) Sudėtis: Sudėtis: 65% poliesterio, 35% medvilnės; Storis: 270 g/m². Visos siūlės dvigubos, sustiprintos. Savybės: elastingos ir reguliuojamos petnešos su greito užsegimo sagtimis. Daug multifunkcinių kišenių (1 krūtinės srityje, 2 šonuose, 2 gale, 6 šonuose). Kelių sritys su pastiprinimais, dedasi antkeliai. Dydžiai: 46-64 Spalvos (švarkų ir puskombinezonų): pilka/juoda su žalios spalvos detalėmis. Gamintojas: CANIS SAFETY a.s.
2.2	Signalinės darbo striukės: Padidinto matomumo darbo striukė. Juosmeninė darbo striukė nusegamomis rankovėmis ir išsegamu kailiu. Pašiltinta dirbtiniu kailiu, sinteponu rankovės. Dvipusis užtrauktukas. Apsaugo nuo vėjo ir lietaus. Dvi horizontalios šviesą atspindinčios juostos priekyje, nugaroje ir ant rankovių. Galima dėvėti kaip ryškiaspalvę liemenę. Sudėtis: išorėje 60(±5)% medvilnės, 40(±5)% poliesterio. Galimi dydžiai: nuo L – XXXL. Spalva: Geltona. Nurodyti gamintoją.	vnt.	25	Signalinės darbo striukės: Padidinto matomumo darbo striukė. Juosmeninė darbo striukė nusegamomis rankovėmis ir išsegamu kailiu. Pašiltinta dirbtiniu kailiu, sinteponu rankovės. Dvipusis užtrauktukas. Apsaugo nuo vėjo ir lietaus. Dvi horizontalios šviesą atspindinčios juostos priekyje, nugaroje ir ant rankovių. Galima dėvėti kaip ryškiaspalvę liemenę. Sudėtis: išorėje 55% medvilnės, 45% poliesteris. Galimi dydžiai: S-5XL (geltona/tamsiai mėlyna), S-3XL (geltona/juoda) Spalva: Geltona/tamsiai mėlyna arba geltona/juoda. Gamintojas: Portwest

2.3	Signalinės darbo liemenės: Padidinto matomumo fluorescensinės spalvos liemenė su dviem atšvaitinėmis juostomis. Užsegama užtrauktuku, daug multifunkcinių kišenių. Galimi dydžiai: pasirinktinai. Nurodyti gamintoją.	vnt.	35	Signalinės darbo liemenės: Padidinto matomumo fluorescensinės spalvos liemenė su dviem atšvaitinėmis juostomis. Užsegama užtrauktuku, daug multifunkcinių kišenių. Galimi dydžiai: XS-5XL (geltona/tamsiai mėlyna) Gamintojas: Portwest
-----	--	------	----	--

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos Kaune Eivenių g. 2. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
2. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.
3. Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „±“ ir pan.