

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Maksimalus kiekis, vnt.	Techniniai parametrai	Parametrų reikšmės	Atitikimas reikalavimams: tiekėjas turi nurodyti prekių charakteristikas ir konkrečias rodiklių reikšmes, nuoroda į interneto tinklalapį (jei toks yra)	Pavadinimas, prekės modelis (kodas), gamintojas	Nuoroda į interneto puslapį	Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Kaina, Eur (be PVM) (C stulpelis*H stulpelis)
<b>Pirkimo dalis Nr. 1. STAMBI BUITINĖ TECHNIKA</b>									
1	Šaldytuvas	15	Šaldytuvo talpa Šaldiklio talpa Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	100 – 110 l 14-17 l iki 90 cm. 50-60 cm. 60 - 65 cm. ne žemesnė nei A+ ne mažiau 24 mėn.	107 l 15 l 85 cm. 50 cm. 62 cm. A+ 24 mėn.	LIEBHERR T 1414	<a href="https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-and-tabletop-refrigerators/details/t-1414.html">https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-and-tabletop-refrigerators/details/t-1414.html</a>	186	2790
2	Šaldytuvas	5	Šaldytuvo talpa Šaldiklio talpa Vidinis apšvietimas Garsinis signalas apie atidarytas dureles Grūdinto stiklo lentvelės Šaldiklis apačioje Valdymas Šaldiklio sistema Šalto oro sukimosi apytakos sistema Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio temperatūrų valdymas Maitinimo šaltinis Dažnis Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	≥ 230 l ≥ 88 l būtina būtina būtina būtina Elektroninis arba mechaninis „Bešerkšnė („No Frost“) būtina būtina 220 - 230V 50Hz 2 m ± 10 cm 60 ± 1 cm 66 ± 6 cm ne žemesnė už A++ ne mažiau 24 mėn.	243 l 95 l Yra Yra Yra Yra Elektroninis „No Frost“ Yra Yra 220 - 230V 50Hz 2,01 m 60 cm. 65,5 cm. A++ 24 mėn.	LIEBHERR CN 4813	<a href="https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-fridge-freezers/details/cn-4813.html">https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-fridge-freezers/details/cn-4813.html</a>	422	2110
3	Šaldytuvas	20	Šaldytuvo talpa Šaldiklio talpa Kiti reikalavimai šaldikliui Šaldiklio stalčių skaičius Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	<b>150 – 235 l</b> 30-55 l Atskirtas nuo šaldytuvo talpos, apačioje/viršuje 2 iki 2 m. 50- 60,5 cm 57-65 cm ne žemesnė už A ne mažiau 24 mėn.	168 l 53 l Atskirtas nuo šaldytuvo talpos, apačioje 2 1,61 m 54,50 cm 60 cm A+ 24 mėn.	ATLANT XM 4209-014	<a href="https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-saldiklis-atlant-xm-4209-014/">https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-saldiklis-atlant-xm-4209-014/</a>	200	4000
4	Šaldytuvas	15	Reikalavimai šaldikliui Šaldytuvo talpa Šaldiklio talpa Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	šaldiklio talpa viršuje arba apačioje 230-250 l 50-75 l 1,65 – 1,80 m 60,5 ± 5 cm 60 ± 5 cm ne žemesnė už A ne mažiau 24 mėn.	šaldiklio talpa viršuje 235 l 53 l 1,67 m. 60 cm. 63 cm A+ 24 mėn.	ATLANT MXM 2826-95	<a href="https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-atlant-mxm-2826-95-a/">https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-atlant-mxm-2826-95-a/</a>	202	3030
5	Šaldytuvas be šaldiklio talpos	10	Šaldytuvo talpa Triukšmo lygis Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	135 – 140 l Ne didesnis nei 38 dB(A) 85 ± 5 cm 55 ± 5 cm 60 ± 5 cm ne žemesnė už A+ ne mažiau 24 mėn.	136 l 38 dB(A) 85 cm 50 cm 62 cm A+ 24 mėn.	LIEBHERR T 1400	<a href="https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-and-tabletop-refrigerators/details/t-1400.html">https://home.liebherr.com/en/itu/household-appliances/floor-mounted-appliances-for-households/freestanding-and-tabletop-refrigerators/details/t-1400.html</a>	176	1760
6	Šaldytuvas be šaldiklio talpos	5	Šaldytuvo talpa Triukšmo lygis Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	<b>270-310 l</b> Ne didesnis nei 41 dB(A) 1,50 – 1,70 m 60 ± 5 cm 60 ± 5 cm ne žemesnė už A+ ne mažiau 24 mėn.	280 l. 41 dB(A) 1,50 m 60 cm 63 cm A+ 24 mėn.	ATLANT MX 5810-72	<a href="https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-atlant-mx-5810-72-a/">https://www.atlant.it/parduotuve/saldytuvai/saldytuvus-atlant-mx-5810-72-a/</a>	175	875
7	Šaldiklis	5	Šaldiklio talpa Aukštis Plotis Gylis Energijos vartojimo efektyvumo klasė Garantija	210-230 l 1,50 ± 0,05 m 60 ± 5 cm 60 ± 5 cm ne žemesnė už A+ ne mažiau 24 mėn.	220 l 1,50 m 60 cm 63 cm A+ 24 mėn.	ATLANT MM 184-71	<a href="https://www.atlant.it/parduotuve/saldikliai/saldiklis-atlant-mm-184-71-a/">https://www.atlant.it/parduotuve/saldikliai/saldiklis-atlant-mm-184-71-a/</a>	190	950
			Reikalavimai šaldikliui Šaldytuvo talpa Apšvietimas šaldytuvo skyriuje.	Be šaldiklio talpos 389 – 395 l LED					

8	Saldytuvas be šaldiklio	5	Elektroninis valdymas mygtukais arba sensorinis	būtina	Sensorinis	LIEBHERR K 4330	<a href="https://home.liebherr.com/lt/ltu/produktai/buitine-technika/laisvai-pastatomi-prietaisai/laisvai-pastatomi-ir-stalo-aukscio-saldytuvi/details/k-4330.html">https://home.liebherr.com/lt/ltu/produktai/buitine-technika/laisvai-pastatomi-prietaisai/laisvai-pastatomi-ir-stalo-aukscio-saldytuvi/details/k-4330.html</a>	600	3000							
			Temperatūros indikatoriai	LED arba skaitmeninis	Skaitmeninis											
			Ventiliatorius šaldytuvo skyriuje	būtina	Yra											
			Greito atšaldymo režimas	būtina	Yra											
			Nedūžtančio stiklo lentynos	būtina	Yra											
			Stalčiams vaisiams ir daržovėms su teleskopiniais bėgeliais	būtina	Yra, 2 vnt											
			Triukšmo lygis:	ne daugiau 40 dB (A).	38dB(A)											
			Klimato klasė:	SN-T	SN-T											
			Aukštis	1,83-1,87 m	1,85m											
			Plotis	58-62 cm	60 cm											
			Gylis	61-67 cm	66,5 cm											
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	Ne žemesnė už A++	A+++											
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.											
			9	Saldytuvavitrina	3					Bendra šaldytuvo talpa	Ne mažiau kaip 290 l	295 l	ATLANT XT-1003	<a href="https://www.atlant.lt/parduotuve/saldytuvi/saldytuvavitrina-atlant-sb-0-29-00-xt-1003/">https://www.atlant.lt/parduotuve/saldytuvi/saldytuvavitrina-atlant-sb-0-29-00-xt-1003/</a>	275	825
Temperatūros ribos:	Žemutinė riba ne daugiau nei +1C°, viršutinė: +10C°	Žemutinė riba +1C° viršutinė +10C°														
lentynos- metalinės grotelės	Ne mažiau kaip 6	6														
1 lentynos leistina apkrova	ne mažiau 20 kg	20 kg														
Klimato klasė	3	3														
1 stiklinės durys.	būtina	Yra														
Aukštis	1,50-1,75 m	1,50m.														
Plotis	58-62 cm	60 cm														
Gylis	58-62 cm	60cm														
Elektros energijos sąnaudos per 24h	Ne daugiau kaip 2,6 kWh/24val.	2,5 kWh/24val.														
Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.														
10	Saldytuvas	10				Tipas	Be šaldymo kameros	Be šaldymo kameros	LIEBHERR LKv 3913	<a href="https://home.liebherr.com/en/ltu/commercial-appliances/research-and-laboratories/laboratory-refrigerators/details/lkv-3913.html">https://home.liebherr.com/en/ltu/commercial-appliances/research-and-laboratories/laboratory-refrigerators/details/lkv-3913.html</a>	1046	10460				
						Šaldytuvo talpa	Ne mažiau 340 l	386 l.								
						Temperatūros ribos	Žemutinė riba ne daugiau nei +3C°, viršutinė: +16C°	Žemutinė: +3C° viršutinė: +16C°								
			Aukštis	1,85 ± 0,05 m	1,84 m											
			Plotis	60 ± 1cm	60 cm											
			Gylis	62 ± 1 cm	61,8 cm											
			Stiklinės durys su užraktu	Būtina	Yra											
			Valdymas	Elektroninis	Elektroninis											
			Šaldymo sistema	Dinaminė (įmontuotas ventiliatorius)	Dinaminė (įmontuotas ventiliatorius)											
			Temperatūros indikacija	Skaitmeninė, šaldytuvo išorėje.	Skaitmeninė, šaldytuvo išorėje.											
			Gedimų indikacija	optinė ir garsinė	optinė ir garsinė											
			Vidaus apšvietimas	LED	LED											
			Galimybė keisti durų atidarymo pusę	Būtina	Yra											
			Šaldytuvo vidaus padengimas	plastikas	plastikas											
Lentynos	Ne mažiau 5 vnt., keičiamo aukščio	5 vnt., keičiamo aukščio														
Leistina lentynos apkrova	Ne mažiau 45kg	45kg.														
Triukšmo lygis	Ne daugiau 48 dB	48 dB														
Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.														
11	Saldytuvas	3	Tipas	Be šaldymo kameros	Be šaldymo kameros	MAWI SCH 401	<a href="http://www.mawi-poland.pl/produkty/zafy-chlodnicze,16.html">http://www.mawi-poland.pl/produkty/zafy-chlodnicze,16.html</a>	595	1785							
			Šaldytuvo talpa	400-420 l.	400 l.											
			Temperatūros ribos	Žemutinė riba ne daugiau nei +1C°, viršutinė: +10C°	Žemutinė riba +1C°, viršutinė: +10C°											
			Aukštis	2,00 ± 0,02 m	199 cm											
			Plotis	60-64 cm	63,5 cm											
			Gylis	63 ± 1 cm	63 cm											
			Stiklinės durys	Būtina	Yra											
			Automatinis atitirpinimas	Būtina	Yra											
			Lentynos metalinės	Ne mažiau 4 vnt., keičiamo aukščio	4 vnt., keičiamo aukščio											
			Leistina lentynos apkrova	Ne mažiau 30kg.	30kg.											
			Reguliuojamo aukščio 4 kojėlės arba dvi kojėlės ir du ratukai	Būtina	Reguliuojamo aukščio 4 kojėlės											
			Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.											
			12.	Skalbimo mašina	15					Būgno talpa	5 ± 1 kg.	6 kg.	ATLANT CMA-60Y107	<a href="https://www.atlant.lt/parduotuve/skalbimo-masinos/skalbimo-masina-atlant-cma-60y107/">https://www.atlant.lt/parduotuve/skalbimo-masinos/skalbimo-masina-atlant-cma-60y107/</a>	167	2505
										Grežimo greitis	≥ 1000 aps./min.	1000 aps./min.				
Aukštis	85 ± 5 cm	85 cm.														
Plotis	60 ± 5 cm	60 cm.														
Gylis	45 ± 5 cm	42 cm.														
Skalbimo mašinos tipas	pakraunama iš priekio	pakraunama iš priekio														
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė už A+.	A++														
Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.														
Būgno talpa	≥ 7 kg	7 kg														

13.	Skalbimo mašina	15	Grežimo greitis	≥ 1000 aps./min.	1000 aps./min.	ATLANT CMA-70C107	<a href="https://www.atlant.it/parduotuve/skalbimo-masinos/skalbimo-masina-atlant-cma-70c107/">https://www.atlant.it/parduotuve/skalbimo-masinos/skalbimo-masina-atlant-cma-70c107/</a>	178	2670
			Aukštis	85 ± 5 cm	85 cm.				
			Plotis	60 ± 5 cm	60 cm.				
			Gylis	50 ± 5 cm	51 cm.				
			Skalbimo mašinos tipas	pakraunama iš priekio	pakraunama iš priekio				
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė už A	A++				
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.				
			Būgno talpa	≥8 kg.	8 kg				
14.	Skalbinių džiovyklė	3	Aukštis	85 ± 5 cm	85 cm	SHARP KDH887GW2EE	<a href="https://www.ogmina.lt/lt/dziovykle-sharp-kdhh887gw2ee">https://www.ogmina.lt/lt/dziovykle-sharp-kdhh887gw2ee</a>	347	1041
			Plotis	60 ± 5 cm	60 cm				
			Gylis	60 ± 5 cm	61 cm				
			Tipas	pakraunama iš priekio	pakraunama iš priekio				
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė už A+.	A++				
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.				
			Talpa komplektais	Ne mažiau 13	13				
			Programų skaičius	07-geg	6				
15.	Indaplovė	3	Montavimo tipas	Laisvai pastatoma	Laisvai pastatoma	INDESIT DFG 26B1 NX EU	<a href="https://www.indesit.it/it/induplovimas/indaploves/indaplove-indesit-viso-dydzio-nerudijančio-plieno-spalvos/f157482">https://www.indesit.it/it/induplovimas/indaploves/indaplove-indesit-viso-dydzio-nerudijančio-plieno-spalvos/f157482</a>	210	630
			Vandens sąnaudos standartiniai programai	Ne daugiau kaip 11 ltr.	11 ltr.				
			Aukštis	80 ± 5 cm	80 cm.				
			Plotis	60 ± 5 cm	60 cm.				
			Gylis	55 ± 5 cm	59 cm.				
			Energijos vartojimo efektyvumo klasė	ne žemesnė už A	A+				
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.				
			Kaitviečių kiekis	2	2				
16.	Elektrinė kaitlentė	3	Valdymo tipas	Mechaninis/sensorinis	Mechaninis	ZANUSSI ZES3921IBA	<a href="https://www.zanussi.de/kitchen/cooking/hobs/electric-hob/zes3921iba2/">https://www.zanussi.de/kitchen/cooking/hobs/electric-hob/zes3921iba2/</a>	130	390
			Paviršiaus tipas	elektrinis	Elektrinis				
			Paviršiaus danga	Stiklo keramika	Stiklo keramika				
			Bendra galia	2600-2900W	2900W				
			Montavimo angos matmenys	Ilgis 490-491 mm, plotis 270-271 mm	Ilgis 490-491 mm, plotis 270-271 mm				
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.				
			Kaitviečių kiekis	4	4				
			Valdymo tipas	Mechaninis/sensorinis	Mechaninis				
17.	Elektrinė kaitlentė	3	Paviršiaus tipas	elektrinis	Elektrinis	BOSCH PKE645FN1E	<a href="https://www.bosch-home.lt/gaminiu-sarasas/virykles-orkaites-kaitlentes-ir-gartraukai/kaitlentes/elektrines-kaitlentes/PKE645FN1E">https://www.bosch-home.lt/gaminiu-sarasas/virykles-orkaites-kaitlentes-ir-gartraukai/kaitlentes/elektrines-kaitlentes/PKE645FN1E</a>	145	435
			Paviršiaus danga	Stiklo keramika	Stiklo keramika				
			Garantija	ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.				
			<b>Pirma pirkimo dalis. Suma be PVM</b>		<b>39256</b>				
			<b>PVM suma</b>		<b>8243.76</b>				
<b>Pirma pirkimo dalis. Suma su PVM</b>		<b>47499.76</b>							

Vadybininkas

Tomas Rutkauskas

