

GAMINIO SPECIFIKACIJA

Gamintojas
UAB "Mantinga"

Adresas
Sioties g. 51, LT-68261, Marijampolė tel.: 8-343-98122 fax.: 98212 e-mail: info@mantinga.lt



Gamykla
Mantinga2

Gaminio kodas	Dėžės EAN kodas	Multinės kodas	Paruošimo data	Peržiūros data
227427	4771033010521	1901.20.00.	22.08.2017	02.02.2023

Gaminio pavadinimas
Sviestinis kruasanas

Kilmės vieta
Lietuva

1. GAMINIO APRAŠYMAS

Gaminio aprašymas


greitai užšaldytas pusgaminis, kurį prieš vartojimą reikia atitirpinti ir pilnai iškepti.

Tiekiamo gaminio išvaizda. Forma	Paviršius	Spalva
ragelio formos.	nelygus.	balta
Paruošto vartoti gaminio aprašymas. Forma	Paviršius	Spalva
ragelio formos.	nelygus, blizgus, gali būti kiek šiurkštokas, patrūkinėjęs.	nuo rusvos iki šviesiai rudos

Minkštimas	Skonis ir kvapas
akytas.	būdingas prancūziškiems rageliams, švelnus, malonus, be pašalinio skonio ir kvapo.

Gaminio nuotrauka

Gaminio nuotrauka



Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

Gaminio svoris (neto), g	Mažiausias leidžiamas svoris (neto) g	Iškepto gaminio grynas svoris, g	Iškepto gaminio mažiausias svoris, g
60	55,5	48	43,7
Ilgis (neto) cm	Plotis (neto) cm	Aukštis (neto) cm	
13,3 – 15,3	5,0-6,0	3,5-4,3	
Gaminio vidutinė drėgmė %	Cukraus kiekis sausosiose medž. %	Riebalų kiekis sausosiose medž. %	
33,4	8,0	31,5	

Maistingumo deklaracija 100 g tiekiamo produkto	Maistingumo deklaracija 100 g produkto po galutinio paruošimo
Energinė vertė (kJ)	Energinė vertė (kJ)
1515	1899
Energinė vertė (kcal)	Energinė vertė (kcal)
363	455
Riebalai (g)	Riebalai (g)
21	26
iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g)	iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g)
14	17
Angliavandeniai (g)	Angliavandeniai (g)
37	47
iš kurių: — cukrų (g)	iš kurių: — cukrų (g)
5.9	7.4
Skaidulinės medžiagos (g)	Skaidulinės medžiagos (g)
1.5	1.9
Baltymai (g)	Baltymai (g)
5.7	7.2
Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g)	Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g)
0.73	0.90

Sudedamųjų dalių ženklėjimas etiketėje

Sudedamosios dalys

KVIETINIAI miltai, SVIESTAS 24 %, vanduo, cukrus, KVIETINIS raugas (vanduo, KVIETINIAI miltai), mielės, KIAUŠINIŲ masė, Joduota druska, KVIEČIŲ gilitimas, IŠRŪGŲ milteliai, emulsiklis E472e, tirštiklis E415, dekstrozė, KVIETINIO salyklo miltai, miltų apdorojimo medžiagos E300, E920. Gali būti SOJŲ, SALIERŲ, MIGDOLŲ, LAZDYNŲ RIEŠUTŲ, PEKANINIŲ KARIJŲ, SEZAMŲ produktų.

✓ Tinka mokinų maitinimui (pagal LR SAM 2011-11-19 įsakymą Nr. V-964, nauja redakcija 2018.04.10 Nr. V-394)

2. MAISTO SAUGOS RODIKLIAI

Informacija apie alergenų gaminyje

1. Glitimo turintys javai ir jų produktai: kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta +	2. Vėžiagyviai ir jų produktai -	3. Kiaušiniai ir jų produktai +
4. Žuvis ir jos produktai -	5. Žemės riešutai ir jų produktai -	6. Sojų pupelės ir jų produktai ?
7. Salierai ir jų produktai ?	8. Garstyčios ir jų produktai -	9. Riešutai ir jų produktai ?
10. Pienas ir jo produktai +	11. Sezamo sėklos ir jų produktai ?	12. Sieros dioksidas ir sulfitai -
13. Lubinai ir jų produktai -	14. Moliuskai ir jų produktai -	

Žymėjimas: + Yra gaminyje / - Nėra gaminyje / ? Yra kryžminės taršos rizika

Mikroorganizmai

B. cereus, ksv/ g

<1000

Salmonella /25 g

neturi būti

Koagulazę gaminantys
stafilokokai (S. aureus),
ksv/ g

<100

Paruošto vartoti gaminio mikrobiologiniai rodikliai neviršija leistinų kiekių, nurodytų ES ir Lietuvos teisės aktuose

Metalo rizikos prevencija

Aptikimas detektoriumi nuo Ø (mm): plienas - 3,5, geležis - 2,5, ne geležis - 2,5.

R-rūgščių transizomerai g/100 g
riebalų

<2

Kiti maisto saugos rodikliai

Tinka veganams + / -

-

Tinka lakto-ovo
vegetarams + / -

+

Tinka lakto vegetarams
+ / -

-

Tinka ovo vegetarams +
/ -

-

Tinka gliuteną
ribojantiems (celiakija) +
/ -

-

Halal maistas + / -

-

Košerinis maistas + / -

-

Ekologiškas + / -

-

Ar gaminyje yra palmių aliejaus? + / -

-

Šis produktas nėra genetiškai modifikuotas (pagal EB/1829/2003 ir EB/1830/2003). Produktas neapdorotas jonizuojančia spinduliuote.

Pesticidus, toksinus, sunkiuosius metalus, radioaktyvias medžiagas kontroliuoja tiekėjai žaliavose – galutiniame gaminyje nekontroliuojama.

Defektai

1.

Kreivai susuktas gaminyje

100 vnt. toleruojama %

2

3. FASAVIMAS IR PALETAVIMAS

Vidinė pakuotė

Pirminė pakuotė maišas	Kiekis dėžėje 1	Matmenys plotis/ gylis/ ilgis mm 440/200+200/700	Svoris g 23.2	Pakavimo medžiagos tipas HDPE 2
---------------------------	--------------------	--	------------------	---------------------------------------

Gaminių kiekis išorinėje
pakuotėje, vnt.

50

Išorinė pakuotė

Išorinė pakuotė dėžė	Pakavimo medžiagos tipas PAP 20	Išorinis ilgis, mm 395	Išorinis plotis, mm 294	Išorinis aukštis, mm 166
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Spalva ruda	Svoris, g 291
----------------	------------------

Etiketės matmenys, mm 100/ 200	Etiketės svoris, g 1.83	Pakavimo medžiagos tipas PAP 22
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Neto svoris, kg 3.000	Bruto svoris, kg 3.316
--------------------------	---------------------------

- Ženklinimas pagal ISO 780 Pakavimas. Krovinių ženklinimas vaizdiniais ženklais
Krovinytė trapus, elgtis atsargiai.



Informacija atsekamumui

"Geriausias iki" data (dd.mėnmėn.mmmmm) ir partijos numeris (xxxxx)

Paletavimas

Pakuočių kiekis vienoje eilėje 8

Eilių skaičius paletėje (j aukštj) 12
--

Viso pakuočių paletėje 96

Paletės aukštis su produktais, cm 15 + 199.2

Paletės svoris su produktais, kg 343.5

Transportavimo medžiagų duomenys

Paletavimo plėvelės kiekis paletėi, g 163.2	Pakavimo medžiagos tipas LDPE 4
---	------------------------------------

Paletė Euro	Paletės svoris, kg 25	Pakavimo medžiagos tipas FOR 50
----------------	--------------------------	---------------------------------------

Paletės etiketė 2 vnt., g 6	Pakavimo medžiagos tipas PAP 22
--------------------------------	---------------------------------------

4. PARUOŠIMAS VARTOTI / LAIKYMO SĄLYGOS

Laikymo ir gabenimo temperatūra, °C

Laikymo ir gabenimo temperatūra, °C -18° C	Tinkamumo vartoti trukmė šioje temp. 12 mėn.
---	---

✓ Perspėjimai: Atitirpinus pakartotinai neuššaldyti!

Paruošimas vartoti

I būdas

Atitirpinti kambario temperatūroje 50 - 60 min. Įkaitinti orkaitėje iki 200 °C temperatūros. Kepinti 170 - 180 °C temperatūroje 17 - 20 min. Kepimo pradžioje paduoti garo 4 - 6 s.

II būdas

Neatitirpinus kepti orkaitėje 165 - 170°C temperatūroje 17 - 19 min. Kepimo pradžioje paduoti garo 5 - 8 s.

- Jei pasirinkamas kitas gaminių paruošimo vartoti būdas nei nurodytas, klientas turi užtikrinti, kad galutinis gaminytė atitiktų maisto saugos reikalavimus ir bus saugus vartoti.

laikant tinkamumo vartoti
kambario temperatūroje trukmė valandomis

Produktų, pateiktų į rinką arba paženklintų anksčiau nei atliktas paskutinis keitimas šioje specifikacijoje, kai kuri informacija ant pakuočių gali skirtis nuo pateiktos šioje specifikacijoje, kol baigsis šių produktų atsargos. Atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinius reikalavimus. Gaminama pagal įmonės techninius dokumentus. Svarbūs valdymo taškai kontroliuojami RYASVT sistema.

5. VAIZDINIAI STANDARTAI

Produktas prieš kepimą /virimą

1 Tikslas


Išvaizda:

Forma: ragelio formos. Paviršius: nelygus. Spalva: balkšva.

Foto



Foto



1 Minimaliai priimtina

Išvaizda:

Minimaliai priimtina, kuomet ragelis susuktas nevienodai.

Foto



Foto



1 Netinkamas


Išvaizda:

Netinkamos kokybės gaminiai, kurie blogai susukti, "uodegėlė" ant pačio viršaus.

Foto



Foto




Produktas po kepimo /virimo

1 Tikslas

Išvaizda:

Ragelio formos, paviršius: nelygus, blizgus, gali būti kiek šiurkštokas, patrūkinėjęs. Spalva: nuo rusvos iki šviesiai rudos. Paviršiuje matomi išoriniai sluoksniai.


Foto



Foto



Foto



2 Minimaliai priimtina

Išvaizda:

Minimaliai priimtini gaminiai kurie nepilnai iškepę, gaminiai kurie atrodo įveržti.

Foto



3 Netinkamas


Išvaizda:

Netinkamos kokybės, kai gaminyje kepančios ženkliai plyšo, taip pat per daug sukepęs.

Foto



Foto



GAMINIO SPECIFIKACIJA

Gamintojas
UAB "Mantinga"

Adresas
Stoties g. 51, LT-68261, Marijampolė tel.: 8-343-98122 fax.: 98212 e-mail: info@mantinga.lt



Gamykla
Mantinga2

Gaminio kodas	Gaminio EAN kodas:	Multinės kodas	Paruošimo data	Peržiūros data
227137	4771033001574	1901.20.00	02.06.2009	02.02.2023

Gaminio pavadinimas
Sviestinis kruasanas

1. GAMINIO APRAŠYMAS

Gaminio aprašymas

greitai užšaldytas pusgaminis, kurį prieš vartojimą reikia atitirpinti ir pilnai iškepti.

Tiekiamo gaminio išvaizda. Forma	Paviršius	Spalva
išlieoto ragelio	nelygus.	balta
Paruošto vartoti gaminio aprašymas. Forma	Paviršius	Spalva
išlieoto ragelio	nelygus, blizgus, gali būti kiek šiurkštokas, patrūkinėjęs.	nuo rusvos iki šviesiai rudos

Minkštumas	Skonis ir kvapas
akytas.	būdingas prancūziškiems rageliams, švelnus, malonus, be pašalinio skonio ir kvapo.

Gaminio nuotrauka	Gaminio nuotrauka
-------------------	-------------------



Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

Gaminio svoris (neto), g	Mažiausias leidžiamas svoris (neto) g	Iškepto gaminio grynasis svoris, g	Iškepto gaminio mažiausias svoris, g
70	65,5	58	53,5
Ilgis (neto) cm	Plotis (neto) cm	Aukštis (neto) cm	
15,5-17,5	4,5-5,5	3,8-4,5	
Gaminio vidutinė drėgmė %	Cukraus kiekis sausosiose medž. %	Riebalų kiekis sausosiose medž. %	
31,4	9,2	27,0	

Maistingumo deklaracija 100 g tiekiamo produkto	Maistingumo deklaracija 100 g produkto po galutinio paruošimo
Energinė vertė (kJ) 1530	Energinė vertė (kJ) 1803
Energinė vertė (kcal) 366	Energinė vertė (kcal) 431
Riebalai (g) 19	Riebalai (g) 22
Iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g) 12	Iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g) 15
Angliavandeniai (g) 41	Angliavandeniai (g) 49
Iš kurių: — cukrų (g) 6,3	Iš kurių: — cukrų (g) 7,6
Skaidulinės medžiagos (g) 1,6	Skaidulinės medžiagos (g) 1,9
Baltymai (g) 6,9	Baltymai (g) 8,3
Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g) 0,80	Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g) 0,98

Sudedamųjų dalių ženklėjimas etiketėje

Sudedamosios dalys

KVIETINIAI miltai, SVIESTAS 22 %, vanduo, cukrus, KVIETINIS raugas (vanduo, KVIETINIAI miltai), mielės, joduota druska, KVIEČIŲ gliutimas, augaliniai baltymai, ĮSRŪGŲ milteliai, emulsiklis E472e, tirštiklis E415, dekstrozė, KVIETINIO salyklo miltai, miltų apdorojimo medžiagos E300 ir E920. Gali būti KIAUŠINIŲ, SOJŲ, RIEŠUTŲ, SEZAMŲ produktų.

✓ Tinka mokinių maitinimui (pagal LR SAM 2011-11-19 įsakymą Nr. V-964, nauja redakcija 2018.04.10 Nr. V-394)

2. MAISTO SAUGOS RODIKLIAI

Informacija apie alergenų gaminyje

✓ Informacija apie alergenų gaminyje pagal VITAL

1. Glitimo turintys javai ir jų produktai: kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta +	2. Vėžiagyviai ir jų produktai -	3. Kiaušiniai ir jų produktai ?
4. Žuvis ir jos produktai -	5. Žemės riešutai ir jų produktai -	6. Sojų pupelės ir jų produktai ?
7. Salierai ir jų produktai -	8. Garstyčios ir jų produktai -	9. Riešutai ir jų produktai :
- riešutai 1 (bertoletijos/ makadamijos/ migdolai/ lazdynų riešutai) ?	- riešutai 2 (anakardžiai / pistacijos) -	- riešutai 3 (graikiniai riešutai/ karijos) ?
10. Pienas ir jo produktai +	11. Sezamo sėklos ir jų produktai ?	12. Sieros dioksidas ir sulfitai -
13. Lubiniai ir jų produktai -	14. Molluskai ir jų produktai -	

① Žymėjimas: + Yra gaminyje / - Nėra gaminyje / ? Yra kryžminės taršos rizika

Mikroorganizmai

B. cereus, ksv/ g

<1000

Salmonella /25 g

neturi būti

L. monocytogenes / 25 g

neturi būti

Koagulazę gaminantys
stafilokokai (S. aureus),
ksv/ g

<100

① Paruošto vartoti gaminio mikrobiologiniai rodikliai neviršija leistinų kiekių, nurodytų ES ir Lietuvos teisės aktuose

Metalo rizikos prevencija

Aptikimas detektoriumi nuo Ø (mm): plienas - 3,5, geležis - 2,5, ne geležis - 2,5.

R-rūgščių transizomerai g/100 g
riebalų

<2

Kiti maisto saugos rodikliai

Tinka veganams + / -	Tinka lakto-ovo vegetarams + / -	Tinka lakto vegetarams + / -	Tinka ovo vegetarams + / -
-	+	+	-
Tinka gliuteną ribojantiems (celiakija) + / -	Halal maistas + / -	Košerinis maistas + / -	Ekologiškas + / -
-	-	-	-

Ar gaminyje yra palmių aliejaus? + / -

-

i Šis produktas nėra genetiškai modifikuotas (pagal EB/1829/2003 ir EB/1830/2003). Produktas neapdorotas jonizuojančia spinduliuote.

i Pesticidus, toksinus, sunkiuosius metalus, radioaktyvias medžiagas kontroliuoja tiekėjai žaliavose – galutiniame gaminyje nekontroliuojama.

Defektai

1.	100 vnt. toleruojama %
Kreivas gaminys	2

3. FASAVIMAS IR PALETAVIMAS

Vidinė pakuotė

Pirminė pakuotė	Kiekis dėžėje	Matmenys plotis/ gylis/ ilgis mm	Svoris g	Pakavimo medžiagos tipas
maišas	1	440/200+200/700	23.2	HDPE 2

Gaminių kiekis išorinėje pakuotėje, vnt.

40

Išorinė pakuotė

Išorinė pakuotė	Pakavimo medžiagos tipas	Išorinis ilgis, mm	Išorinis plotis, mm	Išorinis aukštis, mm
dėžė	PAP 20	395	294	166

Spalva	Svoris, g
ruda	291

Etiketės matmenys, mm	Etiketės svoris, g	Pakavimo medžiagos tipas
100/ 200	1.83	PAP 22

Neto svoris, kg	Bruto svoris, kg
2.800	3.116

Ženklinimas pagal ISO 780 Pakavimas. Krovinių ženklinimas vaizdiniais

i ženkla

Krovins trapus, elgtis atsargiai.



Informacija atsekamumui

"Geriausias iki" data (dd.mėnmėn.mmmm) ir partijos numeris (xxxxx)

324.3

tips:

[illegible]

GAMINIO SPECIFIKACIJA

Gamintojas
UAB "Mantinga"

Adresas
Stoties g. 51, LT-68261, Marijampolė tel.: 8-343-98122 fax.: 98212 e-mail: info@mantinga.lt



Gamykla
Mantinga2

Gaminio kodas	Gaminio EAN kodas:	Multinės kodas	Peržiūros data
226220	4771033003592	1901.20.00	02.02.2023

Gaminio pavadinimas
Mažas krušanas

1. GAMINIO APRAŠYMAS

Gaminio aprašymas

sufasuotas greitai užšaldytas pusgaminis, kurį prieš vartojimą reikia atitirpinti ir iškepti.

Tiekiamo gaminio išvaizda. Forma	Paviršius	Spalva
ragelio formos	nelygus	balta
Paruošto vartoti gaminio aprašymas. Forma	Paviršius	Spalva
ragelio formos	nelygus	nuo geltonos iki šviesiai rudos

Minkštumas	Skonis ir kvapas
akytas.	būdingas prancūziškiems rageliams, švelnus, malonus, be pašalinio skonio ir kvapo.

Gaminio nuotrauka



Fizikiniai ir cheminiai rodikliai

Gaminio svoris (neto), g	Mažiausias leidžiamas svoris (neto) g	Iškepto gaminio grynas svoris, g	Iškepto gaminio mažiausias svoris, g
25	22,8	19	17,3
Ilgis (neto) cm	Plotis (neto) cm	Aukštis (neto) cm	
7,3-8,5	3,9-4,5	2,8-3,5	
Gaminio vidutinė drėgmė %	Cukraus kiekis sausosiose medž. %	Riebalų kiekis sausosiose medž. %	
30,79	7,9	26,6	

Maistingumo deklaracija 100 g tiekiamo produkto	Maistingumo deklaracija 100 g produkto po galutinio paruošimo
Energinė vertė (kJ)	Energinė vertė (kJ)
1499	1985
Energinė vertė (kcal)	Energinė vertė (kcal)
358	474
Riebalai (g)	Riebalai (g)
18	24
Iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g)	Iš kurių: — sočiųjų riebalų rūgščių (g)
8,8	12
Angliavandeniai (g)	Angliavandeniai (g)
41	54
Iš kurių: — cukrų (g)	Iš kurių: — cukrų (g)
5,5	7,2
Skaidulinės medžiagos (g)	Skaidulinės medžiagos (g)
1,5	2
Baltymai (g)	Baltymai (g)
7,3	9,6
Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g)	Druska (druskos ekvivalentas Na×2,5) (g)
0,93	1,2

Sudedamųjų dalių ženklinimas etiketėje

Sudedamosios dalys

KVIETINIAI miltai, vanduo, augaliniai aliejai - alyvpalmių ir rapsų, cukrus, kvietinis raugas (vanduo, KVIETINIAI miltai), mielės, KIAUŠINIŲ masė, nenugriebto PIENO milteliai, joduota druska, augaliniai baltymai, LAKTOZĖ, KVIEČIŲ gliitimas, termiškai apdoroti KVIETINIAI miltai, KIAUŠINIŲ baltymų milteliai, emulsikliai E471, E475, E322 ir E472e, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga E330, druska, miltų apdorojimo medžiaga E300, kvapiosios medžiagos, dažiklis E160a. Gali būti SOJŲ, RIEŠUTŲ, SEZAMŲ produktų.

2. MAISTO SAUGOS RODIKLIAI

Informacija apie alergenų gaminyje

✓ Informacija apie alergenų gaminyje pagal VITAL

1. Giltimo turintys javai ir jų produktai: kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta +	2. Vėžiagyviai ir jų produktai -	3. Kiaušiniai ir jų produktai +
4. Žuvis ir jos produktai -	5. Žemės riešutai ir jų produktai -	6. Sojų pupelės ir jų produktai ?
7. Salierai ir jų produktai -	8. Garstyčios ir jų produktai -	9. Riešutai ir jų produktai ;
- riešutai 1 (bertoletijos/ makadamijos/ migdolai/ lazdynų riešutai) ?	- riešutai 2 (anakardžiai / pistacijos) -	- riešutai 3 (graikiniai riešutai/ karkijos) ?
10. Pienas ir jo produktai +	11. Sezamo sėklos ir jų produktai ?	12. Sieros dioksidas ir sulfitai -
13. Lubinai ir jų produktai -	14. Moliuskai ir jų produktai -	

① Žymėjimas: + Yra gaminyje / - Nėra gaminyje / ? Yra kryžminės taršos rizika

Mikroorganizmai

B. cereus, ksv/ g

<1000

Salmonella /25 g

neturi būti

L. monocytogenes / 25 g

neturi būti

Koagulazę gaminantys
stafilokokai (S. aureus),
ksv/ g

<100

① Paruošto vartoti gaminio mikrobiologiniai rodikliai neviršija leistinų kiekių, nurodytų ES ir Lietuvos teisės aktuose

Metalo rizikos prevencija

Aptikimas detektoriumi nuo Ø (mm): plienas - 3,5, geležis - 2,5, ne geležis - 2,5.

R-rūgščių transizomerai g/100 g

riebalų

<2

Akrilamido kiekis, µg/kg

<50

Kiti maisto saugos rodikliai

Tinka veganams + / -	Tinka lakto-ovo vegetarams + / -	Tinka lakto vegetarams + / -	Tinka ovo vegetarams + / -
-	+	-	-
Tinka gliuteną ribojantiems (celiakija) + / -	Halal maistas + / -	Košerinis maistas + / -	Ekologiškas + / -
-	-	-	-
Ar gaminyje yra palmių aliejaus? + / -	Palmių kiekis tiekiamame gaminyje, % (g / 100 g)		Palmių kiekis tiekiamame gaminyje, g
+	14.44		3.6
✓ Produkto statusas SG			

Šis produktas nėra genetiškai modifikuotas (pagal EB/1829/2003 ir EB/1830/2003). Produktas neapdorotas jonizuojančia spinduliuote.

Pesticidus, toksinus, sunkiuosius metalus, radioaktyvias medžiagas kontroliuoja tiekėjai žaliavose – galutiniame gaminyje nekontroliuojama.

3. FASAVIMAS IR PALETAVIMAS

Vidinė pakuotė				
Pirminė pakuotė maišas	Kiekis dėžėje 1	Matmenys plotis/ gylis/ ilgis mm 440/200+200/700	Svoris g 23.2	Pakavimo medžiagos tipas HDPE 2
Pertiesimas dėžėje vnt. 1	Pakavimo medžiagos tipas PAP 22	Matmenys, mm 400*600	Svoris, g 9.36	
Gaminių kiekis išorinėje pakuotėje, vnt. 110				
Išorinė pakuotė				
Išorinė pakuotė dėžė	Pakavimo medžiagos tipas PAP 20	Išorinis ilgis, mm 397.6	Išorinis plotis, mm 237.6	Išorinis aukštis, mm 165.2
Spalva ruda	Svoris, g 212			
Etiketės matmenys, mm 100/ 200	Etiketės svoris, g 1.83	Pakavimo medžiagos tipas PAP 22		
Neto svoris, kg 2.750	Bruto svoris, kg 2.996			

Ženklinimas pagal ISO 780 Pakavimas. Krovinų ženklinimas vaizdiniais ženklais
Krovinytė trapus, elgtis atsargiai.



Informacija atsekamumui

"Geriausias iki" data (dd.mėn mėn.mmm) ir partijos numeris (xxxxx)

Paletavimas
Pakuočių kiekis vienoje eilėje
10
Eilių skaičius paletėje (į aukštį)
12
Viso pakuočių paletėje
120
Paletės aukštis su produktais, cm 15 +
198,2
Paletės svoris su produktais, kg
384,7

Transportavimo medžiagų duomenys		
Pakavimo plovėklės kiekis paletai, g	Pakavimo medžiagos tipas	
163	LDPE 4	
Paletė	Paletės svoris, kg	Pakavimo medžiagos tipas
Euro	25	FOR 50
Paletės etiketė 2 vnt., g	Pakavimo medžiagos tipas	
6	PAP 22	

4. PARUOŠIMAS VARTOTI / LAIKYMO SĄLYGOS

Laikymo ir gabenimo temperatūra, °C

Laikymo ir gabenimo temperatūra, °C Tinkamumo vartoti trukmė šioje temp.

-18° C 12 mén.

✓ Perspējimai: Atitirpinus pakartotīnai neužsaldyti!

Paruošimas vartoti

Gaminio paruošimas vartoti

Atitirpinti kambario temperatūroje 30-40 min. Įkaitinti orkaitėje iki 200 °C temperatūros. Kepti 160-170 °C temperatūroje 15 - 18 min. Kepimo pradžioje paduoti garo 4 - 5 s.

i Jei pasirenkamas kitas gaminto paruošimo vartoti būdas nei nurodytas, klientas turi užtikrinti, kad galutinis gaminytis atitiktų maisto saugos reikalavimus ir bus saugus vartoti.

Iškepto gaminio laikymo sąlygos ir tinkamumo vartoti trukmė

laikant	tinkamumo vartoti
kambario temperatūroje	trukmė valandomis
	16

Kita informacija

Produktų, pateiktų į rinką arba paženklinėtų anksčiau nei atliktas paskutinis keitimas šioje specifikacijoje, kai kuri informacija ant pakuočių gali skirtis nuo

i pateiktos šioje specifikacijoje, koį baigsis šių produktų atsargos. Atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinius reikalavimus. Gaminama pagal įmonės techninius dokumentus. Svarbūs valdymo taškai kontroliuojami RVASVT sistema.

[illegible]

5. VAIZDINIAI STANDARTAI

Produktas prieš kepimą /virimą


1 Tiksias

Išvaizda:

Kokybiškas gaminy – simetriškai susuktas, gaminio uodegėlė pakišta po gaminiu arba šiek tiek atsökusi.

Foto

Foto



1 Minimaliai priimtina

1 Netinkamas
