

**2 PRIEDAS PASIŪLYMO FORMA**  
**PASIŪLYMAS (V-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI „NESTANDARTINIAI BALDAI“)**  
 2021-07-14

**VILNIAUS ŽĖMYNOS PROGIMNAZIJOS SPORTO SALĖS ŽĖMYNOS G. 14, VILNIUJE, BALDAI IR ĮRANGA SU PRISTATYMU IR MONTAVIMU**

**(TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU)**

Dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir įmonių kodai)</i>	Ergolain projektai, UAB Įm. Kodas: 126125058
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	A. Tumėno g. 4, LT-01109, Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Vilma Bružienė
Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo, pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys <i>(Taikoma / Netaikoma, jeigu Taikoma, įrašomas asmens vardas, pavardė)</i>	Netaikoma
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Kostas Atkočius
Dalyvio el. pašto adresas	vilnius@ergolain.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią 5-os pirkimo objekto dalies – Nestandartiniai baldai, kainą:


Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Mato vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM
1.	VIP persirengimo spintelės	Vnt.	2	2400,00	4800,00
2.	VIP persirengimo spintelės	Vnt.	2	2400,00	4800,00
<b>PVM 2016,00 Eur</b>					
<b>Bendra preliminarini pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui) su PVM 11 616,00 Eur</b>					
<i>(Vienuolyka tūkstančių šeši šimtai šešiolika Eur 00 cent)</i>					

Į bendrą pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

**Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

Eil. Nr.	Reikalaujamos reikšmės (prekių techninis aprašymas)	Tiekėjo siūloma techninė charakteristika*, gamintojas* Pildo tiekėjas
1.	<p><b>VIP persirengimo spintelės</b></p> <p>Matmenys 4280x600x2000 mm ± 100 mm. Persirengimo spintelės 7 vietų.</p> <p>Baldų matmenys turi būti tikslinami prieš gaminant pagal faktinę situaciją patalpose.</p>	<p><b>Gamintojas:</b> Ergolain baldai <b>Modelis:</b> pagal poreikį gaminamas nestandartinis baldas <b>Tiekėjas:</b> Ergolain projektai</p>
	<p>Matmenys 4280x600x2000 mm. Persirengimo spintelės 7 vietų.</p> <p>Baldų matmenys bus tikslinami prieš gaminant pagal faktinę situaciją patalpose.</p>	<p>Baldas gaminamas iš laminuotos 18 mm medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP sertifikuota ir turi Higienos sertifikatą ir FSC sertifikatą. <u>(pagal pirkimų sąlygų reikalavimą, įrodantys dokumentai bus pateikti sutarties vykdymo metu).</u></p> <p>Matomos briaunos 2 mm PVC, vidinės 0,4 mm PVC. Baldas suskaidytas į 7 segmentus. Vienas segmentas skiriamas 1 asmeniui, vieno segmento vidinis plotis 591 mm. Kiekvienas segmentas viršutinėje segmento dalyje turi rakinamą daiktadėžę, kuri užima pusę segmento bendro vidinio pločio. Šalia daiktadėžės išdėstoma atvira niša. Daiktadėžė rakinama raktą pagalba. Užtikrinta, kad visų segmentų daiktadėžės rakinasi skirtingais užraktais. Virš daiktadėžės yra atvira lentyna, su borteliu. Bortelio aukštis 60 mm. Atvira lentyna išdėstoma 150 mm žemiau nei baldo viršutinė briauna. Po rakinama daiktadėže ir atvira niša išdėstyti 3 kablukai, skirti rūbams kabinti. Kablukai išdėstomi 100 mm žemiau daiktadėžės dugno. Segmentas turi lentyną, skirtą atsėdimui, sėdimoji dalis suformuota 480 mm aukštyje, sėdimosios dalies gylis yra 650, per 50 mm yra išlindęs už segmento šonų ribų. Kiekvienas segmentas turi savo cokolį, kurio aukštis 60 mm. Virš cokolio išdėstoma lentyna, kuri gaminama iš 18 mm LMDP, lentymos gylis 482 mm. Segmentai turi bendrus šonus su šalia esančiais segmentais. Baldo konstrukcija yra stabili, apsaugota nuo apvertimo galimybės, atsėdimos lentynos konstrukcija apsaugo nuo sėdimosios vietos įlenkimo. Siekiant užtikrinti saugumą eksploatacijos metu, baldas bus tvirtinamas į sieną.</p> <p>Gaminio spalva bus derinama su perkanciąja organizacija pirkimo sutarties vykdymo metu.</p>
	<p>Gaminamas iš laminuotos ne ponesnės nei 18 mm medžio drožlių plokštės (LMDP). LMDP turi būti sertifikuota ir turėti Higienos sertifikatą ir FSC sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.</p> <p>Įrodančius dokumentus tiekėjas turės pateikti pirkimo sutarties vykdymo metu pristatydamas prekes. Matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS, vidinės 0,4 mm PVC/ABS. Baldas turi būti suskaidytas į 7 segmentus. Vienas segmentas skiriamas 1 asmeniui, vieno segmento vidinis plotis 600 ± 50 mm. Kiekvienas segmentas viršutinėje segmento dalyje turi turėti rakinamą daiktadėžę, kuri užima ne daugiau nei pusę segmento bendro vidinio pločio. Šalia daiktadėžės išdėstoma atvira niša. Daiktadėžė turi būti rakinama raktą pagalba. Turi būti užtikrinta, kad visi segmentai rakinamą raktą pagalba. Turi būti užtikrinta, kad visi segmentai rakinamą raktą pagalba. Virš daiktadėžės turi būti atvira lentyna, su borteliu. Bortelio aukštis ne didesnis nei 60 mm. Atvira lentyna išdėstoma 150 mm žemiau nei baldo viršutinė briauna. Po rakinama daiktadėže ir atvira niša turi būti išdėstyti ne mažiau nei 3 kablukai, skirti rūbams kabinti. Kablukai išdėstomi 100 mm žemiau daiktadėžės dugno. Segmentas turi turėti lentyną, skirtą atsėdimui, sėdimoji dalis turi būti suformuota ne aukščiau nei 480 mm aukštyje, sėdimosios dalies gylis yra 650 ir per 50 mm turi būti išlindęs už segmento šonų ribų. Kiekvienas segmentas turi savo cokolį, kurio aukštis ne didesnis nei 80 mm. Virš cokolio turi būti lentyna, kurios gylis ne didesnis nei 490 mm. Segmentai turi turėti bendrus šonus su šalia esančiais segmentais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, apsaugota nuo apvertimo galimybės, atsėdimos lentynos konstrukcija turi apsaugoti nuo</p>	



<p>Daiktadėžė turi būti rakinama rakto pagalba. Turi būti užtikrinta, kad visi segmentai rakinatųsi skirtingais užraktais. Virš daiktadėžės turi būti atvira lentyna, su borteliu. Bortelio aukštis ne didesnis nei 60 mm. Atvira lentyna išdėstoma 150 mm žemiau nei baldo viršutinė briauna. Po rakinama daiktadėžė ir atvira niša turi būti išdėstyti ne mažiau nei 3 kabiukai, skirti rūbams kabinti. Kabiukai išdėstomi 100 mm žemiau daiktadėžės dugno. Segmentas turi turėti lentyną, skirtą atsėdėjimui, sėdimoji dalis turi būti suformuota neaukščiau nei 480 mm aukštyje, sėdimosios dalies gylis yra 650 ir per 50 mm turi būti išlindęs už segmento šonų ribų. Kiekvienas segmentas turi savo cokolį, kurio aukštis nei 80 mm. Virš cokolio turi savo cokolį, kurio aukštis ne didesnis nei 490 mm. Segmentai turi turėti bendrus šonus su šalia esančiais segmentais. Baldo konstrukcija turi būti stabili, apsaugota nuo apvertimo galimybės, atsėdėjimo lentynos konstrukcija turi būti stabili, apsaugota nuo apvertimo vietos įlenkimo. Esant poreikiui baldas turi būti tvirtinamas į sieną.</p> <p>Gaminio spalva turi būti derinama su perkamąja organizacija pirkinio sutarties vykdymo metu.</p>	<p>3 kabiukai, skirti rūbams kabinti. Kabiukai išdėstomi 100 mm žemiau daiktadėžės dugno. Segmentas turi lentyną, skirtą atsėdėjimui, sėdimoji dalis suformuota 480 mm aukštyje, sėdimosios dalies gylis yra 650, per 50 mm yra išlindęs už segmento šonų ribų. Kiekvienas segmentas turi savo cokolį, kurio aukštis 60 mm. Virš cokolio išdėstoma lentyna, kuri gaminama iš 18 mm LMDP, lentynos gylis 482 mm. Segmentai turi bendrus šonus su šalia esančiais segmentais. Baldo konstrukcija yra stabili, apsaugota nuo apvertimo galimybės, atsėdėjimo lentynos konstrukcija apsaugo nuo sėdimosios vietos įlenkimo. Siekiant užtikrinti saugumą eksploatacijos metu, baldas bus tvirtinamas į sieną.</p> <p>Gaminio spalva bus derinama su perkamąja organizacija pirkinio sutarties vykdymo metu.</p>
<p>Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės vizualizaciją (pvz.: nuotraukos, paveikslukai), kuri gali būti pateikiama ir atskiru dokumentu kartu su pasiūlymu.</p>	 <p>The drawing shows a technical drawing of a cabinet. It includes a perspective view on the left and a top-down view on the right. Dimensions are provided in millimeters: overall width 2000, depth 600, and various internal and external measurements for the cabinet's structure and components.</p>
<p>Gaminiai bei montavimo darbai turi būti suteikiami ne trumpesnė nei 36 mėn. garantija nuo gaminio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.</p>	<p>Gaminiai bei montavimo darbai suteikiami 36 mėn. garantija nuo gaminio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.</p>

\*Šioje skiltyje vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu ([http://vpt.lrv.lt/lt/news/view\\_item/id.1596](http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596)), turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepalikant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.

**Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD.pdf	14
2	Ergolain projektai _galiojimas_Kostui_Atkociui_20210709.pdf	1
3	EP polisas 500.pdf	2
4	EP rastas 500.pdf	1
5	Mokejimo kopija.pdf	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija <sup>1</sup> (nurodoma dokumento dalis (puslapis), kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
-	-	-	-

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis: Pasiūlymo laidavimo draudimo raštu 2021-07-19 Nr.3477230, suma 500,00 Eur.

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes patiekti ir paslaugas suteikti per pirkimo sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkantiesiems organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teise turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydamas pasiūlymo formą, deklaruojau, jog visu kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų kopijos yra tikros.

Ergolain Projektai UAB, Direktore \_\_\_\_\_

užienė \_\_\_\_\_



<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantiesiems organizacijai laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.