

**GRANDININIO KETURŠAKIO STROPO SU AUTOMATINIO UŽDARYMO KĖLIMO KABLIAIS (2500 mm)
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Grandininis keturšakis stropas su automatinio uždarymo kėlimo kabliais (toliau – Stropas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Stropas skirtas kroviniui kelti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Grandininiai stropai pagal LST EN 818 serijos standartus;

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Grandininio keturšakio stropo keliamoji galia, keliant darbinėje padėtyje(45⁰- 60⁰), - ne mažiau kaip 5 t.

3.2.2. Grandininis keturšakis stropas turi būti ne žemesnės kaip 10 klasės.

3.2.3. Stropo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2. :

3.2.3.1. Stropo ilgis - 2500 mm (L), su galimybe sutrumpinti stropus.

3.2.3.2. Kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 140 mm (B).

3.2.4. Kabliai turi būti pagamintas vadovaujantis priedu Nr. 2 pagal standartą: EN 1677-3 arba lygiavertį.

3.2.5. Kablys turi būti su užraktu prie grandies.

3.2.6. Kablo keliamoji galia - ne mažiau kaip 1,3 t.

3.2.7. Kablo žiočių plotis turi būti - ne mažiau kaip 15 mm (P).

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Stropai su kabliais turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 3 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradėdant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Stropai su kabliais turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo stropo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, stropo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas stropas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekės pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2


Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Grandininis keturšakis stropas su kabliais	vnt.	2	Iešmininkų g. 17, Vilnius	4
			2	Puškinų g. 1, Radviliškis	



1 pav. Grandinis keturšakis stropas



2 pav. Kablrys

Stropo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo stropo parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo Stropo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Grandininio keturšakio stropo keliamoji galia (t), keliant darbinėje padėtyje(45 ⁰ -60 ⁰)	Ne mažiau kaip 5 t	<u>8T (prie 60⁰ - 6t</u>	https://www.blc.lt/grandininiai-stropai-10-klase
2.	Grandininio keturšakio stropo klasė	Ne mažiau kaip 10 klasės	<u>10 klasė</u>	
3.	Stropo ilgis (mm)	2500 mm	<u>2500mm</u>	
4.	Galimybė sutrumpinti stropus	<u>Taip/ne</u>	<u>taip</u>	
5.	Stropo kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 140 mm	<u>160mm aukštis</u>	
6.	Kablų su užraktu prie grandies	<u>Taip/ne</u>	Taip	
7.	Kablų keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 1,3 t	<u>2,5T</u>	
8.	Kablų žiočių plotis (mm)	Ne mažiau kaip 15 mm	<u>35,5mm</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.