

2 pirkimo dalis. Abrazyvinės medžiagos

1. Metalo pjovimo diskas, išorinis skersmuo 125 mm, storis 1,2 mm, vidinis skersmuo 22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-pjovimo-metalo-pjovimo-diskai-specialist-basic>

2. Metalo pjovimo diskas, išorinis skersmuo 125 mm, storis 1,6 mm, vidinis skersmuo 22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-pjovimo-metalo-pjovimo-diskai-specialist-basic>

3. Metalo pjovimo diskas, išorinis skersmuo 125 mm, storis 2,0 mm, vidinis skersmuo 22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-pjovimo-metalo-pjovimo-diskai-specialist-basic>

4. Metalo pjovimo diskas, išorinis skersmuo 230 mm, storis 2,0 mm, vidinis skersmuo 22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-pjovimo-metalo-pjovimo-diskai-specialist-basic>

5. Abrazyvinis metalo šlifavimo diskas, išorinis skersmuo 125 mm, storis 3,2 mm, vidinis skersmuo 22,2 mm

<https://www.makita.lt/product/b-21244.html>

6. Abrazyvinis metalo šlifavimo diskas, išorinis skersmuo 230 mm, storis 3,2 mm, vidinis skersmuo 22,2 mm

<https://dedra.pl/ru/products/info/716/.html>

7. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas ypač kietam betonui, yra su 13 mm aukščio SHOXX technologijos segmentais, sauso pjovimo, matmenys 350x25,4 mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/shoxx-gx13>

8. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas betonui, trinkelėms, armuotam betonui, sauso ir šlapio pjovimo, segmentinis, matmenys 230x10x22,23 mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/shoxx-gx13>

9. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas armuotam betonui, visų tipų akmeniui, yra su 13 mm aukščio SHOXX technologijos TURBO segmentais, matmenys 230x22,5 mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/shoxx-gx13-silencio>

10. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas betonui sauso pjovimo, segmentinis, matmenys 180x22,5 mm

<https://dedra.pl/ru/products/info/284/laser.html>

11. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas stipriai armuotam betonui, yra su MASTER segmentais, matmenys 150x22 mm

<https://www.samedia.com/us-en/master-mst>

12. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas betonui, trinkelėms, armuotam betonui, sauso ir šlapio pjovimo, segmentinis, matmenys 125x10x22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-betonui-universalus/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-betonui-universalus-galactica/deim-diskas-galactica-125x10x222-mm-11-2-0125>

13. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas betonui, trinkelėms, armuotam betonui, yra su PREMIUM segmentais sauso ir šlapio pjovimo, matmenys 125x10x22 mm

<https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-betonui-universalus/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-betonui-universalus-premium/deim-diskas-premium-125x10x22-mm-11-2-1125>

14. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas ypač kietam betonui, yra su 13 mm aukščio SHOXX technologijos segmentais, sauso pjovimo, matmenys 125x22 mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/shoxx-rx13>

15. Deimantinis pjovimo diskas, skirtas keramikai akmenis masei pjauti, sausam, šlapiam pjovimui, matmenys 125x1,3x22mm

<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-kietoms-medziagoms/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-kietoms-medziagoms-deimantinis-diskas-specialist-britva/diamdisc-specialist-britva-125x13x22-11-2-4125>

16. Deimantinė šlifavimo lėkštutė, skirtas betono, mūro, akmenis nelygumams šlifuoti sausu būdu, taip pat senų dažų nuėmimui, matmenys 125x22 mm, 2 eilių

https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai/pjovimo-slifavimo-priedai-deimantiniai-diskai-slifavimo-lekstutes/specialist-basic-deimantine-slifavimo-taure/basic-diamondgrind-plate-125mm-2-line-37-002?search_query=37-002&results=1

17. Cirkonio abrazyvo lapelinis šlifavimo diskas, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 40

<https://specialist.lt/lt/lapeliniai-diskai-specialist>

18. Cirkonio abrazyvo lapelinis šlifavimo diskas, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 60

<https://specialist.lt/lt/lapeliniai-diskai-specialist>

19. Cirkonio abrazyvo lapelinis šlifavimo diskas, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 80

<https://specialist.lt/lt/lapeliniai-diskai-specialist>

20. Cirkonio abrazyvo lapelinis šlifavimo diskas, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 100

<https://specialist.lt/lt/lapeliniai-diskai-specialist>

21. Cirkonio abrazyvo lapelinis šlifavimo diskas, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 120
<https://specialist.lt/lt/lapeliniai-diskai-specialist>
22. Prispaudžiami keramikos fibro šlifavimo diskeliai, skirti šlifuoti nerūdijantį plieną, suvirinimo siūles, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 36
<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-svitrinio-audinio-lapeliai-pada-lapelinis-slifavimo-diskas>
23. Prispaudžiami keramikos fibro šlifavimo diskeliai, skirti šlifuoti nerūdijantį plieną, suvirinimo siūles, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 40
<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-svitrinio-audinio-lapeliai-pada-lapelinis-slifavimo-diskas>
24. Prispaudžiami keramikos fibro šlifavimo diskeliai, skirti šlifuoti nerūdijantį plieną, suvirinimo siūles, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 60
<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-svitrinio-audinio-lapeliai-pada-lapelinis-slifavimo-diskas>
25. Prispaudžiami keramikos fibro šlifavimo diskeliai, skirti šlifuoti nerūdijantį plieną, suvirinimo siūles, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 80
<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-svitrinio-audinio-lapeliai-pada-lapelinis-slifavimo-diskas>
26. Prispaudžiami keramikos fibro šlifavimo diskeliai, skirti šlifuoti nerūdijantį plieną, suvirinimo siūles, matmenys 125x22,23 mm, grūdėtumas 24
<https://specialist.lt/en/pjovimo-slifavimo-priedai-abrazyvai-svitrinio-audinio-lapeliai-pada-lapelinis-slifavimo-diskas>
27. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 125 mm, grūdėtumas 40
<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>
28. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 125 mm, grūdėtumas 60
<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>
29. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 125 mm, grūdėtumas 80
<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>
30. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 125 mm, grūdėtumas 100
<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>
31. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 125 mm, grūdėtumas 120
<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>
32. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 150 mm, grūdėtumas 40

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

33. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 150 mm, grūdėtumas 60

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

34. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 150 mm, grūdėtumas 80

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

35. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 150 mm, grūdėtumas 100

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

36. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 150 mm, grūdėtumas 120

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

37. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 24

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

38. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 36

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

39. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 40

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

40. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 60

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

41. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 80

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

42. Šlifavimo diskas, lipnus, diametras 180 mm, grūdėtumas 100

<https://www.klingspor.de/en/products/fibre-discs/cs-561?durchmesser=125.0&konfektion=Fiberscheiben>

43. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 125 mm, grūdėtumas 40

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-125-mm.html>

44. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 125 mm, grūdėtumas 60

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-125-mm.html>

45. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 125 mm, grūdėtumas 80

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-125-mm.html>

46. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 125 mm, grūdėtumas 100
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-125-mm.html>

47. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 125 mm, grūdėtumas 120
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-125-mm.html>

48. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 40
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

49. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 60
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

50. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 80
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

51. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 100
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

52. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 120
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

53. Šlifavimo diskas, lipnus, su skylutėmis, diametras 150 mm, grūdėtumas 150
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-150-mm.html>

54. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 40
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

55. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 60
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

56. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 80
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

57. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 100
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

58. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 120
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

59. Šlifavimo diskas, glaisto šlifuokliui, diametras 225 mm, grūdėtumas 150
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-225-mm.html>

60. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas 40, plotis 114 mm, ilgis 102 mm
<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-114-x-102-mm.html>

61. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas 60, plotis 114 mm, ilgis 102 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-114-x-102-mm.html>

62. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas 80, plotis 114 mm, ilgis 102 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-114-x-102-mm.html>

63. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas 100, plotis 114 mm, ilgis 102 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-114-x-102-mm.html>

64. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas 120, plotis 114 mm, ilgis 102 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-114-x-102-mm.html>

65. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 40, plotis 93 mm, ilgis 230 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-93-x-230-mm.html>

66. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 60, plotis 93 mm, ilgis 230 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-93-x-230-mm.html>

67. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 80, plotis 93 mm, ilgis 230 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-93-x-230-mm.html>

68. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 100, plotis 93 mm, ilgis 230 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-93-x-230-mm.html>

69. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 120, plotis 93 mm, ilgis 230 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-93-x-230-mm.html>

70. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 40, plotis 115 mm, ilgis 280 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-115-x-280-mm.html>

71. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 60, plotis 115 mm, ilgis 280 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-115-x-280-mm.html>

72. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 80, plotis 115 mm, ilgis 280 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-115-x-280-mm.html>

73. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 100, plotis 115 mm, ilgis 280 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-115-x-280-mm.html>

74. Šlifavimo lapelis, su skylutėmis, grūdėtumas 120, plotis 115 mm, ilgis 280 mm

<https://www.makita.lt/products/%C5%A1lifavimo-popierius-115-x-280-mm.html>

75. Šlifavimo lapelis, trikampis, su skylutėmis, grūdėtumas 60, matmenys 94 mm

<https://www.makita.lt/products/trikampis-%C5%A1lifavimo-popierius.html>

76. Šlifavimo lapelis, trikampis, su skylutėmis, grūdėtumas 80, matmenys 94 mm

<https://www.makita.lt/products/trikampis-%C5%A1lifavimo-popierius.html>

77. Šlifavimo lapelis, trikampis, su skylutėmis, grūdėtumas 100, matmenys 94 mm
<https://www.makita.lt/products/trikampis-%C5%A1lifavimo-popierius.html>
78. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 40, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
79. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 60, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
80. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 80, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
81. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 100, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
82. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 120, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
83. Šlifavimo audinys, grūdėtumas 150, plotis 115 mm, ritinyje 25 metrai
<https://www.klingspor.de/en/products/rolls/kl-385-jf?konfektion=Rollen&breite=115.0>
84. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 40, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
85. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 40, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
86. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 60, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
87. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 80, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
88. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 100, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
89. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 120, ilgis 533 mm, plotis 75 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
90. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 40, ilgis 457 mm, plotis 76 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>
91. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 60, ilgis 457 mm, plotis 76 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>

92. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 80, ilgis 457 mm, plotis 76 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>

93. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 100, ilgis 457 mm, plotis 76 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>

94. Šlifavimo juosta, grūdėtumas 120, ilgis 457 mm, plotis 76 mm
<https://www.klingspor.de/en/products/belts/ls-309-xh>

95. Šlifavimo padas, lipnus, skirtas kampiniam šlifuokliui, diametras 125 m. Gamintojas Klingspor, Vokietija



96. Šlifavimo padas, lipnus, skirtas kampiniam šlifuokliui, diametras 150 m. Gamintojas Klingspor, Vokietija



97. Šlifavimo padas, lipnus, skirtas kampiniam šlifuokliui, diametras 180 mm. Gamintojas Klingspor, Vokietija



98. Medžio pjovimo diskas, dantų tipas: M, disko skersmuo 235 mm, veleno skersmuo 30 mm, pjūklo storis 2,0 mm, dantų skaičius 24, nuolydžio kampas 15°, išilginio pjovimo
<https://www.makita.lt/product/b-08090.html>

99. Medžio pjovimo diskas, dantų tipas: M, disko skersmuo 190 mm, veleno skersmuo 30/20/15,88 mm, pjūklo storis 2,0 mm, dantų skaičius 24, nuolydžio kampas 15°, išilginio pjovimo
<https://www.makita.lt/product/b-08056.html>

100. Medžio pjovimo diskas, disko skersmuo 165 mm, veleno skersmuo 20 mm, pjūklo storis 1,6 mm, dantų skaičius 40, nuolydžio kampas 18°, išilginio pjovimo
<https://www.makita.lt/product/b-09248.html>

101. Medžio pjovimo diskas, disko skersmuo 136 mm, veleno skersmuo 20 mm, pjūklo storis 1,5 mm, dantų skaičius 24, nuolydžio kampas 20°, išilginio pjovimo
<https://www.makita.lt/product/b-21995.html>

102. Medžio pjovimo diskas, disko skersmuo 160 mm, veleno skersmuo 20 mm, pjūklo storis 2,2 mm, dantų skaičius 48, nuolydžio kampas 5°, LMDP pjovimui
<https://www.festool.lt/priedai/491952---160x2,2x20-w48#Ap%C5%BEEvalga>

103. Diskas medžiui pjauti Wood Cutte, matmenys 125x22 mm, tinka kampiniam šlifuokliui

https://specialist.lt/lt/pjovimo-slifavimo-priedai/pjovimo-slifavimo-priedai-diskiniai-pjuklai/pjovimo-slifavimo-priedai-diskiniai-pjuklai-diskas-kampiniui-wood-cutter/pjovimo-diskas-wood-cutter-125-x-22-mm-57-001?search_query=57-001&results=1