

3 pirkimo dalis. Gręžimo įranga

1. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 2,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
2. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 2,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
3. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 3,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
4. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 3,2 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
5. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 3,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
6. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 4,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
7. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 4,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
8. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 5,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
9. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 5,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
10. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 6,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
11. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 6,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
12. Gręžtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 7,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>

13. Gražtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 8,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
14. Gražtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 10,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
15. Gražtas metalui Specialist + Cobalt, iš HSS plieno m 35 su 5 proc kobalto, diametras 13,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-cobalt-graztai-metalui>
16. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, padengtas titano danga, diametras 9,0 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
17. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, padengtas titano danga, diametras 9,5 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
18. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 3,0x70 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
19. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 3,5x70 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
20. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 4,0x80 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
21. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 5,0x90 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
22. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 6,0x95 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
23. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 8,0x105 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
24. Gražtas metalui Specialist + Titanium, iš M2 plieno, DIN340, matmenys 10,0x115 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-titanium-graztai-metalui>
25. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 3,5 x 50/110 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

26. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 4,0 x 50/110 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

27. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 5,0 x 50/110 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

28. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 5,0 x 150/210 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

29. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 5,5 x 100/160 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

30. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 6,0 x 50/110 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

31. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 6,0 x 150/210 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

32. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 6,0 x 400/460 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

33. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 6,5 x 150/210 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

34. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 7,0 x 100/160 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

35. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 8,0 x 100/160 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

36. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 8,0 x 540/600 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

37. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 10,0 x 100/160 mm

<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>

38. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 10,0 x 540/600 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
39. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 12,0 x 100/160 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
40. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 12,0 x 740/800 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
41. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 14,0 x 100/160 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
42. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 14,0 x 940/1000 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
43. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 16,0 x 100/160 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
44. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 18,0 x 940/1000 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
45. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 20,0 x 940/1000 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
46. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER SDS +, skirtas gręžti betoną, mūrą, granitą, matmenys 22,0 x 940/1000 mm
<https://www.irwin.com.au/tools/drill-bits/speedhammer-plus-multi-fit-drill-bits>
47. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER QUAD SDS +, skirtas gręžti mūrą, visų tipų akmenis, armuotą betoną, matmenys 6,0 x 100/160 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/betono-akmens-graztai/sds-plus-quad-armuotam-betonui/graztas-irwin-sds-quad-6x100-160-mm-19-4-06100>
48. Gražtas su kietmetaliu SPEEDHAMER QUAD SDS +, skirtas gręžti mūrą, visų tipų akmenis, armuotą betoną, matmenys 8,0 x 200/260 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/betono-akmens-graztai/sds-plus-quad-armuotam-betonui/graztas-irwin-sds-quad-8x200-260-mm-19-4-08200>
49. Gražtas su kietmetaliu SDS MAX QUATTRO, turi keturgubo kietmetalio, pagaminto iš vientiso ypač tvirto kietmetalio lydinio, matmenys 22,0 x 800/920 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max>

50. Gražtas su kietmetaliu SDS MAX QUATTRO, turi keturgubo kietmetelio, pagaminto iš vientiso ypač tvirto kietmetelio lydinio, matmenys 35,0 x 800/920 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max>
51. Gražtas su kietmetaliu SDS MAX QUATTRO, turi keturgubo kietmetelio, pagaminto iš vientiso ypač tvirto kietmetelio lydinio, matmenys 35,0 x 450/570 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max>
52. Gražtas su kietmetaliu SDS MAX QUATTRO, turi keturgubo kietmetelio, pagaminto iš vientiso ypač tvirto kietmetelio lydinio, matmenys 40,0 x 450/570 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max>
53. karūna SDS MAX, skirtas gręžti armuotą betoną, betoną, mūrą, akmenį, aukščiausios kokybės kietmetalis ir tvirta grąžto konstrukcija užtikrina nepriekaištingą gręžimo kokybę, matmenys 65 x 550 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max-praeinamieji-graztai>
54. karūna SDS MAX, skirtas gręžti armuotą betoną, betoną, mūrą, akmenį, aukščiausios kokybės kietmetalis ir tvirta grąžto konstrukcija užtikrina nepriekaištingą gręžimo kokybę, matmenys 80 x 550 mm
<https://specialist.lt/lt/specialist-sds-max-praeinamieji-graztai>
55. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 3,0 x 40/75 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120
56. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 3,5 x 45/75 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120
57. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 4,0 x 45/80 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120
58. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 5,0 x 90/150 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120
59. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 6,0 x 115/160 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120
60. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 8,0 x 90/150 mm

https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120

61. Gražtas su kietmetaliu, ypač tvirtas chrome-vanadium plienas savo sudėtyje turintis padidintą karbono kiekį, kietesnis užgrūdinimas, matmenys 10,0 x 70/120 mm
https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-smuginiai-betonui-masonry?id_category=17868&n=120

62. Kaltas Specialist Basic SDS+, atkirtimo, perforatoriui, plokščias, matmenys 40x250 mm
<https://specialist.lt/lt/sds-plus-specialist-basic-kaltai>

63. Kaltas Specialist Basic SDS+, atkirtimo, perforatoriui, plokščias, matmenys 22x250 mm
<https://specialist.lt/lt/sds-plus-specialist-basic-kaltai>

64. Kaltas Specialist Basic SDS+, atkirtimo, perforatoriui, smailas, matmenys 14x250 mm
<https://specialist.lt/lt/sds-plus-specialist-basic-kaltai>

65. Kaltas SDS MAX, atkirtimo, perforatoriui, smailas, ilgis 600 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums-sds-max-irwin/smailas-kaltas-sds-max-600-mm-19-502186>

66. Kaltas SDS MAX, atkirtimo, perforatoriui, plokščias, ilgis 280 mm, plotis 24 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums-sds-max-irwin/plokscias-kaltas-sds-max-24-x-280-mm-19-502187>

67. Kaltas SDS MAX, atkirtimo, perforatoriui, plokščias, ilgis 400 mm, plotis 50 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums-sds-max-irwin/platus-kaltas-sds-max-50-x-400-mm-19-502191>

68. Kaltas SDS MAX, atkirtimo, perforatoriui, plokščias, ilgis 300 mm, plotis 80 mm
<https://specialist.lt/lt/grezimo-sriegimo-irankiai/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums/grezimo-sriegimo-irankiai-betonui-kaltai-perforatoriums-sds-max-irwin/platus-kaltas-sds-max-80-x-300-mm-19-502192>

69. karūna Samedia Turbo Core DSM SDS+, deimantinė su adapteriu, TURBO segmento gręžimo karūna, skirta naudoti su dulkių nusiurbimu, skirta gręžiant įvairiose medžiagose, diametras 68 mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/master-dsm>

70. karūna Samedia Turbo Core DSM SDS+, deimantinė su adapteriu, TURBO segmento gręžimo karūna, skirta naudoti su dulkių nusiurbimu, skirta gręžiant įvairiose medžiagose, diametras 82 mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/master-dsm>

71. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 6mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

72. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 8mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

73. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 10mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

74. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 12mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

75. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 14mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

76. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 16mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

77. Deimantinė karuna, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 20mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

78. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 25mm
<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

79. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka

keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 35mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

80. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 68mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

81. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 80mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

82. Deimantinė karuna Samedia Hard Ceramic DBV-E, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu, skirti gręžti ypač kietas medžiagas tiek sausu, tiek šlapiu būdu, tinka keramikai, akmens masei, M14 srieginis tvirtinimas skirtas kampiniams šlifuokliams, matmenis sriegis M 14, diametras 110mm

<https://www.samedia.com/us-en/diamond-tools/technic-dbv-e>

83. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 16mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

84. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 20mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

85. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 30mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

86. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 35mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

87. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 41mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

88. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 51mm

<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

89. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 60mm
<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

90. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 68mm
<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

91. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 70mm
<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

92. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 83mm
<https://www.makita.lt/products/gr%C4%99%C5%BEimo-kar%C5%ABna-ezychange.html>

93. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 102mm
<https://www.makita.lt/product/b-11499.html>

94. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 127mm
<https://www.makita.lt/product/b-11514.html>

95. HSS Bi-Metal gręžimo karūna EZYCHANGE, skirti metalui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, medžiui ir plastikui gręžti, diametras 152mm
<https://www.makita.lt/product/b-11520.html>

96. EZYCHANGE Adapteris ir centravimo gražtas
<https://www.makita.lt/product/b-11536.html>

97. EZYCHANGE Adapteris SDS-PLUS
<https://www.makita.lt/product/b-31902.html>

98. gręžimo karūnų komplektas skirtas gipsui, drožlių plokštei, medžiui, gręžimo gylis 20 mm, rinkinys 16 vnt., diametrai: 19; 22; 29; 32; 38; 44; 51; 64; 76; 89; 102; 127 mm.
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&str=1&p=2038>