

4 pirkimo dalis. Įvairūs statybiniai įrankiai

1. Laužtuvas, ilgis 1200 mm
<https://maan.net.pl/en/produkty/building-and-measuring-tools/crowbar-2/>
2. Laužtuvas viniatraukis, ilgis 600 mm, diametras 16 mm
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=284>
3. Plaktukas, svoris 300 gr.
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=6&str=1&g=253>
4. Plaktukas, svoris 500 gr.
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=6&str=1&g=253>
5. Kūjis medine rankena Richmann, svoris 3 kg
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=6&str=1&g=254>
6. Pjūklas Irwin 880 Plus, skirtas išilginiam ir skersiniam pjovimui, spyruoklinio 0,8 mm plieno, dantukai grūdinti, Ilgis 450 mm
<https://www.irwin.eu/tools/handsaws/880-plus-universal-handsaw>
7. Daugiafunkc. pjūklas Irwin, skirtas medienai, laminatui, plastiko gaminiams pjauti, ilgis 325 mm
<https://www.irwin.eu/tools/handsaws/veneer-saw>
8. Pjūklas Irwin Pro Touch 7T/8P, 1,5 mm plieno, 8 TPI galandimo dantukai, gipskartonio kiaurymėms
<https://www.irwin.eu/tools/handsaws/jab-drywall-saw>
9. Pjūklas- geležtė Makita B-13, skirtas elektriniam siaurapjūkliui, 4-65mm, medienai, fanerai pjauti.
<https://www.makita.lt/product/b-07705.html>
10. Pjūklas- geležtė Makita B-24, skirtas elektriniam siaurapjūkliui, 0,5-2 mm, aliuminiui, minkštam plienui pjauti
<https://www.makita.lt/product/a-85759.html>
11. Pjūklas geležtė, skirtas elektriniam tiesiniam pjūklui, BIM 18/24 T tipo, metalui 1 – 3 mm pjauti.
<https://www.irwin.nl/tools/linear-edge/metal-cutting-hss-jigsaw-blades-t-shank>
12. Pjūklas- geležtė, skirtas elektriniam tiesiniam siaurapjūkliui, SUPER EXSPRES 203 mm, medžiui pjauti.
<https://www.makita.lt/product/b-05153.html>
13. Gulsčiukas Kapro Vulcan, su lengvai skaitoma akute, guminiai, tvirti, amortizuojantys antgaliai, puikiai sugeriantys smūgius, visuose gulsčiukuose po 2 vertikalias ir 1 horizontalę akutes, frezuotas iš abiejų pusių itin tikslus paviršius gulsčiukuose, tikslumas: 0,5 mm/m, ilgis 60 cm
<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

14. Gulsčiukas Kapro Vulcan, su lengvai skaitoma akute, guminiai, tvirti, amortizuojantys antgaliai, puikiai sugeriantys smūgius, visuose gulsčiukuose po 2 vertikalias ir 1 horizontalę akutes, frezuotas iš abiejų pusių itin tikslus paviršius gulsčiukuose, tikslumas: 0,5 mm/m, ilgis 100 cm

<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

15. Gulsčiukas Kapro Vulcan, su lengvai skaitoma akute, guminiai, tvirti, amortizuojantys antgaliai, puikiai sugeriantys smūgius, visuose gulsčiukuose po 2 vertikalias ir 1 horizontalę akutes, frezuotas iš abiejų pusių itin tikslus paviršius gulsčiukuose, tikslumas: 0,5 mm/m, ilgis 120 cm

<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

16. Gulsčiukas Kapro Vulcan, su lengvai skaitoma akute, guminiai, tvirti, amortizuojantys antgaliai, puikiai sugeriantys smūgius, visuose gulsčiukuose po 2 vertikalias ir 1 horizontalę akutes, frezuotas iš abiejų pusių itin tikslus paviršius gulsčiukuose, tikslumas: 0,5 mm/m, ilgis 250 cm

<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

17. Gulsčiukas Kapro Condor, itin tvirtas profilis, atsparus smūgiams, raudona labai lengvai ir greitai nuskaityta akutė, tiksliausiai ir greitesniai darbui, akutė sumontuota taip, kad būtų patogiau matyti ją pačiu patogiausiu ir dažniausiai naudojamu kampu, ilgis 2 metrai

<https://kapro.com/product/905-condor/#toggle-id-4>

18. Gulsčiukas - liniuotė Kapro Exodus, su liniuote ir 3 smūgiams atspariomis akimis, gumuoti galai smūgiams sugerti, pagalvėlės neleidžiančios gulsčiukui slysti, tikslumas 0,5 mm/m., ilgis 80 cm

<https://kapro.com/product/770-exodus-90cm/#toggle-id-3>

19. Gulsčiukas Kapro Vulcan, itin tvirtas profilis atsparus smūgiams, tikslumas 0,5 mm/m, 3 matavimo akys (2 vertikalias ir 1 horizontali), komfortiškos gumuotos rankenos, guminės pagalvėlės, neleidžiančios gulsčiukui slysti atliekant žymėjimus ant sienos, tvirti, guminiai, smūgius suzerainties galai, smūgiams atsparios gulsčiuko akys, ilgis 40 cm

<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

20. Gulsčiukas Kapro Vulcan, itin tvirtas profilis atsparus smūgiams, tikslumas 0,5 mm/m, 3 matavimo akys (2 vertikalias ir 1 horizontali), komfortiškos gumuotos rankenos, guminės pagalvėlės, neleidžiančios gulsčiukui slysti atliekant žymėjimus ant sienos, tvirti, guminiai, smūgius suzerainties galai, smūgiams atsparios gulsčiuko akys, ilgis 150 cm

<https://kapro.com/product/995-vulcan/#toggle-id-3>

21. Replės santechninės Knipex Cobra, ilgis 150 mm, darbinis dantytas paviršius, su su paspaudžiamu fiksuojančiu mechanizmu

<https://www.knipex.com/en/search/?s=cobra>

22. Replės santechninės Knipex Cobra, ilgis 250 mm, darbinis dantytas paviršius, su su paspaudžiamu fiksuojančiu mechanizmu

<https://www.knipex.com/en/search/?s=cobra>

23. Replės santechninės Knipex Cobra, ilgis 400 mm, darbinis dantytas paviršius, su su paspaudžiamu fiksuojančiu mechanizmu

<https://www.knipex.com/en/search/?s=cobra>

24. Replės Specialist +, High-Leverage sistemos ašis perkelta arčiau gnybtų, todėl naudojant tą pačią jėgą, gaunate iki 66% daugiau jėgos kirpimui bei suspaudimui, grūdinti gnybtuvų ašmenys - kirpti kietiems metalams, ilgis 180 mm dvikomponentės rankenos.

https://specialist.lt/lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-reples-gnybtuvai/kombinuotos-reples-specialist/kombinuotos-reples-specialist-180-mm-08-r4588?search_query=R4588&results=1

25. Replės gnybtuvas Specialist +, aukščiausios kokybės plienas, papildomai grūdinti gnybtuvų ašmenys kirpti kietiems metalams, dvikomponentės rankenos, kerpa plieninę vielą iki 1,8 mm, ilgis 180 mm

https://specialist.lt/lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-reples-gnybtuvai/rankiniai-irankiai-reples-gnybtuvai-specialist-gnybtuvai-mm/gnybtuvai-specialist-180-mm-08-4591?search_query=4591&results=2

26. Elektriško replės prailgintos Irwin VDE, prailgintos, 1000V apsauga, pagamintos iš chromo-nikelio plieno, kerpančios dalys papildomai grūdintos, neslystančios rankenos, ilgis 150 mm

<https://www.irwin.eu/tools/pliers-and-wrenches/vde-long-nose-pliers>

27. Elektriško replės prailgintos Irwin VDE, prailgintos, 1000V apsauga, pagamintos iš chromo-nikelio plieno, kerpančios dalys papildomai grūdintos, neslystančios rankenos, ilgis 200 mm

<https://www.irwin.eu/tools/pliers-and-wrenches/vde-long-nose-pliers>

28. Replės, prailgintos, lenktos, 1000V apsauga, pagamintos iš chromo-nikelio plieno, kerpančios dalys papildomai grūdintos, neslystančios rankenos, ilgis 200 mm

<https://www.irwin.eu/tools/pliers-and-wrenches/vde-bent-nose-pliers>

29. Mentelė, skirta mūrijimo darbams, 1,2 mm poliruotas plienas, matmenys 200x190 mm.

https://kubala.com/produkt/kielnia_stalowa_0801

30. Mentelė, skirta mūrijimo, tinkavimo darbams, 1,2 mm poliruotas plienas, matmenys 12x18x8 cm

https://kubala.com/produkt/kielnia_trapez_0811

31. Mentelė, tinkavimo, pusapvalė, skirta klijų paėmimui, matmenys 100x130 mm, iš nerūdijančio plieno

https://kubala.com/produkt/kielna_spawana_0952

32. Mentelė, dantytoji, matmenys 13x27 cm, skirta klijams, dantukas 6x6 cm, iš nerūdijančio plieno

https://kubala.com/produkt/paca_nierdzewna_0241

33. Mentelė, dantytoji, matmenys 13x27 cm, skirta kljams, dantukas 8x8 cm, iš nerūdijančio plieno
https://kubala.com/produkt/paca_nierdzewna_0241
34. Mentelė, dantytoji, matmenys 13x27 cm, skirta kljams, dantukas 10x10 cm, iš nerūdijančio plieno
https://kubala.com/produkt/paca_nierdzewna_0241
35. Mentelė, dantytoji, matmenys 13x27 cm, skirta kljams, dantukas 12x12 cm, iš nerūdijančio plieno
https://kubala.com/produkt/paca_nierdzewna_0241
36. Mentelė, dantytoji, matmenys 13x48 cm, skirta kljams, dantukas 12x12 cm, iš nerūdijančio plieno
https://kubala.com/produkt/paca_nierdzewna_zebata_0409
37. kampainis, sertifikuotas 90° kampas, aliumininė rankena, nerūdijančio plieno liniuotė, Išgraviruotos 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45°, 50° ir 60° pasvyrimo žymės. Užlenkiama metalinė atrama, žymėjimo skylės 1cm atstumu. 30° kampo žymėjimas rankenoje, ilgis 400 mm
<https://kapro.com/product/353-ledge-it-square/#toggle-id-2-closed>
38. Raktai kombinuoti, kombinuotų veržliarakčių, rinkinys 6-32, 24 vnt., CR-V plienas
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&str=1&p=352>
39. Raktai kilpiniai, rinkinys 6-32, 24 vnt., lenkti
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=5&str=1&p=1231>
40. Šešiakampiai raktai, L formos 1,5 – 10 mm, užapvalintu galu, S2 plienas, neslystanti danga, su T10 – T50 rinkinio komplektu
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&str=1&p=553>
41. Raktai su išskleidžiama dalimi, iki 30 mm veržlėms, plokščias
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=43>
42. Atsuktuvų antgaliai PH skirti akumulatoriniams smūginiams suktuvams, antgaliai PH0, PH1, PH2, PH3
<https://www.irwin.eu/tools/screw-driving-accessories/phillips-impact-insert-bits>
43. Atsuktuvų antgaliai PZ skirti akumulatoriniams smūginiams suktuvams, antgaliai PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
<https://www.irwin.eu/tools/screw-driving-accessories/pozidriv-insert-bits>
44. Atsuktuvų antgaliai TORX, skirta akumulatoriniams smūginiams suktuvams, antgaliai T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40
<https://www.irwin.eu/tools/screw-driving-accessories/torx-impact-insert-bits>

45. Magnetinė galvutė 6 mm, skirta akumuliatoriniams smūginiams suktuvams, įvairių diametrų 6, 8, 10,13
<https://specialist.lt/lt/sukimo-irankiai-magnetiniai-laikikliai-galvutes-magnetines-galvutes>
46. Atsuktuvų antgalių laikiklis, skirtas akumuliatoriniams suktuvams, skirtas laikyti skirtingo tipo antgalius, magnetinis, ilgis 58 mm
https://specialist.lt/lt/sukimo-irankiai/magnetiniai-laikikliai/sukimo-irankiai-magnetiniai-laikikliai-galvutes-magnetinis-laikiklis/magnetinis-laikiklis-58-mm-24-2-035?search_query=24%2F2-035&results=7
47. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 200 mm, kryžminis PZ1
<https://yato.com/products/4/60935>
48. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 150 mm, kryžminis PZ2
<https://yato.com/products/4/60937>
49. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 150 mm, kryžminis PZ3
https://specialist.lt/lt/sukimo-irankiai/sukimo-irankiai-atsuktuvai/sukimo-irankiai-atsuktuvai-atsuktuvai-industry/atsuktuvus-pz3-x-150-mm-54-70278?search_query=54-70278+&results=1
50. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 150 mm, kryžminis PH1
<https://www.stanleytools.co.uk/products/detail/Products/HAND+TOOLS/Screwdrivers/Screwdrivers/Phillips/STANLEY%C2%AE+Cushion+Grip+Phillips>
51. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 150 mm, kryžminis PH2
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=1>
52. Atsuktuvus, rankena pagumuota, sukamos dalies ilgis 150 mm, kryžminis PH3
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=1>
53. Atsuktuvus, pagumuota rankena, sukamos dalies ilgis 150 mm, plotis 5 mm
<https://yato.com/products/4/60955>
54. Dildė, trikampė, skirta metalui, ilgis 150 mm
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=135>
55. Dildė, plokščia, skirta medžiui, ilgis 150 mm
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=130>
56. Matavimo ruletė Specialist + Basic, matavimo juosta padengta nailonine danga, kuri žymiai prailgina tarnavimo laiką, ergonomiškas, atsparus smūgiams korpusas, ilgis 3m, plotis 16 mm
<https://specialist.lt/lt/matavimo-irankiai/matavimo-irankiai-ruletes/ruletes-specialist-basic/specialist-basic-rulete-3-m-x-16-mm-29-2-te3016>
57. Matavimo ruletė Specialist + Basic, matavimo juosta padengta nailonine danga, kuri žymiai prailgina tarnavimo laiką, ergonomiškas, atsparus smūgiams korpusas, ilgis 5m, plotis 25 mm

<https://specialist.lt/lt/matavimo-irankiai/matavimo-irankiai-ruletės/ruletės-specialist-basic/specialist-basic-rulete-5-m-x-25-mm-29-2-te5025>

58. Žymeklis, automatinis, juodas linijos storis 1 mm
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=295>

59. Pieštukas Specialist +, Tvirtas grafitas, nesuskilinėja drožiant, nenulūžta rašant. Tinka bendriems statybos darbams, puikiai rašo ant šiurkščių tokių kaip mūras, betonas paviršių, taip pat ir ant lygių, tokių kaip medis, kartonas ir t.t. paviršių
https://specialist.lt/lt/zymejimo-irankiai/zymejimo-irankiai-piestukai-kreideles/zymejimo-irankiai-piestukai-kreideles-statybinis-piestukas-specialist/univ-piestukas-specialist-hb-24-cm-46-1-001?search_query=46%2F1-001&results=1

60. Kastuvas, smailus koto ilgis 1100 m. Gamintojas Haushalt, Kinija



61. Kastuvas, bukas koto ilgis 1100 mm. Gamintojas Haushalt, Kinija



62. Semtuvas, bukas, koto ilgis 1200 mm. Gamintojas Forte Tools, Vokietija



63. Kastuvas sniegui kęsti, Skirtas sniegui kęsti, koto ilgis 1300 mm, darbinis plotis 550 mm. Gamintojas Patrol Group, Lenkija



64. Rėžtuvas stiklui, deimantinis, Medžiaga Medis, Plienas, Ilgis 132 mm, Pjovimo gylis 3-6 mm, Pjovimo kampas 125°. Gamintojas Silberschnit, Vokietija



65. Žirklys skardai Specialist +, Universalios žirklys skardai (vidutinio ilgumo). Aukštos kokybės plienas užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Patogios rankenos. Dėl perdavimo mechanizmo, kirpti yra lengviau lyginant su paprastom žirklym. Patogus užsegimo mechanizmas transportavimui. Maksimalus kerpamos skardos storis 1,2 mm plienas ir 0,7 mm nerūdijantis plienas, ilgis 250 mm
https://specialist.lt/lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-zirkles-kandykles/zirkles-ska-rdai/rankiniai-irankiai-zirkles-kandykles-skardai-rubbermaid/zirkles-skardai-specialist-250-mm-08-4576?search_query=08-4576&results=1

66. Žirklys skardai D16S, Universalios žirklys skardai skirtos tiesiam, trumpam, didelio radiuso kirpimui abejomis kryptimis skardai iki 1,2 mm storio, ašmenų ilgis 40, bendras ilgis 240 mm
<https://www.bessey.de/en-GB/BESSEY-Tool/Products/Sales-Support/Sales-displays-cutting-technology/Aviation-snips-sales-display-D16S-D>

67. Komplektas peilis ir plaktukas, skirtas plastikinių durų, langų su stiklo paketais ardymui. Gamintojas Richmann, Lenkija



68. Geros kokybės silikono pistoletas, sustiprintas rėmas, dviguba kreipiančioji, 2,5 mm plieno konstrukcija, 9 mm spudimo strypai
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&str=1&p=1474>

69. Pistoletas montażinėms putoms FoamGun S1, dengtas teflonine danga, poliuretano putų aplikatorius, tikslus putų dozavimas, nerūdijančio plieno adata, turi putų slėgio reguliavimą
<https://penosil.com/easypro/ltu/product/penosil-foamgun-s1-putu-pistoletas/>

70. Fiksuojamasis peilis Irwin Standart, reguliuojamas ir fiksuojamas geležtės išstūmimas, komplekte yra 5 Bi-Metal geležtės, pakuotėje 10 vnt
<https://www.irwin.eu/tools/utility-knives-and-blades/professional-fixed-knife>

71. Geležtė, lenkta visų tipų trapeciniams peiliams, skirta linoleumo, kiliminių dangų pjovimui, pakuotėje 10 vnt
<https://www.irwin.eu/tools/utility-knives-and-blades/carbon-steel-hooked-blades>

72. Trapecinė geležtė Irwin Bi-Metal, trapecinė, su dviem grioveliais, pakuotėje 10 vnt

<https://www.irwin.eu/tools/utility-knives-and-blades/bi-metal-blue-safety-blades>

73. Geležtė, CARBON STEEL metalo, matmenys 18 mm, pakuotė 10 vnt
<https://www.irwin.eu/tools/utility-knives-and-blades/carbon-snap-off-blades>

74. Geležtė, CARBON STEEL metalo, matmenys 25 mm, pakuotė 10 vnt
<https://www.irwin.eu/tools/utility-knives-and-blades/carbon-snap-off-blades>

75. peilis, reguliuojamas geležtės išstūmimas 18 mm, aliuminio korpusas
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=8&str=1&p=1835>

76. peilis, reguliuojamas geležtės išstūmimas 25 mm
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=8&str=1&p=3544>

77. Pjūklas, rankinis, skirtas metalui pjauti, ašmenų ilgis 300 mm, 75 kg tempimo jėgos rėmelis metalui pjauti, grybo formos kabliukai skirti, kad geležtė neatsikabintų, pjūkleliui nukritus, ergonominė rankena, patogiam sukibimui
<https://www.irwin.eu/tools/metal-cutting/i-75-low-tension-hacksaw-75kg15000-psi>

78. Geležtė Specialist + Bi-Metal 300mm 20-24TPI, Bi-Metal geležtė 300 mm ilgio, skirta pjauti įvairius metalus, plastiką, nerūdijantį plieną, medieną
https://specialist.lt/lt/rankiniai-irankiai/rankiniai-irankiai-rankiniai-pjuklai/rankiniai-pjuklai-metalui/specialist-bi-metal-gelezte-300-mm/specialist-gelezte-bi-metal-300mm-20-24tpi-63-001?search_query=gelezte&results=160

79. Kaltas, medžiui, dvikomponentė rankena, grūdintas 25 mm kalto geležtės galas, plotis 8 mm
<https://www.irwin.de/tools/chisels/ms500-all-purpose-chisels-with-striking-cap>

80. kirvis, svoris 1 kg, medinė rankena
<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=6&str=3&g=278>

81. Kabiamušis Rapid Handy R64 140Tipo, 140 tipo, naudoja 6-14 mm kabės, metalinis korpusas, reguliuojama smūgio jėga, konstrukcija užtikrina nemažiau kaip 100 000 operacijų,
https://www.rapid.com/ru-ru/products/%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%80-rapid-r64e_21000860/

82. Kabė 140 G tipo Stanley, 140 tipo, kabės matmenys nuo 6 iki 14 mm, pakuotė 1000 vnt
<https://www.stanleytools.com/products/hand-tools/manual-fastener-tools/staples-brad-nails/1000-pc-916-in-heavy-duty-staples/tra709t>

83. kniediklis Stanley MR55, korpusas plieninis, kniediklio priekis yra 90° kampu, korpuse patogiai pritaisytos keturios skirtingų dydžių galvutės: 2, 3, 4, 5 mm , tinkamos kniedės ø 2,5 - 5 mm
<https://www.stanleytools.co.uk/products/detail/Products/HAND+TOOLS/Manual+fastening+tools/Riveters/Riveters/STANLEY%C2%AE+6-MR55+Right+Angle+Riveter>

84. Sriegiklis, diametras M6, sriegiklis pagamintas naudojant M2 plieną, HSS, DIN371

<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=120>

85. Sriegpjovė, diametras M6, tvirtas SI-CR plienas, HSS, DIN223

<https://www.richmanntools.pl/?m=towary&k=0&s=1&g=125>

86. Deimantinis ratukas Kaufmann, Skirtas plytelių pjaustymo staklėms, diametras 22, storis 6,05, vidinės skylės diametras 4,8 mm

https://static.kaufmann-tools.at/Downloads/KAUF_Kat_2019_net.pdf

87. Metalinis platforminis vežimėlis, su rankena, platforma ir 4 žemos grotelės. Maksimali apkrova 200 kg, 2 fiksuoti ir 2 besisukantis ratukai diametras 200. Ilgis 1125 mm, plotis 700 mm, rankenos aukštis 1015 mm

<https://irangaverslui.lt/preke/platforminiai-vezimeliai-su-20cm-tinklo-borteliais/>

88. Nerūdijančio plieno vežimėlis, dvi rankenos. Maksimali leistina apkrova 500 kg, 2 fiksuoti ir 2 besisukantis ratukai diametras 200. Ilgis 1190 mm, plotis 700 mm, rankenos aukštis 1015 mm

<https://www.variofit.com/en/products/1-trolley/51-system-trolley/64-system-trolley-with-wire-walls/058-three-sided-trolley-with-mesh>

89. Vežimėlis vienos ašies Drel, trigubi ratukai, Triguba ratukų konstrukcija (iš viso 6 ratukai) leidžia vežti krovinius per laiptukus, bordiūrus. Vežimėlis skirtas vežti krovinius iki 75 kg

https://specialist.lt/lt/kelimo-tvirtinimo-sandeliavimo-iranga/kelimo-tvirtinimo-sandeliavimo-iranga-vezimeliai/kelimo-tvirtinimo-sandeliavimo-iranga-vezimeliai-vezimelis-vienos-ases-trigubi-ratukai/vezimas-6-ratuku-75-kg-45-9989?search_query=45-9989&results=1

90. Karutis, su vienu ratu, cinkuotas, tūris iki 100 litrų, keliamoji galia iki 200 kg, ratukas su guoliais, pneumatinis, dvigubas dugnas, sutvirtintas rėmas

<https://altrad-limex.com/en/agricultural-wheelbarrow/>

91. Karutis, su dviem ratais, cinkuotas, tūris iki 100 litrų, keliamoji galia iki 300 kg, pneumatinis ratukas 4,00-8, su guoliais

<https://altrad-limex.com/en/agricultural-wheelbarrow/>

92. Kopėčios, 4 pakopų



Alumininės, buitinės, 4 pakopų, darbinis aukštis iki 300 cm, išlaikomas svoris iki 150 kg

Gamintojas Haushalt, Kinija

93. Kopėčios, 2x4 pakopų



2x4 pakopų, dvipusės, pastatomos, korpusas aliuminis
Gamintojas Haushalt, Kinija

94. Kopėčios, 2x5 pakopų



2x5 pakopų, dvipusės, pastatomos, korpusas aliuminis
Gamintojas Haushalt, Kinija

95. Kopėčios, 2x6 pakopų



2x6 pakopų, dvipusės, pastatomos, korpusas aliuminis
Gamintojas Haushalt, Kinija