

PIRKIMO SĄ

MEDICINOS

Kam:

Data:

Nr.:

Vieta:

Tais atvejis

13. DALIS

Tiekėjo pasi

Nr.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.
13.1.6.
13.1.7.
13.1.8.
13.1.9.
13.1.10.
13.1.11.
13.1.12.
13.1.13.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.

13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.2.7.
13.2.8.
13.2.9.
13.2.10.
13.2.11.
13.2.12.
13.2.13.




14. DALIS

Tiekėjo pasi

Nr.
14.
14.1.
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.





LYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

PRIEMONĖS OPERACINEI

Viešojo įstaiga CPO LT

2024-10-24
20241024/1
Vilnius

s, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne
UŽDARA SIURBIMO SISTEMA.

ūlymas:

Pavadinimas
Uždara siurbimo sistema.
Vienartiniai atsiurbimo indai su Hermetiškai suldytu dangteliu 3000 ml ±50 ml
Vienartinis atsiurbimo indas skirtas skysčių surinkimui
Pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos
Dangtis sandariai, neatsiejamai sujungtas su maišu.
Tinkamas tvirtinimui įstaigoje turimiems daugkartiniams (Flovac 2000ml) indams, specialiame laikiklyje.
Dangtyje trys jungtys: pacientas, vakuumas, tandemas
Jungtis alkūninė pacientui 8,0-9,2mm: jungtis tinkama pajungti kūginės formos siurblio dreno dangtį.
Dangtyje įmontuotas antirefliuksinis vožtuvas bei hidrofobinis filtras.
Filtras taip pat veikia kaip persipildymo vožtuvas, sustabdantis siurbimą kai indas perpildytas.
Filtro efektyvumas ne mažiau 99,9999%
Komplektuojami papildomi dangteliai nenaudojami jungčiai uždaryti.
Maksimali siurbimo galia ne mažiau 950 mbar (570 mmHg).
Talpa 3 ltr ± 50 ml
Galimybė pagal poreikį užsakyti daugkartinius išorinius indus ir laikiklius
Vienartiniai atsiurbimo indai su hermetiškai suldytu dangteliu 2000 ml ± 50 ml
Vienartinis atsiurbimo indas skirtas skysčių surinkimui
Pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos
Dangtis sandariai, neatsiejamai sujungtas su maišu.

Tinkamas tvirtinimui įstaigoje turimiems daugkartiniams (Flovac 2000ml) indams, specialiame laikiklyje.
Dangtyje trys jungtys: pacientas, vakuumas, tandemas.
Jungtis alkūninė pacientui 8,0-9,2mm: jungtis tinkama pajungti kūginės formos siurblio dreno dangtį.
Dangtyje įmontuotas antirefliuksinis vožtuvas bei hidrofobinis filtras.
Filtras taip pat veikia kaip persipildymo vožtuvas, sustabdantis siurbimą kai indas perpildytas.
Filtro efektyvumas ne mažiau 99,9999%
Komplektuojami papildomi dangteliai nenaudojami jungčiai uždaryti.
. Maksimali siurbimo galia ne mažiau 950 mbar (570 mmHg).
Talpa 2ltr ± 50 ml
Galimybė pagal poreikį užsakyti daugkartinius išorinius indus ir laikiklius

DAUGKARTINIAI IŠORINIAI INDAI.

ūlymas:

Pavadinimas
Daugkartiniai išoriniai indai.
Daugkartiniai išoriniai indai (Išorinė talpa) 2000 ml arba 3000 ml.
Daugkartiniai išoriniai indai;
Suderinta su 13.1 ir 13.2 pozicija;
Graduoti;
Permatomi;
Talpa 2-3ltr.
Daugkartiniai išoriniai indai tvirtinimi prie konsolės siurblių indams
Suderinta su 14.1 pozicija
Tvirtinimas prie konsolės bėgelio
Tvirtinimas, tinkamas 25x5mm bėgeliui, komplektuojamas kartu su žiedu indui.



moka:

Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
10000	vnt.	1,9	19000
5000	vnt.	1,92	9600

Country	Year	Value
Algeria	2000	0.00
Algeria	2001	0.00
Algeria	2002	0.00
Algeria	2003	0.00
Algeria	2004	0.00
Algeria	2005	0.00
Algeria	2006	0.00
Algeria	2007	0.00
Algeria	2008	0.00
Algeria	2009	0.00
Algeria	2010	0.00
Algeria	2011	0.00
Algeria	2012	0.00
Algeria	2013	0.00
Algeria	2014	0.00
Algeria	2015	0.00
Algeria	2016	0.00
Algeria	2017	0.00
Algeria	2018	0.00
Algeria	2019	0.00
Algeria	2020	0.00
Algeria	2021	0.00
Algeria	2022	0.00
Algeria	2023	0.00
Algeria	2024	0.00
Algeria	2025	0.00
Algeria	2026	0.00
Algeria	2027	0.00
Algeria	2028	0.00
Algeria	2029	0.00
Algeria	2030	0.00
Algeria	2031	0.00
Algeria	2032	0.00
Algeria	2033	0.00
Algeria	2034	0.00
Algeria	2035	0.00
Algeria	2036	0.00
Algeria	2037	0.00
Algeria	2038	0.00
Algeria	2039	0.00
Algeria	2040	0.00
Algeria	2041	0.00
Algeria	2042	0.00
Algeria	2043	0.00
Algeria	2044	0.00
Algeria	2045	0.00
Algeria	2046	0.00
Algeria	2047	0.00
Algeria	2048	0.00
Algeria	2049	0.00
Algeria	2050	0.00
Algeria	2051	0.00
Algeria	2052	0.00
Algeria	2053	0.00
Algeria	2054	0.00
Algeria	2055	0.00
Algeria	2056	0.00
Algeria	2057	0.00
Algeria	2058	0.00
Algeria	2059	0.00
Algeria	2060	0.00
Algeria	2061	0.00
Algeria	2062	0.00
Algeria	2063	0.00
Algeria	2064	0.00
Algeria	2065	0.00
Algeria	2066	0.00
Algeria	2067	0.00
Algeria	2068	0.00
Algeria	2069	0.00
Algeria	2070	0.00
Algeria	2071	0.00
Algeria	2072	0.00
Algeria	2073	0.00
Algeria	2074	0.00
Algeria	2075	0.00
Algeria	2076	0.00
Algeria	2077	0.00
Algeria	2078	0.00
Algeria	2079	0.00
Algeria	2080	0.00
Algeria	2081	0.00
Algeria	2082	0.00
Algeria	2083	0.00
Algeria	2084	0.00
Algeria	2085	0.00
Algeria	2086	0.00
Algeria	2087	0.00
Algeria	2088	0.00
Algeria	2089	0.00
Algeria	2090	0.00
Algeria	2091	0.00
Algeria	2092	0.00
Algeria	2093	0.00
Algeria	2094	0.00
Algeria	2095	0.00
Algeria	2096	0.00
Algeria	2097	0.00
Algeria	2098	0.00
Algeria	2099	0.00
Algeria	2100	0.00
Algeria	2101	0.00
Algeria	2102	0.00
Algeria	2103	0.00
Algeria	2104	0.00
Algeria	2105	0.00
Algeria	2106	0.00
Algeria	2107	0.00
Algeria	2108	0.00
Algeria	2109	0.00
Algeria	2110	0.00
Algeria	2111	0.00
Algeria	2112	0.00

ŠALIŲ PARAŠAI

Darius Steponkus
Direktorius

(parašas)

Ramutė Klimašauskienė
Direktorė

(parašas)

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

Gamintojas, modelis, prekės kodas	Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
CA-MI 31847	
	Vienkartinis atsiurbimo indas skirtas skysčių surinkimui
	Pagamintas iš polietileno arba lygiavertės medžiagos
	Dangtis sandariai, neatsiejamai sujungtas su maišu.
	Tinkamas tvirtinimui įstaigoje turimiems daugkartiniams (Flovac 2000ml) indams, specialiame laikiklyje.
	Dangtyje trys jungtys: pacientas, vakuumas, tandemas
	Jungtis alkūninė pacientui 8,0-9,2mm: jungtis tinkama pajungti kūginės formos siurblio dreno dangtį.
	Dangtyje įmontuotas antirefliuksinis vožtuvas bei hidrofobinis filtras.
	Filtras taip pat veikia kaip persipildymo vožtuvas, sustabdantis siurbimą kai indas perpildytas.
	Filtro efektyvumas 99,9999%
	Komplektuojami papildomi dangteliai nenaudojamai jungčiai uždaryti.
	Maksimali siurbimo galia 950 mbar (570 mmHg).
	Talpa 3 ltr
	Galimybė pagal poreikį užsakyti daugkartinius išorinius indus ir laikiklius
CA-MI 31846	
	Vienkartinis atsiurbimo indas skirtas skysčių surinkimui
	Pagamintas iš polietileno s medžiagos
	Dangtis sandariai, neatsiejamai sujungtas su maišu.

	Tinkamas tvirtinimui įstaigoje turimiems daugkartiniams (Flovac 2000ml) indams, specialiaame laikiklyje.
	Dangtyje trys jungtys: pacientas, vakuumas, tandemas.
	Jungtis alkūninė pacientui 8,0-9,2mm: jungtis tinkama pajungti kūginės formos siurblio dreno dangtį.
	Dangtyje įmontuotas antirefliuksinis vožtuvas bei hidrofobinis filtras.
	Filtras taip pat veikia kaip persipildymo vožtuvas, sustabdantis siurbimą kai indas perpildytas.
	Filtro efektyvumas 99,9999%
	Komplektuojami papildomi dangteliai nenaudojamai jungčiai uždaryti.
	. Maksimali siurbimo galia 950 mbar (570 mmHg).
	Talpa 2ltr
	Galimybė pagal poreikį užsakyti daugkartinius išorinius indus ir laikiklius

Gamintojas, modelis, prekės kodas	Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
CA-MI 3184x	
	Daugkartiniai išoriniai indai;
	Suderinta su 13.1 ir 13.2 pozicija;
	Graduoti;
	Permatomi;
	Talpa 2-3ltr.
CA-MI 970010210 / 000230500	
	Suderinta su 14.1 pozicija
	Tvirtinimas prie konsolės bėgeliui
	Tvirtinimas, tinkamas 25x5mm bėgeliui, komplektuojamas kartu su žiedu indui.

