

UAB „Axioma servisas“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Ozo g. 12A-1, LT- 08200 Vilnius, +370 52 394949, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304602530, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100011106311
Akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“

GALUTINIS PASIŪLYMAS PIRKIMUI¹**(7712-2) FIZINĖS SAUGOS SISTEMŲ ĮRANGOS REMONTO PASLAUGOS**

2023-12-19

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB „Axioma servisas“
Tiekėjo / tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai)	304602530
PVM mokėtojo kodas	LT100011106311
Tiekėjo / tiekėjų grupės bendro atstovo adresas, telefonas, el. paštas, faksas	Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius, +370 5 239 49 49, service@axs.eu
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas	
Tiekėjo vadovo / tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario, pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas ir pavardė	
Tiekėjas galės pasirašyti sutartį elektroniniu parašu (nurodoma Taip/Ne)	

- Teikdami šį pasiūlymą pareiškiame, kad:
 - susipažinome ir sutinkame su visais pirkimo dokumentais (skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių buvo), kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija);
 - atitinkame Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma) ir įsipareigojame, Perkančiajam subjektui paprašius, pateikti įrodančius dokumentus.
 - esame pasirengę įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį;
 - patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės, paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai įvykdyta;
 - į mūsų siūlomas kainas ir sąnaudas įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomas kainas ar sąnaudas.
- Tiekėjas kartu su Pirminiu pasiūlymu privalo išviešinti Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau – Ūkio subjektai). Jeigu Tiekėjas Pasiūlyme nenurodo, kad remiasi kitų Ūkio subjektų pajėgumais, vadovaujantis VPĮ 49 straipsniu / PĮ 62 straipsniu, bus laikoma, kad Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinka pats Tiekėjas.

Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi	Reikalavimas, kuriam atitikti bus remiamasi kito ūkio subjekto pajėgumais ²
-----	---	--

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas neužpildo 3 punkto, laikoma kad jis nepasitelks subtiekiejų sutarčiai vykdyti.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

1.	MB „HERKAJUS“	SPS 4 priedo kvalifikacinių reikalavimų lentelės 1 punktas, reikalavimas specialistui
----	---------------	---

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame šių ūkio subjektų deklaracijas, kad vykdant pirkimo sutartį mums bus prieinami nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekiejai:

Nr.	Subtiekiejo pavadinimas ³	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas ⁴

Kartu su Pasiūlymu pateikiame žinomų subtiekiejų deklaracijas, patvirtinančias jų sutikimą būti tiekėjo subtiekiejais pirkime.

4. Informacija apie tiekėją / tiekėjų grupės narius / ūkio subjektus, subtiekiejus, jų dalyvius ir juos kontroliuojančius ir sutarties vykdymui pasitelkiamus asmenis:

Tiekėjo pavadinimas UAB „Axioma servisas“ (įrašomas)	Registracijos vieta yra Lietuvos Respublikoje (PAŽYMĖTI)	Kontroliuojančių juridinių asmenų registracijos vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI)	Kontroliuojančių fizinių asmenų pilietybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI)
Tiekėjų grupės nario (-ių) pavadinimas (-ai), tuo atveju, jei yra jungtinė veikla, (įrašoma)	Registracijos vieta yra Lietuvos Respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašomas valstybės pavadinimas)	Kontroliuojančių juridinių asmenų registracijos vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašoma asmenys ir valstybių pavadinimai)	Kontroliuojančių fizinių asmenų pilietybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašoma asmenys ir valstybių pavadinimai)
Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai), – jei pasitelkiamas (-i) kvalifikacijos atitikimui MB „HERKAJUS“	Registracijos vieta yra Lietuvos Respublikoje (PAŽYMĖTI)	Kontroliuojančių juridinių asmenų registracijos vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI)	Kontroliuojančių fizinių asmenų pilietybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI)
Subtiekiejo (-ų) pavadinimas (-ai) (įrašoma)	Registracijos vieta yra Lietuvos Respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašomas valstybės pavadinimas)	Kontroliuojančių juridinių asmenų registracijos vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašoma asmenys ir valstybių pavadinimai)	Kontroliuojančių fizinių asmenų pilietybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos respublikoje (PAŽYMĖTI) ☐ Taip ☐ Ne (jei ne - įrašoma asmenys ir valstybių pavadinimai)

5. Informacija apie siūlomas prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės gamintojas	Prekės pagaminimo šalis	Prekės Gamintojo registracijos šalis
1.	IR barjeras	SECO-LARM	JAV	JAV
2	Judesio daviklis	DSC	Kanada	Kanada
3	Dvigubo veikimo judesio daviklis	Interlogix	Olandija	JAV
4	Apsauginės centralės IP modulis	SECO-LARM	JAV	JAV
5	Vaizdo įrašymo licencija	Digifort	Portugalija	Portugalija

³ Nurodomas konkretus ketinamo pasitelkti žinomo subtiekiejo pavadinimas. Jei ketinama pasitelkti subtiekieją, tačiau konkretus subtiekiejas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

⁴ Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.

6	Hibridinis vaizdo įrašymo įrenginys	Bosch	Vokietija	Vokietija
---	-------------------------------------	-------	-----------	-----------

6. Mes siūlome:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM
1.	Fizinės saugos sistemų įrangos remonto paslaugos (kartu su Techninės specifikacijos 1.28.-1.34. punktuose nurodyta įranga)	1	komplektas	19 186,82
21 % PVM, EUR				4 029,23
Iš viso su PVM, EUR				23 216,05

7. Pateikiami dokumentai ir duomenys⁵:

Nr.	Pateikiama informacija ⁶	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Konfidencialumo pagrindas
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

8. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.


9. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

10. Priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams.

10.2. Priedas Nr. 2 – Deklaracija dėl sutikimo būti subtiektu / ūkio subjektu ir dėl išteklių prieinamumo sutarties galiojimo metu.

10.3. Priedas Nr. 3 – Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

⁵ Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

⁶ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė.

Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta arba lygiavertė.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes
1.	IR barjeras		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>
	Maksimalus atstumas – 400m.; Detekcijos sistema: 50msek~700msek (Kintama); Tamperio išėjimas (Tx & Rx): N.C. jungiklis, 1A @ 120VAC; Lazerio išėjimo galingumas: 5mW; Išlyginimo kampas: Horizontalus: 90° , Vertikalus: 15°; Su lazerio spindulio išlyginimo funkcija; Skambutis (pypsėjimas) spindulio išlyginimui ; Multi dažnis (pasirenkami 4 kanalai); Spindulių kiekis – 4vnt; Šildymo funkcija; Komplektacija: Su visais reikiama montavimo elementais.	Taip	Pridėtas įrangos aprašymas.
2.	Judesio daviklis		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>
	Maitinimo įtampa: 8,2-16 V; Naudojama srovė: ramioje būsenoje: 8 mA (-5%); Naudojama srovė: aktyvioje būsenoje: 10 mA (-5%); Suveikimo užlaikymas 2 sek. (-0,5 sek.); Išėjimas N.C. 0,1 A; Nereaguoja į gyvūnus iki 25kg (nustatoma); Montavimo aukštis: (1.8m–2.4m); Darbinė temperatūra: nuo -20°C iki +60°C; Jautumo reguliavimas: Taip; Apžvalgos kampas: 90°; Pasiruošimo darbui: laikas 60 sek. (-5 sek.)džių 30V/m 10-1000MHz; Maksimalus detekcijos atstumas: 15 m; Kita: “Quad” technologija; Komplektacija: Su visais reikiama montavimo elementais	Taip	Pridėtas įrangos aprašymas.
3.	Dvigubo veikimo judesio daviklis		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>
	Veikimo atstumas: Kintamas iki 25m.; Aptikimo kampas: Nuo 10° iki 70°; Veikimo technologija: Dvigubo veikimo (PIR, MW); Darbinė temperatūra: -30°C/+65°C; Montavimo aukštis: Iki 6m. optimalus 3m.; Maitinimo įtampa: Nuo 9 iki 15 Vdc ; MW modulio veikimo dažnis: 10,525 GHz; Komplektacija: Su visais reikiama montavimo elementais.	Taip	Pridėtas įrangos aprašymas.
4.	Apsauginės centralės IP modulis		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>

	Maitinimas: 12VDC, 80mA; Šifravimas: 128Bit; Jungtys: RJ45 Ethernet 100Mbit; Suderinamumas: ATS4000 ; Komplektacija: Su visai reikiama kabeliais ir moduliais.	<i>Taip</i>	Pridėtas įrangos aprašymas.
5.	Vaizdo įrašymo licencija		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>
	Licencija: Turi būti numatyta išplėsti esamą DIGIFOR vaizdo stebėjimo programinę įrangą DIGIFOT PROFESSIONAL vaizdo įrašymo licencijomis; Licencijų kiekis: Nemažiau 16 licencijų.	<i>Taip</i>	Pridėtas įrangos aprašymas.
6.	Hibridinis vaizdo įrašymo įrenginys		<i>Nuoroda į gamintojo skelbiamą informaciją internete</i>
	BNC video įėjimai - 16 kanalų; Kiekvienas BNC kanalas gali veikti analoginiu, AHD, TVI, CVI, CVBS arba IP režimu; AHD - 8MP (1-4 kanalas), 5MP, 4MP, 3MP (1 kanalas), 1080P, 720P; TVI - 8MP (1-4 kanalas), 5MP, 4MP, 3MP (1 kanalas), 1080P, 720P; CVI - 8MP (1-4 kanalas), 5MP, 4MP, 3MP (1 kanalas), 1080P, 720P; IP video įėjimai - 8 kanalai; Įeinantis srautas - 72Mbps; Išeinantis srautas - 80Mbps; Gali prisijungti iki 128 nutolusių vartotojų; Protokoliai - TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE; VGA išėjimas - 1, raiška 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz; HDMI išėjimas - 1, raiška 4K 3840x2160 /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz; HDMI ir VGA išėjimais transliuojamas vienodas vaizdas; Įrašymo rezoliucija - 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF; Audio išėjimas - 1 kanalas, RCA; Sinchroninė peržiūra - 16 kanalų; Vaizdo formatai - H.265, H.264 Tiesioginis vaizdas / atkūrimas - 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF; Pagrindinis srautas: 8MP@8k/s (1-4 kanalas) / 5MP@12k/s / 4MP@15k/s / 3MP@15k/s (1-4 kanalas) / 1080P@15k/s / 720P@30k/s; Papildomas srautas: D1@30k/s; 2x SATA HDD, maksimalus disko dydis 6Tb; Tinklo sąsaja - 1x RJ-45, 10M / 100M USB sąsaja - 2x USB 2.0 gale; 1x RS-485 sąsaja 4x aliarminiai įėjimai, 1x aliarminis išėjimas.	<i>Taip</i>	Pridėtas įrangos aprašymas.