

RANGOS SUTARTIS

2023 m. _____ d. Nr. _____
Mažeikiai

I SKYRIUS SUTARTIES ŠALYS

1. Mažeikių rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 167371234), atstovaujama Administracijos direktorės _____, veikiančios pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „GATAS“ (kodas Juridinių asmenų registre 125718917), atstovaujama direktorės _____ (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įmonės įstatų, sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi sudarė šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

II SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

2. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti **Mažeikių rajono savivaldybės susisieikimo komunikacijų, esančių Mažeikių rajone, eismo saugumo priemonių įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbus** (toliau – Darbai). Darbai turi būti atliekami pagal Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, išvardintas sąlygas. Jeigu Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam.

3. Darbų vykdymo vieta: Mažeikių rajonas, išskyrus Mažeikių miestą.

4. Sutarties vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Sutarties terminas – 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai, kuris apima: 36 (trisdešimt šešių) mėnesių Darbų vykdymo ir 1 (vieno) mėnesio apmokėjimo už juos terminus.

5. Esant didesniai kaip 0,7 metro įšalui ir (ar) esant didesniai kaip 0,5 metro sniego storiui šalikelėse (sukrautas nuvalytas sniegas), ir (ar) pastoviai lyjant (esant šlapiai kelio dangai daugiau kaip 48 val.), ir (ar) esant oro temperatūrai, kuri pagal technologinį procesą neleidžia atlikti Darbų, teikiant nuorodą į norminį dokumentą arba technologinio proceso aprašymą, Rangovas gali kreiptis į Užsakovą dėl **užsakyme nustatyto termino pratęsimo arba užsakyme numatytų Darbų sustabdymo**. Užsakovas gali savo nuožiūra ir atsižvelgdamas į orų prognozę arba kitus mieste planuojamus Darbus arba renginius priimti sprendimą **atidėti (sustabdyti) konkrečiau užsakymo vykdymą iki atskiuro nurodymo**.

6. Darbų sustabdymas netaikomas, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytus atvejus.

7. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.

8. Darbai pradedami vykdyti įsigaliojus sutarčiai:

8.1. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) eismo saugumo priemonių įrengimui, pakeitimui ir priežiūrai nustatytais sąlygomis;

8.2. Darbai pradedami vykdyti sekančią dieną po to kai Užsakovas el. paštu pateikia užsakymą, kuriame nurodytas konkretus darbas bei darbo atlikimo vieta bei apimtis;

8.3. Užsakovui raštu (el. paštu) pateikus užsakymą, Rangovas privalo nedelsiant (gavimo dieną) el. paštu patvirtinti užsakymo gavimą. Darbų atlikimo terminai nuo užsakymo pateikimo dienos nurodyti Sutarties 2 priede „Darbų atlikimo terminai“.

9. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

III SKYRIUS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

10. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: **fiksuoto įkainio**.

11. **Pradinė Sutarties vertė** lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai 45500,00 (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct) Eur be PVM ir 55 055,00 (penkiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai 00 ct) Eur su PVM. Tai yra maksimali lėšų suma, kurią planuojama skirti Sutarties 2 punkte nurodytų paslaugų įsigijimui. Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės mokėti Paslaugos teikėjui priklausys nuo vykdant Sutartį tinkamai atliktų darbų apimties, kuri apskaičiuojama pagal 14 punkte nurodytus įkainius.

Pradinės sutarties vertė yra 55 055,00 (penkiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai 00 ct) Eur be PVM, kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

12. Finansavimo šaltiniai – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (toliau KPPP lėšos) ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšos.

13. Darbai bus perkami pagal poreikį. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo Užsakovo užsakymų ir Rangovo vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio, bet ne daugiau kaip už Pradinės sutarties vertę, nurodytą 11 Sutarties punkte. Jeigu Užsakovas užsakys Darbų už Pradinės sutarties vertę anksčiau nei sueis Sutarties galiojimo, tai Sutartis nustos galioti sekančią dieną po paskutinės PVM sąskaitos faktūros (toliau – Sąskaita faktūra) už atliktus Darbus apmokėjimo dienos.

14. Sutarties vertė sudaryta iš šių Darbų ir jų įkainių:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM, EUR	Vieneto įkainis su PVM, EUR
1.	Ženklo gamyba	m ²	79,76	96,51
2.	Atrama iš cinkuoto vamzdžio	vnt.	83,94	101,57
3.	Sferinis veidrodis 600 mm skersmens	vnt.	85,53	103,49
4.	Sferinis veidrodis 900 mm skersmens	vnt.	128,80	155,85
5.	Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	9,62	11,64
6.	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	9,92	12,00
7.	Horizontalus ženklavimas (kelio dažais)	m ²	6,80	8,23
8.	Horizontalus ženklavimas (termoplastinėmis medžiagomis)	m ²	24,56	29,72
9.	Horizontalus ženklavimas (antislydinė danga)	m ²	27,00	32,67

10.	Gatvių važiuojamosios dalies ženklavimo trėnimas	m ²	12,00	14,52
11.	Greio slopinimo guminių kalnelių (400 mm ploio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	59,73	72,27
12.	Greio slopinimo guminių kalnelių (400 mm ploio) galinių elementų įrengimas	vnt.	26,05	31,52
13.	Greio slopinimo guminių kalnelių (900 mm ploio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	97,65	118,16
14.	Greio slopinimo guminių kalnelių (900 mm ploio) galinių elementų įrengimas	vnt.	41,33	50,01
15.	Greio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)	vnt.	806,43	975,78
16.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3	m	33,07	40,01
17.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2	m	26,45	32,00
18.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4	m	22,83	27,62
19.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1	m	47,71	57,73
20.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2	vnt.	285,48	345,43
21.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 1	vnt.	189,56	229,37
22.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 2	vnt.	111,62	135,06
23.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 3	vnt.	51,66	62,51
24.	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas	vnt.	11,88	14,37
25.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas	vnt.	23,63	28,59
26.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas	vnt.	16,19	19,59
27.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~100mm))	vnt.	42,23	51,10
28.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~100mm))	vnt.	27,20	32,91
29.	Šviesą atspindinti lipni juosta	m	15,49	18,74

15. Darbų įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

16. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Darbus Užsakovas sumoka Rangovui, kai Užsakovas pasirašo Atliktų darbų aktą, Pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir gauna abiejų Šalių pasirašytą Sąskaitą faktūrą:

16.1. už atliktus eismo saugumo priemonių įrengimo, pakeitimo darbus Užsakovas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos faktūros pasirašymo;

16.2. už eismo saugumo priemonių priežiūrą – iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 dienų nuo Užsakovo pasirašymo darbų perdavimo – priėmimo dokumentuose datos už kuriuos pateikiama abiejų Šalių pasirašyta sąskaita faktūra.

17. Darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

17.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainiai neperskaičiuojami;

17.2. perskaičiavimas atliekamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

17.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

17.4. įkainių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

17.5. perskaičiuoti įkainiai pradami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

18. Sutarties darbų įkainių perskaičiavimas (didinamas ar mažinamas), nekeičiant Sutarties vertės, dėl kainų lygio pokyčio:

18.1. Sutarties darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties darbų įkainių gavimo data;

18.2. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Sutartyje numatytus darbus, o už kitus, nei Sutartyje numatyti darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos;

18.3. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama darbų sąnaudų elementų („Keliai ir gatvės“) kainų indekso reikšmė (išreikšta Indekso pokyčio koeficientu) pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį;

18.4. indeksai, nurodyti Sutarties 18.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;

18.5. Sutarties darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, darbų vertes padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb/IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

<https://osp.stat.gov.lt>;

Duomenų bazė;

Ūkis ir finansai (makroekonomika);

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

Statybos sąnaudų elementų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

Viršuje spaudžiame v Lentelės pasirinktys;

Pasirenkame „Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)“;

Išskleidžiame nuorodą „Inžineriniai statiniai“

Pažymime „Keliai ir gatvės“;

Nurodome laikotarpį;
Suformuojame išrašą (pritaikyti).

Skaiciavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio;

18.6. Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo datos. Šalys papildomame susitarime nurodo Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

18.7. Šalims sudarius papildomą susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jei dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų aktų pateikimą iki bus sudarytas Susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo.;

18.8. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

18.9. Pirmoji Sutarties įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

18.10. jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

19. Rangovas Sąskaitą faktūrą ir ją pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems išsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

20. Naudojimąsi informacinės sistemos „E. sąskaita“ paslaugomis apmoka Rangovas.

21. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo.

IV SKYRIUS

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

22. Konkretus Užsakovo užsakymas atliekamas per Sutarties 2 priede „Darbų atlikimo terminai“ nurodytą terminą, kuriam pasibaigus, tinkamai atlikto Užsakymo (Darbų) aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant Atliktų darbų aktą, Pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – kartu Aktai). Rangovas tinkamai įvykdytą Užsakovo konkretų užsakymą (atliktus Darbus) perduoda Užsakovui pateikdamas 2 (du) Aktų egzempliorius Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų gavimo priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas pretenzijas. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą.

23. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Aktuose ir (ar) jų prieduose. Detalizacija pateikiama su 22 punkte pasirašymui teikiamais dokumentais

24. Jeigu bet kurio šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos ar kitų Darbų reikalavimų, tokios aplinkybės fiksuojamos atskiru aktu.

25. Atliktų Darbų aktavimui pateikiami dokumentai elektroniniu paštu, pateikiami dokumentai pasirašomi elektroniniais parašais.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

26. Užsakovas įsipareigoja:

26.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

26.2. vykdyti atliekamų Darbų priežiūrą;

26.3. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;

26.4. už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą Sąskaitą faktūrą.

27. Rangovas įsipareigoja:

27.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pagal Sutartyje ir (ar) jos prieduose (jeigu jų yra) nurodytus reikalavimus;

27.2. Darbus atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais;

27.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

27.4. užtikrinti požeminių ir antžeminių komunikacijų, statinių, techninių eismo reguliavimo priemonių saugą aplink objektą, atlikęs Darbus atnaujinti sugadintas dangas;

27.5. susidėvėjusias, netinkamas eksploatacijai eismo saugumo priemones sandėliuoti su Užsakovu raštu suderintoje vietoje. Rangovas vykdo bendrą įrengtų, išmontuotų, nurašomų (netinkamų eksploatacijai) ir padėtų saugoti įrenginių apskaitą (nurodyti kelio ženklų grupes, numerius, kiekį ir būklę, kt.). Užsakovui pareikalavus, šiame punkte minimų darbų atlikimo ataskaitą už praėjusį mėnesį pateikti kito mėnesio pirmąją darbo dieną elektronine forma su galimybe nustatyti įrenginių buvimo vietą pagal gatves, adresus ir kitus susijusius taškus;

27.6. atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą eismo saugumo priemonių įrengimo metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinuosius kilnojamuosius išpėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles. Gatvėse automašinos privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga turi būti paženklinti Rangovo atributais. Atlikdamas Darbus, Rangovas turi užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų;

27.7. Užsakovui ir/ar techniniam priežiūrėtojui atsisakius priimti Darbus ir pateikus defektinį aktą (nurodomi trūkumai), savo lėšomis pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Šalių defektinio akto pasirašymo datos. Jei Rangovas per 1 darbo dieną nuo pranešimo (elektroniniu paštu) apie defektinio akto surašymą neatvyksta pas Užsakovą pasirašyti defektinio akto, laikoma, kad Rangovas pripažįsta defektiniame akte nurodytus trūkumus;

27.8. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

27.9. suteikti atliktiems Darbams garantiją – 5 metus atviriems Darbams ir 10 metų paslėptiems Darbams, medžiagoms – pagal teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per defektiniame akte nurodytą laiką. Pažeidus šį terminą, Rangovui taikomi Sutarties 36 punkte numatyto dydžio delspinigiai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Atliktų darbų akto pasirašymo dienos;

27.10. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

27.11. gavęs Darbų užsakymą iš Užsakovo, nedelsiant apie tai raštu (el. paštu) patvirtinti užsakymo gavimą.

27.12. laikytis aplinkosaugos reikalavimų: Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu, kad vykdant Darbus būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

27.13. Skiria už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį (asmenis) už Sutarties Darbų vykdymą, kurio (kurių) paskyrimą patvirtina raštu, pateikdami patvirtinimą Užsakovui.

27.14. Rangovas paskirta užsakymą fiksuoja ir patvirtina elektroniniu paštu, o apie atlikta užsakymą ar vykdytus eismo saugumo priemonių priežiūros darbus informuoja Rangovą elektroniniu paštu su pridedama atliktų darbų foto fiksacija;

27.15. užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojančią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) arba identifikavimo priemonę ir ją (ją) pateiktą Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

27.16. nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti šios Sutarties 28.15 punkte, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoti šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį;

27.17. užtikrinti, kad statybvietėje būtų tik asmenys, kurie turi kodą ar, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę;

27.18. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojami produktai atitinkantys nustatytus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, tokios rūšies produktams taikomus šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

27.19. Užsakovui pareikalavus nedelsiant pateikti dokumentus patvirtinančius, kad vykdant darbus naudojami produktai atitinka Sutarties 27.18 punkte nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

28. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nepasitelkiami.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Jei Sutarčiai vykdyti nepasitelkiami subrangovai, tokiu atveju Sutarties nuostatos dėl subrangovų pasitelkimo neaktualios ir vykdant Sutartį nebus taikomos.

29. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

30. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

31. Papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris.

32. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

33. Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;

34. Užsakovas turi teisę tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subrangovas (-ai) (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 punktas);

35. Jei Užsakovas naudojasi Sutarties 35 įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

36. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios prievolės įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas, be atskiuro Užsakovo įspėjimo, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo užsakymo kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Šitaip delspinigiai skaičiuojami 7 kalendorines dienas, o už sekančias pradelstas dienas skaičiuojama 100,00 Eur bauda už kiekvieną dieną.

37. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,05 procento delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

38. Jei Rangovas nekokybiškai, ne pagal Sutarties ir/ar jos priedų (jei jie yra) nuostatų reikalavimus atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas surašo Sutarties pažeidimo aktą, kuriame nurodo technologiškai reikalingą trumpiausią terminą šiems pažeidimams pašalinti. Jei pažeidimai nepašalinami, akto pagrindu Užsakovas taiko Rangovui 3 (trijų) proc. be PVM dydžio baudą nuo Sutarties 11 punkte nurodytos Pradinės sutarties vertės už kiekvieną pažeidimo atvejį. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

39. Šalys susitaria, kad Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

39.1. Rangovui nepatvirtinus iš Užsakovo gauto užsakymo elektroniniu paštu per 24 val. nuo užsakymo pranešimo gavimo ir nepateikus argumentuoto raštinio paaiškinimo per 1 darbo dieną, skiriama 50 (penkiasdešimtys) EUR bauda už kiekvieną atvejį atskirai;

39.2. jei Rangovas ar Rangovo subrangovai atlikdami Darbus nesilaiko eismo organizavimo ir (ar) darbo saugos reikalavimų, Užsakovo reikalavimų, Rangovas moka 500 (penkių šimtų) EUR baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

39.3. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą už nustatytą pažeidimo atvejį;

39.4. Rangovui pateikus gaminį (įrenginį), neatitinkantį normatyvinių dokumentų arba nepateikus atitiktį įrodančio dokumento, Rangovas įsipareigoja sumokėti 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną tokį atvejį. Užsakovui ar kontrolės personalui kilus pagrįstų įtarimų, kad pateiktas gaminys neatitinka gaminio deklaracijoje nurodytų norminių dokumentų, Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti gamintojų atliktus bandymų protokolus ir išduotius atitiktį.

40. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir nevykdyti apmokėjimo už Darbus, jei nustatomi atliktų Darbų trūkumai.

41. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės arba padaro esminius Sutarties pažeidimus, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas

42. Užsakovas taip pat turi teisę išskaičiuoti delspinigius, baudų sumas iš Rangovui mokėtinų sumų, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą jų nesumoka pats.

43. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 2 (dviejų) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

44. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

45. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl Rangovo esminių Sutarties sąlygų pažeidimų, Rangovui savavališkai nutraukus Sutartį.

46. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis 5 (penki) proc. nuo pradinės sutarties kainos be PVM.

47. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neišgalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

48. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

49. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą. Rangovas privalo pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko besąlyginę ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją arba besąlyginį ir neatšaukiamą draudimo bendrovės laidavimo raštą (toliau – laidavimas) (kartu su laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija) bei visus juos lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

49.1. garantas – bankas, kredito unija arba draudimo bendrovė;

49.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti banko ar kredito unijos garantija (laidavimu) ar jos dalimi dėl Sutarties esminių pažeidimų ar Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį;

49.3. garantijos (laidavimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui dėl Sutarties esminių pažeidimų, taip pat Rangovui vienašališkai nutraukus sutartį. Garantą neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jam priklauso dėl Sutarties esminių pažeidimų, taip pat Rangovui vienašališkai nutraukus sutartį.

50. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 45 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl Sutarties esminių pažeidimų, taip pat Rangovui vienašališkai nutraukus sutartį.

51. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui.

52. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

53. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis.

54. Jei Rangovas šio skyriaus 48 ir 49 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

55. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus.

56. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

VIII SKYRIUS SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

57. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

57.1. Rangovas per pastaruosius 12 mėnesių ne mažiau kaip 10 (dešimtyje) užsakymų vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 15 kalendorinių dienų vertinant kiekvienam užsakymui (užsakymų terminai nustatomi pagal Sutarties 2 priedą;

57.2. Rangovas pakartotinai pasitelkia papildomus subrangovus arba atsisako Sutartyje numatytų subrangovų, arba sukeičia vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, arba perduoda didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme (Sutarties 3 priedas), kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformuoja Užsakovo;

57.3. bendras skirtų baudų dydis pasiekia arba viršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės;

57.4. Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties;

57.5. Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.217 straipsnio 2 dalimi.

IX SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

58. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

59. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

60. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

61. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

62. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

63. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

64. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo sub tiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

65. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

66. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

X SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

67. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos bei Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties VII skyrius) ir galioja 37 (trisdešimt septyni) mėn., arba iki Sutarties nutraukimo dienos.

68. Pirkimo dokumentai (prašymas pateikti pasiūlymą, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir kt.) bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

69. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

70. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikoma, jei bus pažeisti: Sutarties įkainiai ir kainodaros taisyklės, apmokėjimo už Darbus sąlygos ir tvarka, Darbų atlikimo terminas. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

Nuorašas tikras

71. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Užsakovas Sutarties nevykdo, vykdo netinkamai ar kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir Užsakovas nustatytų pažeidimų neištaiso per Rangovo reikalavime nustatytą protingą terminą.

72. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

73. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

74. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

75. Sutartis gali pasibaigti ir anksčiau, išnaudojus 11 p. nurodyta

76. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą::

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė	Projektų vadovas
Adresas	Laisvės g. 8, Mažeikiai	Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Telefonas	+370 433 98 208 +370 699 62 655	+370 652 26892
El. paštas	1@mazeikiai.lt @mazeikiai.lt	@gatas.lt

77. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.

78. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.

79. Visi Šalių su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas (toliau visi kartu – dokumentai) turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis (patvirtinant gavimą) arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

80. Šalių teikiami dokumentai bus laikomi pateiktais tinkamai, jei jie bus siunčiami/atsiųsti Sutarties IX skyriuje nurodytais Šalių kontaktais.

81. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

82. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

83. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine

forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

84. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

85. Sutarties priedai:

85.1. Techninė specifikacija – 1 priedas;

85.2. Darbų atlikimo terminai – 2 priedas;

85.3. Pasiūlymas - 3 priedas.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8

89223 Mažeikiai

Telefonas (8 443) 98204

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

A.s. LT83 4010 0407 0001 0058

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Rangovas

UAB „GATAS“

Kodas 125718917

PVM mokėtojo kodas LT257189113

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

Tel. Nr. +370 616 06161

El. p. info@gatas.lt

A.s. LT377180300011467332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

Administracijos direktorė

A.V.

Direktorė

A.V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai vykdomi vadovaujantis techninėmis sąlygomis bei galiojančiais standartais: „Kelio techninis reglamentas“ KTR 1.01:2008, Kelio ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės IT ŽM 12, „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ IT ASFALTAS 08, „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10“, automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimais, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008-10-15 įsakymu Nr. V-298 patvirtintų Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010-06-09 įsakymu Nr. V-146 patvirtintomis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14.

Kelio ženklai

Kelio ženklas turi būti:

- kelio ženkams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženkams taikomiems standartams;

- pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų (standartiniai kelio ženklai pagal LST EN 12899-1:2008 standartą);

- padengtas šviesą atspindinčia plėvele (ne žemesnio kaip inžinerinio lygio);

- antroje pusėje padengtas specialiu pilkos spalvos apsauginiu antikoroziniu gruntu, sugeriančiu šviesą pagal galiojančių standartų reikalavimus;

- gerai matomas ir ilgaamžis;

- antroje ženklo pusėje turi būti pateikiama: ženklo pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, kelio ženklo gamyboje panaudotų medžiagų kokybės charakteristikos.

Atrama kelio ženkliui turi būti:

- pagaminta iš plieninio cinkuoto vamzdžio (vamzdžio skersmuo ir vamzdžio sienutės storis parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08);

- atramos viršus uždengiamas dangteliu.

Tvirtinimo detalės kelio ženkliui turi būti:

- apkabos pagamintos iš cinkuotos skardos pagal galiojantį standartą;

- apkabos komplektuojamos su cinkuotais varžtais.

Visos gamybos medžiagos turi atitikti kelio ženklų, gamybą reglamentuojančių standartų reikalavimus. Atliekant kelio ženklų gamybos ir įrengimo darbus turi būti naudojamos medžiagos paženklintos CE ženklu. Įrengtiems kelio ženkliams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

Įrengiant ženklus, turi būti atstatyta danga, po kuria įrengti kelio ženklo atramos pamatai. Perduodant kelio ženklus Užsakovui, turi būti pridedama naudotų medžiagų kokybės įrodymai – atitikties deklaracija. Senus kelio ženklus ir ženklų atramas demontavus sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą. Kelio ženklai ir atramos pristatomos ir įrengiamos ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo raštu ar el. laišku.

Tiekėjas privalo mėnesio gale pateikti naujai sumontuotų kelio ženklų schemas su gatvių pavadinimais.

Sferiniai veidrodžiai



Reikalavimai sferiniam veidrodžiui:

1. skirti kelių (gatvių) stebėjimui dideliu kampu, kur pastatai, stulpai, medžiai ir kitos kliūtys riboja transporto priemonių vairuotojų matomumą;
2. nedūžtantis (pagamintas iš akrilo ir/arba polikarbonato);
3. atsparus atmosferos poveikiams ir chemiškai agresyviai aplinkai, skirtas montuoti lauke ir turintis stogelį nuo saulės;
4. apvadas pagamintas iš UV stabilizuoto plastiko, montuojamas ant atitinkamo aukščio ir skersmens cinkuoto stulpo (stulpo vamzdžio skersmuo ir vamzdžio sienutės storis parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08), kuris įbetonuojamas, laikiklis- cinkuotas;
5. techniniai duomenys: veidrodžio skersmuo 600 mm, arba 900 mm, matymo kampas – nemažiau kaip 90 laipsnių.

Pamatas. Pamatai kelio ženklams (veidrodžiams) įrengiami vadovaujantis PĮT KŽA 08.

Išardytos dangos turi būti atstatytos.

Horizontalus dangų ženklavimas

Darbams atlikti naudojami tik techninių specifikacijų reikalavimus atitinkantys gaminiai bei statybinės medžiagos. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

Rangovas turi savo lėšomis panaikinti senąjį horizontalųjį ženklavimą (toliau- HŽ), jeigu naujam HŽ naudojamos medžiagos nesukibs su senojo HŽ medžiagomis, ir pataisyti HŽ savo sąskaita, kai jis neatitinka užsakyme suderintos HŽ schemos, projekto, darbus atliekant taip, kad būtų kuo mažiau pažeidžiamas gatvės dangos viršutinis sluoksnis. Naikinant ženklavimą frezavimo būdu gylis turi būti ne didesnis kaip 3 mm.

Draudžiama ženklavimo panaikinimui naudoti chemines medžiagas (tirpiklius), ženklavimą galima panaikinti tik mechanizuotu nutrynimo būdu ar aukšto slėgio vandens srovės technologija.

Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reglamentus, statybos normas, taisykles, techninių sąlygų reikalavimus, rekomendacijas ir kitus norminius dokumentus. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų darbų rezultato tinkamumą įprastam panaudojimui.

Atliktiems darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnę (skaičiuojant nuo atliktų darbų priėmimo dienos) kaip 1 metai garantinį terminą ženklavimo dažais, ir ne trumpesnę kaip 2 metų garantinį terminą ženklavimo termoplastiku (spalvą derinti su užsakovu) ar antislydiminei dangai.

Apsauginių automobilių atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPT TAS 09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų anrašu TRA TAS-PL 09.

Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S 235 plieno pagal LST EN 10025-5 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai.

Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klasės 4,6 pagal LST EN ISO 898-1, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN 20898.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461 ir pagal TRA TAS-PL 09.

Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis.

Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų.

Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute.

Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą.

Atliekant apsauginių atitvarų įrengimo ir demontavimo darbus turi būti nukasamas gruntas, kelkraščiai išlyginami ir atstatoma danga. Nauji apsauginiai atitvarai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų. Demontuoti pažeisti apsauginiai atitvarai ir jų dalys turi būti utilizuoti Rangovo.



Rangovas atliktiems darbams turi suteikti 1 metų, o gaminiams 5 metų garantijos terminą nuo faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo dienos. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus

Apsauginiai pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas

Apsauginiai atitvarai turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėmis KPTTAS09 ir Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu TRA TAS-PL 09. Plieninės juostos ir statramsčiai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip S235 plieno pagal LST EN 10025-5 reikalavimus. Intarpai turi būti tos pačios plieno klasės kaip ir statramsčiai. Varžtai turi būti ne žemesnės stiprumo klasės 4,6 pagal LSTENISO 898-1, veržlės ne žemesnės stiprumo klasės kaip 5 pagal LST EN20898. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi būti padengti karštai cinkuoto antikorozinio cinko danga. Konstrukcinių elementų antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461 ir pagal TRA TAS-PL 09. Sijos, statramsčiai, tvirtinimo detalės turi būti vienalyčiai. Jie negali būti įtrūkę su plyšiais, skilę su suvirinimo siūlėmis. Antikorozinis sluoksnis turi būti neatšokęs be išsiputimų. Tvirtinimo varžtai turi būti su pusapvale galvute. Apsauginių atitvarų konstrukciniai elementai turi turėti gamyklos gamintojos išduotos kokybės sertifikatus, patvirtinančius plieno klasės, antikorozinio dengimo, cheminių ir mechaninių savybių minimalių verčių atitikimą.

1. Pėsčiųjų atitvarų (sekcijų ir stulpelių) įrengimo schemas:

Tipinės priemonės pavadinimas	Dizainas	Aukštis virš dangos (m)	Medžiaga	Spalva	Tvirtinimo būdas

1. Apsauginis pėsčiųjų ir dviračių takų atitvaras Nr. 1	Segmentinė konstrukcija, apie 3 m ilgio, su ~ d 60 mm apvalaus vamzdžio tipo atramomis užsandarintais galais, su tarp jų stabiliai įtvirtintais ažūriniais atitvėrimo elementais iš lenkto apvalaus ~ d 35 mm vamzdžio, atstumas tarp stulpelių ~2,9 m 	1,2	Metalas (plienas karštai cinkuotu būdu)	Natūrali cinkuoto plieno	Tvirtinama įbetonuojant
2. Apsauginis pėsčiųjų ir dviračių takų atitvaras Nr. 2	Segmentinė konstrukcija, apie 2,5 m arba apie 1,0 m ilgio, su kvadratinio vamzdžio tipo atramomis ir tarp jų stabiliai įtvirtintais ažūriniais atitvėrimo elementais 	0,9–1,0	Metalas (plienas)	Derinama su Užsakovu	Tvirtinama įbetonuojant

Rangovas atliktiems darbams turi suteikti 1 metų, o gaminiams 5 metų garantijos terminą nuo faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akty pasirašymo dienos. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį akty ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus

Juokasas tik ...s

Kitos eismo saugumo priemonės


Atitvėrimo stulpeliai

Naudojamos aukšto intensyvumo baltos šviesą atspindinčios plėvelės klasė – Ref2 („aukšto intensyvumo atspindžio atspindys“, atspindžio folijos tipas pagal LST EN 12899-1 arba lygiavertį). Plėvelės spalva – balta. Plėvelės šviesos atspindžio koeficientas (cd/lx/m^2) esant apšvietimo kampui $\beta = +5^\circ$ ir stebėjimo kampui $\alpha = 0,33^\circ$ turi būti ne mažesnis kaip: baltai plėvelei ≥ 300 .

Įrengiamų atitvėrimo stulpelių Nr. 1, Nr.2 ir Nr. 3 spalva derinama su Užsakovu

Atitvėrimo stulpelių įrengimo schemas:

Tipinės priemonės pavadinimas	Dizainas	Aukštis virš dangos (m)	Medžiaga (-os)	Spalva	Tvirtinimo būdas
Atitvėrimo stulpelis Nr. 1	Apvalus, cilindro formos, viršuje – rutulio formos, stulpelio skersmuo apie 100 mm, o įrengiant ties kelio jungtimis turi būti su 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčia juosta. Stulpelis turi (arba neturi) auselės grandinės tvirtinimui. 	~1,0	Metalas (ketus)	Derinama su Užsakovu	Tvirtinama įbetonuojant
Atitvėrimo stulpelis Nr. 2	Apvalus, cilindro formos, viršuje– rutulio formos, stulpelio skersmuo apie 80 mm, o įrengiant ties kelio jungtimis turi būti su 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčia juosta. Stulpelis turi (arba neturi)	~0,6	Metalas (kietus)	Derinama su Užsakovu	Tvirtinama įbetonuojant

	auseles grandinės tvirtinimui. 				
Atitvėrimo stulpelis Nr. 3	Apvalus, cilindro formos, viršus užsandarintas, trys (arba viena) 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčios juostos, pritvirtintos stulpelio viršuje viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais  Vaizdas plane	1,2	Metalas (plienas karštai cinkotu būdu)	Natūrali cinkuoto plieno	Tvirtinama įbetonuojant

Rangovas atliktiems darbams turi suteikti 1 metų, o gaminiam 5 metų garantijos terminą nuo faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo dienos. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus.

Parkavimo borteliai:

Nuorašas tikras

- parkavimo bortelis pagamintas iš 100% perdirbtos gumos, vienalytis;
 - bortelis turi baltą, šviesą atspindinčią juostą priekinėje dalyje, yra lengvai pastebimas tamsiu paros metu;
 - Atsparus atmosferos poveikiui, smūgiams ir žiemą barstomai druskai;
- bortelio matmenys:
- ilgis~1670 mm, aukštis~100mm, paklaida $\pm 5\%$;
 - ilgis~900 mm, aukštis~100mm, paklaida $\pm 5\%$;
 - parkavimo borteliams suteikiama 3 metų garantija, o įrengimo darbams turi būti suteikiama 5 metų garantija kaip numato statybos įstatymas.

Lankstūs plastikiniai stulpeliai:

- lankstūs plastikiniai stulpeliai pagaminti iš poliuretano, kuris yra lankstus, o sulenktas greitai atsistato į pradinę padėtį;
- stulpeliai yra gerai matomi, atspindintys šviesą, lengvai pastebimi vairuotojų tamsiu paros metu;
- stulpeliai atsparūs druskoms ir kt. cheminėms medžiagoms, barstomoms keliuose žiemos metu;
- lankstus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti- aukštis 1,5 m, lankstus, su šviesą atspindinčiais atšvaistais iš dviejų pusių, stulpelis baltos spalvos, tvirtinamas įkasant/arba įbetonuojant;
- lankstus plastiko stulpelis – aukštis ~450 mm arba ~ 750 mm, stulpeliai apvalūs, cilindro formos, su kūgiškos formos pagrindu, stulpeliai pilkos, raudonos ar oranžinės (spalvą parenka Užsakovas), stulpeliai su min 3 skylėmis tvirtinimo varžtams, su trimis 65–75 mm pločio baltos spalvos šviesą atspindinčiomis juostomis, pritvirtintomis viena virš kitos su ~50 mm pločio tarpais., stulpeliai tvirtinami varžtais prie dangos.

Rangovas atliktiems darbams turi suteikti 1 metų, o gaminiams 5 metų garantijos terminą nuo faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo dienos. Nustačius defektą garantiniu laikotarpiu, rangovas privalo pagal defektinį aktą ir jame nurodytą laiką savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus ir užtikrinti techninius reikalavimus.

Greičio lėtinimo salelė įrengiama iš 4 segmentų. Matmenys apie (2000 mm x 1800 mm x 70mm).

Greičio slopinimo kalneliai įrengiami iš juodų ir geltonų segmentų, pagamintų iš gumos. Kalnelių aukštis ~50 mm, plotis: ~425 mm. arba aukštis ~50 mm, plotis ~900 mm.

Greičio lėtinimo salelių ir greičių slopinimo kalnelių gaminiams turi būti suteikiama 3 metų garantija, o įrengimo darbams – 5 metų garantija

Šviesą atspindinčios lipnios juostos.

Šviesą atspindinti lipni juosta klijuojama prie įvairių paviršių tamsiuose praėjimuose, laiptinėse, sandėliuose, juosta žymimi įvairūs apvaizdai (dėžių, durų, atramų, stulpų), įvairūs daiktai, įvairios paskirties automobiliai ir kita technika. Šviesą atspindinti lipni juosta turi būti ne žemesnio kaip aukšto intensyvumo lygio šviesą atspindinti juosta.

Reikalavimai Eismo saugumo priemonių (toliau – ESP) darbų atlikimui.

1. Rangovas, gavęs pranešimą/užsakymą darbams atlikti apie sugadintas ar pažeistas ESP, kurios negali vykdyti savo funkcijų, turi nedelsiant imtis priemonių, kad jas atstatyti, pakeisti naujomis arba kitaip organizuoti eismą, kad nekiltų pavojus eismo dalyviams iki tol, kol darbai bus atlikti.

2. ESP darbų atlikimo metu Rangovas savarankiškai užtikrina antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis. Darbų atlikimo metu Rangovas atsako už eismo saugumą objekto ribose.

3. Kai sugadintos ESP gali būti atstatomos tik naujomis (jei pasibaigę gaminių garantiniai terminai), tuomet šie darbai apmokami pagal techninėje specifikacijoje esančios „Eismo saugumo priemonių įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbai“ lentelės įkainius.

4. Rangovas apie atlikus ESP įrengimo, pakeitimo ir priežiūros darbus turi pranešti Užsakovui raštu arba elektroniniu paštu, su pridedamomis atliktų darbų foto. Rangovo Užsakovui pateiktos informacijos laikas fiksuojamas ir laikomas užsakytų darbų atlikimo pabaiga.

5. Į ESP darbus turi būti įskaičiuotos ir smulkios tvirtinimo detalės, pvz., varžtai, plokštelės, sutvirtinimo detalės, reikalingos pritvirtinti esamą ženklą prie esamos atramos (stulpelio) ir panašiai.

EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis mato vienetui Eur be PVM	Įkainis mato vienetui Eur su PVM
1.	Ženklo gamyba	m ²	79,76	96,51
2.	Atrama iš cinkuoto vamzdžio	vnt.	83,94	101,57
3.	Sferinis veidrodis 600 mm skersmens	vnt.	85,53	103,49
4.	Sferinis veidrodis 900 mm skersmens	vnt.	128,80	155,85
5.	Kelio ženklo demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	9,62	11,64
6.	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	9,92	12,00
7.	Horizontalus ženklinimas (kelio dažais)	m ²	6,80	8,23
8.	Horizontalus ženklinimas (termoplastinėmis medžiagomis)	m ²	24,56	29,72
9.	Horizontalus ženklinimas (antislydiminė danga)	m ²	27,00	32,67
10.	Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo trynimas	m ²	12,00	14,52
11.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	59,73	72,27
12.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų įrengimas	vnt	26,05	31,52
13.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	97,65	118,16
14.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų įrengimas	vnt.	41,33	50,01
15.	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)	vnt.	806,43	975,78
16.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3	m	33,07	40,01
17.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2	m	26,45	32,00
18.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4	m	22,83	27,62
19.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1	m	47,71	57,73
20.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2	vnt.	285,48	345,43

Nuorėšas tikras

21.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 1	vnt.	189,56	229,37
22.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 2	vnt.	111,62	135,06
23.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 3	vnt.	51,66	62,51
24.	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas	vnt.	11,88	14,37
25.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas	vnt.	23,63	28,59
26.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas	vnt.	16,19	19,59
27.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)	vnt.	42,23	51,10
28.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~100mm)	vnt.	27,20	32,91
29.	Šviesą atspindinti lipni juosta	m	15,49	18,74

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų atlikimo terminai nuo paraiškos pateikimo dienos
1.	Ženklo gamyba	14 darbo dienų
2.	Atrama iš cinkuoto vamzdžio	14 darbo dienų
3.	Sferinis veidrodis 600 skersmens	14 darbo dienų
4.	Sferinis veidrodis 900 skersmens	14 darbo dienų
5.	Kelio ženklų demontavimas ir/ar įrengimas	14 darbo dienų
6.	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas	14 darbo dienų
7.	Horizontalus ženklavimas (kelio dažais)	20 darbo dienų
8.	Horizontalus ženklavimas (termoplastinėmis medžiagomis)	20 darbo dienų
9.	Horizontalus ženklavimas (antislydinė danga)	20 darbo dienų
10.	Gatvių važiuojamosios dalies ženklavimo trynimas	14 darbo dienų
11.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	20 darbo dienų
12.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų įrengimas	20 darbo dienų
13.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	20 darbo dienų
14.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų įrengimas	20 darbo dienų
15.	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)	20 darbo dienų
16.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3	20 darbo dienų
17.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2	20 darbo dienų
18.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4	20 darbo dienų
19.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1	20 darbo dienų
20.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2	20 darbo dienų
21.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 1	20 darbo dienų

22.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 2	20 darbo dienų
23.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 3	20 darbo dienų
24.	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas	20 darbo dienų
25.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas	20 darbo dienų
26.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas	20 darbo dienų
27.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)	20 darbo dienų
28.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas (ilgis~900 mm, aukštis~100mm)	20 darbo dienų
29.	Šviesą atspindinti lipni juosta	20 darbo dienų

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Nuorodas tikras

MS-210
2023-08-09



UAB "GATAS", Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, tel. +370 616 06161, info@gatas.lt, duomenys kaupiami ir saugomi VI "Registro centras", UAB "GATAS", juridinio asmens kodas 125718917, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT257189113

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, ESANČIŲ
MAŽEIKIŲ RAJONE, EISMO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMO, PAKEITIMO IR
PRIEŽIŪROS DARBAI
2023-07-14

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „GATAS“ 125718917
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Komercijos vadovo pavaduotoja
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Komercijos vadovo pavaduotoja
Dalyvio el. pašto adresas	komercija@gatas.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs darbų kiekiai per 12 mėn.	*Vieneto įkainis be PVM, EUR	Bendra kaina be PVM, EUR
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Ženklo gamyba	m ²	20	79,76	1 595,20
2.	Atrama iš cinkuoto vamzdžio	vnt.	30	83,94	2 518,20
3.	Sferinis veidrodis 600 mm skersmens	vnt.	2	85,53	171,06
4.	Sferinis veidrodis 900 mm skersmens	vnt.	2	128,80	257,60
5.	Kelio ženklų demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	20	9,62	192,40
6.	Atramos demontavimas ir/ar įrengimas	vnt.	20	9,92	198,40

Nuorašas tikras

7.	Horizontalus ženklavimas (kelio dažais)	m ²	500	6,80	3 400,00
8.	Horizontalus ženklavimas (termoplastinėmis medžiagomis)	m ²	70	24,56	1 719,20
9.	Horizontalus ženklavimas (antislydinė danga)	m ²	10	27,00	270,00
10.	Gatvių važiuojamosios dalies ženklavimo trynimas	m ²	20	12,00	240,00
11.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) guminių, sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	10	59,73	597,30
12.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (400 mm pločio) galinių elementų įrengimas	vnt	4	26,05	104,20
13.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio), sudarytų iš dviejų spalvų segmentų, įrengimas	m	5	97,65	488,25
14.	Greičio slopinimo guminių kalnelių (900 mm pločio) galinių elementų įrengimas	vnt.	2	41,33	82,66
15.	Greičio lėtinimo salelių įrengimas (2000 mm x 1800 mm, guminės, 4 segmentų)	vnt.	1	806,43	806,43
16.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-1,3	m	2	33,07	66,14
17.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-2	m	4	26,45	105,80
18.	Apsauginių automobilių kelių atitvarų įrengimas VMM-4	m	6	22,83	136,98
19.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 1	m	5	47,71	238,55
20.	Apsauginių pėsčiųjų ir dviračių takų atitvarų įrengimas Nr. 2	vnt.	1	285,48	285,48
21.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 1	vnt.	1	189,56	189,56
22.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 2	vnt.	1	111,62	111,62
23.	Atitvėrimo stulpelio įrengimas Nr. 3	vnt.	2	51,66	103,32
24.	Naujo lankstaus plastikinio signalinio stulpelio keliams pažymėti įrengimas	vnt.	10	11,88	118,80
25.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 750 mm) įrengimas	vnt.	2	23,63	47,26
26.	Naujo lankstaus plastikinio stulpelio (aukštis ~ 450 mm) įrengimas	vnt.	2	16,19	32,38

27.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~1670 mm, aukštis~100mm)	vnt.	2	42,23	84,46
28.	Naujo parkavimo bortelio įrengimas ((ilgis~900 mm, aukštis~100mm)	vnt.	4	27,20	108,80
29.	Šviesą atspindinti lipni juosta	m	3	15,49	46,47
Pasiūlymo kaina Eur be PVM					14 316,52
PVM					3 006,47
Pasiūlymo kaina Eur su PVM					17 322,99
Pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM (36 mėn.)					51 968,97

***5 stulpelyje „Vieneto įkainis be PVM, Eur“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.**

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina su PVM 51 968,97 EUR (penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 97 ct)

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma, t. y. vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarinių kiekių (12 mėn.), suma ir jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.	-	-	-	-
Viso:			-	-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subrangovus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.	-	-	-	-
Viso:			-	-
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

1.	-	-	-	-
Viso:			-	-

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1.	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas S.Gruodienė.pdf
2.	GATAS EBVPD.pdf
3.	Deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatomis

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	-	-	-

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Komercijos vadovo pavaduotoja

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laikys, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.