

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI
1 pirkimo dalis. Akumuliatoriai grandininiai pjūklai.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametru reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinančią siūlomus parametrus
1.	BENDRI REIKALAVIMAI		
1.1.	Paskirtis	Grandinis akumuliatorinis pjūklai, skirtas medienos ruošos darbams.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis STIHL MSA 220 C-B
1.2.	Pagaminimo metai	Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., atitinkantis ES reikalavimus gamtos saugos ir saugos darbe srityse.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai 2023
1.3.	Komplekto sudėtis	Komplektą sudaro: įrankis su darbine įranga, 1 akumuliatorius, įkroviklis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),
1.4.	Suderinamumas	Akumuliatoriai turi tikti ir kitiems šioje pirkimo dalyje perkamiems įrankiams.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti),
1.5.	Svoris	Bendras svoris (su akumuliatoriumi be darbinės įrangos) ne daugiau 5,3kg (už mažesnę svorį suteikiami papildomi ekonominio naudingumo balai)	Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. <i>Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -Eksplloatav. instrukc. psl. Nr. 26, nuoroda – https://stihl.ginallas.lt/katalogas/ap-500-sl_suminis_dydis</i>

1.6.	Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis nuo 350 mm iki 400 mm	Pjovimo juostos juostos ilgis 350 mm Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/msa-220/
1.7.	Grandinės greitis	Ne mažiau 20 m/s	grandinės greitis 23,3 m/s Pateikto dokumento pavadinimas Eksplloatav. instrukc ir psl. Nr. 26.
1.8.	Grandinės tepimas	Grandinės tepimo siurblys pilnai automatinis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Grandinė	Grandinės matmenys: žingsnis „3/8“ , „1/4“ arba lygiavertis, ilgis pagal juosta.	Grandinės matmenys „3/8“ žingsnis Pateikto dokumento pavadinimas pavadinimas Eksplloatav. instrukc ir psl. Nr. 26
1.10.	Atsparumas dulkeims ir vandeniui	Turi atitikti ne mažesnę kaip IPX4 apsaugos klasę.	IPX4 apsaugos klasė Pateikto dokumento pavadinimas Gamintojo raštas, orig.
1.11.	Garantija	Ne mažiau 12 mėn.	Siūloma garantija 12 mėn.
2.	VARIKLIS		
2.1.	Tipas, variklio galia	Variklis – elektrinis/akumuliatorinis, be šepetėlių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/msa-220/ (žiūrėti SAVYBĖS IR FUNKCIJOS, papildomai spausti STIHL ELEKTRINIS VARIKLIS (EC MOTOR))
2.2.	Variklio įtampa	Ne mažiau 36 V.	Variklio įtampa 36 V Pateikto dokumento pavadinimas Eksplloatav. instrukc ir psl. Nr. 26.
3.	Akumuliatorius, įkroviklis		
3.1.	Akumuliatoriaus įkroviklis	Įtampa 220 V, su galimybe greitai įkrauti akumuliatorių.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/al-301-greitas-ikroviklis/
3.2.	Akumuliatorius, jų kiekis	Įtampa ne mažiau 36 V, (nesuminis dydis, vienas energijos šaltinis), akumuliatorius 1 vnt.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Akumuliatoriaus įtampa 36 V; Kiekis 1 (vienas) vnt. Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/

3.3. Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų. Turi atitikti standarto EN 61960 reikalavimus	Akumulatoriaus tipas Ličio jonų. https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/ (žiūrėti TECHNINIAI DUOMENYS ir papildomai spausti RODYTI VISKĄ) Taip/Ae (nereikalingą išbraukti)
3.4. Akumulatoriaus būseną	Su LED indikatoriumi nurodančiu akumulatoriaus būseną	
3.5. Akumulatoriaus įkrovimo ciklo skaičius	Ne mažiau 1 200 vnt. (už didesnį įkrovimo ciklo skaičių suteikiami papildomi ekonominio naudingumo balai)	Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. nuoroda - https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/
3.6. Akumulatoriaus galia	Ne mažiau 300 Wh akumulatoriaus energijos	Akumulatoriaus galia 337 Wh Nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/
3.7. Atsparumas dulkei ir vandeniui	Turi atitikti ne mažesnę kaip IPX4 apsaugos klasę.	IPX4 apsaugos klasė. Pateikto dokumento pavadinimas – gamintojo raštas orig. ir nuoroda https://stihl.ginalas.lt/katalogas/ap-500-s/ (taip pat žiūrėti aprašyme, priešpaskutinis sakinys)