



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATALYNĖS, PERSONALO IR PACIENTŲ RŪBŲ BEI KITŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRKIMAS

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti *lygiaverčius*. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Pirkimo dalis	Pavadinimas	Reikalaujami matmenys/dydžiai	Kiti techniniai reikalavimai	Preliminarus kiekis vnt./36 mėn.	Siūloma reikšmė su nuoroda į katalogo ir/ar techninės dokumentacijos psl.
2.	Daugkartinės patalynės užvalkalai				
2.1	Užvalkalas antklodei	147,5±2,5cm x 212,5±2,5cm	2.1.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.1.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.1.3. Spalva – balta.	2700	2.1.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis 175 g/m ² . 2.1.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.1.3. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.1, 2.3, 2.7, KONFIDENCIALU Oeko
2.2	Pagalvių neperšlampami užvalkalai	60±2,5cm x 60±2,5cm	2.2.1. Frotinis audinys, padengtas poliuretano plėvele (80 % ± 5% medvilnė, 20 % ± 5% poliesteris). 2.2.2. Audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.2.3. Plėvele į viršų. 2.2.4. Užvalkalas su užtrauktuku per visą vieną pagalvės kraštinę. 2.2.5. Galima skalbti 90 laipsnių temperatūroje.	2000	2.2.1. Frotinis audinys, padengtas poliuretano plėvele (80 % medvilnė, 20 % poliesteris). 2.2.2. Audinio tankis 175 g/m ² . 2.2.3. Plėvele į viršų. 2.2.4. Užvalkalas su užtrauktuku per visą vieną pagalvės kraštinę. 2.2.5. Galima skalbti 90 laipsnių temperatūroje.

					Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.2, KONFIDENCIALU_Oeko neperšlampami
2.3	Užvalkalas pagalvei	60±2,5cm x 60±2,5cm	2.3.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.3.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.3.3. Spalva – balta.	3000	2.3.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis 175 g/m ² . 2.3.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.3.3. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.1, 2.3,2.4,2.5,2.6,2.7, KONFIDENCIALU_Oeko
2.4	Paklodė	155±5cm x 215±5cm	2.4.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.4.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.4.3. Spalva – balta.	3300	2.4.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² . 2.4.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.4.3. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.1, 2.3,2.7, KONFIDENCIALU_Oeko
2.5	Paklodė su įvelkamu galu	230±5cm x 160±5cm	2.5.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.5.2. Įvelkamosios dalies ilgis 25±5cm. Viena paklodės gale iš abiejų pusių 20±3 cm įsiuvimas  2.5.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui.	2000	2.5.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² . 2.5.2. Įvelkamosios dalies ilgis 25cm. Viena paklodės gale iš abiejų pusių 20 cm įsiuvimas 

			2.5.4. Spalva – balta.		2.5.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.5.4. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.4,2.5,2.6, KONFIDENCIALU Oeko
2.6	Puspaklodės	170±5cm x 100±5cm	2.6.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² 2.6.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.6.3. Spalva – balta.	2400	2.6.1. Audinys 100 proc. medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² 2.6.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.6.3. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.4,2.5,2.6. KONFIDENCIALU Oeko
2.7	Vystyklai	110±5cm x 110±5cm	2.7.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 2.7.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.7.3. Spalva – balta.	1800	2.7.1. Audinys 100 proc. medvilnės drobelė, audinio tankis 175 g/m ² . 2.7.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 2.7.3. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 2.1, 2.3, 2.7, KONFIDENCIALU Oeko
3.	Drabužiai ligoniams				
3.1	Apatiniai baltiniai ligoniams	Įvairių dydžių	3.1.1. Apatiniai pacientų baltiniai su raišteliais per visą nugarą, trumpomis rankovėmis. 3.1.2. Audinys - 100 % medvilnė, tankis ne mažiau 170 g/m ² . 3.1.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 3.1.4. Spalva – balta.	3600	3.1.1. Apatiniai pacientų baltiniai su raišteliais per visą nugarą, trumpomis rankovėmis. 3.1.2. Audinys - 100 % medvilnė, tankis 170 g/m ² .

					3.1.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 3.1.4. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 3.1, 3.2, KONFIDENCIALU_Oeko
3.2	Apatinės kelnės ligoniams	Įvairių dydžių	3.2.1. Apatinės pacientų kelnės su guma. 3.2.2. Audinys - 100 % medvilnė, tankis ne mažiau 170 g/m ² . 3.2.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 3.2.4. Spalva – balta.	120	3.2.1. Apatinės pacientų kelnės su guma. 3.2.2. Audinys - 100 % medvilnė, tankis 170 g/m ² . 3.2.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 3.2.4. Spalva – balta. Atitikties deklaracija–sertifikatas 3.1,3.2, KONFIDENCIALU_Oeko
3.3	Pižamos (komplektai)	Įvairių dydžių	3.3.1. Flanelinas - 100 % medvilninio margaspalvio audinio (moteriškos, vyriškos), tankis ne mažiau 170 g/m ² . 3.3.2. Komplektą sudaro: švarkas su sagomis, kišenėmis ir kelnės su guma.	1500	3.3.1. Flanelinas - 100 % medvilninio margaspalvio audinio (moteriškos, vyriškos), tankis 170 g/m ² . 3.3.2. Komplektą sudaro: švarkas su sagomis, kišenėmis ir kelnės su guma. Atitikties deklaracija–sertifikatas 3.3, KONFIDENCIALU_Oeko
4.	Operaciniai skalbiniai				
4.1	Paklodės (mėlyna)	155±5cm x 215±5cm	4.1.1. Audinys 100 %. medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 4.1.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.1.3. Spalva – mėlyna	3000	4.1.1. Audinys 100 %. medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² . 4.1.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.1.3. Spalva – mėlyna

					Atitikties deklaracija–sertifikatas 4.1,4.4, 4.5, KONFIDENCIALU_Oeko
4.2	Paklodės (žalia)	155±5cm x 215±5cm	4.2.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 4.2.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.2.3. Spalva – žalia	1200	4.2.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² . 4.2.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.2.3. Spalva – žalia Atitikties deklaracija–sertifikatas 4.2, KONFIDENCIALU_Oeko
4.3	Paklodės (bordo)	155±5cm x 215±5cm	4.3.1. Audinys 100 % medvilnė audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 4.3.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.3.3. Spalva – bordo	500	4.3.1. Audinys 100 % medvilnė audinio tankis 175 g/m ² . 4.3.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.3.3. Spalva – bordo Atitikties deklaracija–sertifikatas 4.3, KONFIDENCIALU_Oeko
4.4	Puspaklodės (mėlyna)	160±5cm x 95±5cm	4.4.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² . 4.4.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.4.3. Spalva – mėlyna	200	4.4.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² . 4.4.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.4.3. Spalva – mėlyna Atitikties deklaracija–sertifikatas 4.1,4.4, 4.5, KONFIDENCIALU_Oeko
4.5	Vystyklai (mėlyna)	80±5cm x 100±5cm	4.5.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis ne mažiau 175 g/m ² 4.5.2. Paprastas pasiuvimas palenkiant kraštą kaip paklodei.	4000	4.5.1. Audinys 100 % medvilnė, audinio tankis 175 g/m ² 4.5.2. Paprastas pasiuvimas palenkiant kraštą kaip paklodei.

			4.5.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.5.4. Spalva – mėlyna		4.5.3. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 4.5.4. Spalva – mėlyna Atitikties deklaracija–sertifikatas 4.1,4.4, 4.5, KONFIDENCIALU Oeko
5.	Medicininiai kostiumai	Įvairių dydžių	5.1.1. Audinys – 35 % $\pm$ 5% medvilnė, 65 % $\pm$ 5% poliesteris, audinio tankis ne mažiau 147 g/m², gaminys turi būti tinkamas daugkartiniam naudojimui. 5.1.2. Priekyje Y formos kaklo iškirpimas, trumpos rankovės, ne mažiau kaip 3 (trys) kišenės. 5.1.3. Kelnės su guma (įveriamą) aplinkui visą juosmenį. 5.1.4. Galima skalbti iki 90° C., dažyta dezinfekcinėms priemonėms bei tirpalams ir aukštai temperatūrai atspariais dažais. 5.1.5. Spalva – žalia, mėlyna, bordo, ruda, pilka (tiekėjas turi pasiūlyti visas spalvas)	6000	5.1.1. Audinys – 35 % medvilnė, 65 % poliesteris, audinio tankis 147 g/m², gaminys tinkamas daugkartiniam naudojimui. 5.1.2. Priekyje Y formos kaklo iškirpimas, trumpos rankovės, 3 (trys) kišenės. 5.1.3. Kelnės su guma (įveriamą) aplinkui visą juosmenį. 5.1.4. Galima skalbti 90° C., dažyta dezinfekcinėms priemonėms bei tirpalams ir aukštai temperatūrai atspariais dažais. 5.1.5. Spalva – žalia, mėlyna, bordo, ruda, pilka, KONFIDENCIALU Oeko
7.	Frotiniai rankšluosčiai	50±5cm x 100±5cm	7.1. Audinys 100% medvilnė, tankis ne mažiau 400 g/m². 7.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 7.3. Su pakabinimo kilpa. 7.4. Spalva – šviesūs atspalviai	2000	7.1. Audinys 100% medvilnė, tankis 400 g/m². 7.2. Audinys išlaiko savo savybes mirkant dezinfekcijos tirpale, atsparus virinimui. 7.3. Su pakabinimo kilpa. 7.4. Spalva – šviesūs atspalviai Atitikties deklaracija–sertifikatas 7, KONFIDENCIALU Oeko

9.	Neperšlampami čiužinių užvalkalai	200±5cm x 90±5cm x 15±5cm	9.1. Audinys – 100 proc. PES, tankis ne mažiau 180 g/m ² , elastinis, neturintis jokios poliuretano plėvelės. 9.2. Audinys atsparus ugniai (degančios cigaretės arba lygiavertis testas). 9.3. Su „L“ formos paslėptu užtrauktuku. 9.4. Spalva - mėlyna.	500	9.1. Audinys – 100 proc. PES, tankis 180 g/m ² , elastinis, neturintis jokios poliuretano plėvelės. 9.2. Audinys atsparus ugniai (degančios cigaretės arba lygiavertis testas). 9.3. Su „L“ formos paslėptu užtrauktuku. 9.4. Spalva - mėlyna. Atitikties deklaracija–sertifikatas 9 KONFIDENCIALU_Oeko neperšlampami, Deklaracija neperl audinys _crib 5, Deklaracija del nepersl audinio
----	-----------------------------------	---------------------------	--	-----	---

Kiti reikalavimai/sąlygos:

Tiekėjas turi neatlygintinai pateikti prekių, nurodytų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“, pavyzdžius.

Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas, Komisijai pareikalavus, turės pateikti bet kurios iš aukščiau 1-9 lentelėse siūlomos prekės pavyzdžius – po 1 vnt. per 7 darbo dienas adresu VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė – Smėlynės g. 25, 35144 Panevėžys. Prekių pavyzdžius turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

- Pavyzdžio vertinimas: - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma).

- Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu. Kontaktinis asmuo: Rasa Pukienė, tel. 8 45 502104, el.p.: rasa.pukiene@panevezioligonine.lt ;

- Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „**PATALYNĖS, PERSONALO IR PACIENTŲ RŪBŲ BEI KITŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ PIRKIMAS**“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

- Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

- Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio

sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų. Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

Savininkas Gediminas Pileckis



ŠALIŲ PARAŠAI	
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė Direktorius Arvydas Skorupskas	IĮ Gevaina Savininkas Gediminas Pileckis