

UŽSAKYMAS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas:** UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Pirkėjo ir Tiekėjo sutartis, sudaryta SUT-159-24, 2024 m. birželio mėn. 7 d.
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Pirkėju sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Atnaujiną pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.8. **Prekės** – prekės, išvardintos lentelėje Nr.1
- 1.9. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.10. **Prekių užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

2. UŽSAKYO OBJEKTAS

Susitikimų kambarių įranga su įrengimu.

3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS

Lentelė Nr. 1

Eil.Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis, vnt.
NURODYTOS PREKĖS			
1.	Vaizdo ekranas 55"	vnt.	3
2.	Vaizdo ekranas 65"	vnt.	5
3.	Vaizdo ekranas 75"	vnt.	1
4.	Vaizdo ekranas 85"	vnt.	1
5.	Konferencinis įrenginys Nr.1	vnt.	1
6.	Konferencinis įrenginys Nr.2	vnt.	5
7.	Konferencinis įrenginys Nr.3	vnt.	1
8.	Konferencinių skambučių valdiklis	vnt.	6
9.	Susitikimų kambario užimtumo ekranas	vnt.	7
10.	Skaitmeninio turinio grotuvas	vnt.	2
KITOS PREKĖS			
1.	Stalinis rozečių blokas	vnt.	6
2.	Maitinimo paskirstymo įrenginys	vnt.	7
3.	Stalinis mikrofonas su laikikliu	vnt.	1
4.	Mikrofono laido prailginimas	vnt.	1
5.	Žaidimų konsolė su dviem pulteliais ir pultelių stotele	vnt.	1
6.	Konferencinė sistema	vnt.	1
7.	Baltos lentos kamera	vnt.	1
8.	Pakabinama magnetinė balta lenta	vnt.	1

4. PREKIŲ TIEKIMO TERMINAS

- 4.1. Prekių tiekimo ir įrengimo terminas yra 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

5. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

5.1. Prekės tiekiamos ir įrengiamos adresu: Narva mnt 5, (5 aukštas), Talinas, Estija.

6. REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

6.1. Reikalavimai Nurodytoms prekėms nustatyti Preliminariojoje sutartyje.

6.2. Techniniai reikalavimai Kitoms prekėms pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Prekės, parametro pavadinimas	Techniniai reikalavimai
1.	Stalinis rozečių blokas	
1.1.	Korpusas	Turi būti metalinis, juodos spalvos.
1.2.	Viršutinis dangtelis	Turi būti atidaromas ir suvažiuojantis į rozečių bloko vidų.
1.3.	Rozečių gylis	Rozečių gylis įmontuotame rozečių bloke turi būti reguliuojamas.
1.4.	Jungtys	Ne mažiau kaip: a) 1 (viena) 220 V EU elektros rozetė; b) 1(viena) USB-A su ne mažiau kaip 10 W maitinimu; c) 1 (viena) USB-C su nemažiau kaip 60 W maitinimu. 2 (dvi) skylės kitų kabelių ištraukimui ant stalo.
1.5.	Kabelių kanalas	Tvarkingam kabelių pakėlimui nuo grindų iki stalviršio, turi būti lanksti juodos spalvos kabelių mova.
1.6.	Kabelių maišas	Ištraukiamų kabelių paslėpimui turi būti komplektuojamas to paties gamintojo kaip ir siūlomas rozečių blokas kabelių maišas.
2.	Maitinimo paskirstymo įrenginys	
2.1.	Jungtys	Turi būti ne mažiau kaip: a) 2 vnt. IEC C14 standarto 220 V elektros rozetės; b) 1 vnt. RJ-45 10/100 Ethernet jungtis; c) WiFi 2,4 GHz.
2.2.	Funkcionalumas	Turi būti galimybė prisijungus prie maitinimo paskirstymo įrenginio valdyti įrenginio elektros rozetes: a) Kiekvieną rozetę atskirai įjungti ir išjungti; b) Kiekvieną rozetę atskirai perkrauti; c) Perkrauti visą įrenginį; d) Nustatyti rozečių išsijungimo ir įsijungimo pasikartojantį grafiką nustatytomis savaitės dienomis ir valandomis.
2.3.	Suderinamumas	Maitinimo paskirstymo įrenginys turi būti suderinamas su Pirkėjo naudojama OvrC nuotolinio valdymo ir stebėjimo platforma ir turi turėti visas reikalingas licencijas būti prijungtam ir valdomam per šią platformą.
3.	Stalinis mikrofonas su laikikliu	
3.1.	Komplektacija	Turi būti suderinamas su Konferenciniu įrenginiu Nr.3. Turi būti pridodamas juodos spalvos adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant stalo ir nematamai praveisti kabelį po stalviršiu.
3.2.	Aprėptis	Ne mažesnė kaip 4,5 m
3.3.	Spalva	Juoda
3.4.	Mikrofono nutildymas	Turi turėti lietimui jautrų mygtuką su indikacija mikrofonų nutildymui
3.5.	Mikrofono kapsulės	Mikrofonas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 4 kapsulių, kiekvienos kapsulės nustatymai turi būti valdomi automatiškai
3.6.	Veikimo kampas	Turi veikti 360 laipsnių kampu

Eil. Nr.	Prekės, parametro pavadinimas	Techniniai reikalavimai
3.7.	Aidų šalinimo algoritmo palaikymas	Turi būti palaikomas aidų šalinimo algoritmas „Acoustic Echo Cancellation“ ir automatinis mikrofonų jautrumo lygio reguliavimas
4.	Mikrofono laido prailginimas	
4.1.	Suderinamumas	Turi būti suderinamas ir skirtas prijungti Stalinių mikrofoną su laikikliu.
4.2.	Kabelio ilgis	Ne mažiau 2 m
4.3.	Palaikomas kabelio tipas	CAT6 SFTP/SSTP
5.	Žaidimų konsolė su dviem pulteliais ir pultelių stotele	
5.1.	Procesorius	3 kartos AMD Ryzen (Zen 2, 8 cores/16 threads, 3.5 GHz, 7 nm etch)
5.2.	Grafikos mikroschemų rinkinys	AMD RDNA 2 Custom
5.3.	Operatyvioji atmintis	16 GB GDDR6
5.4.	Orientacinė galia	10,3 TFLOPs
5.5.	Atminties talpa	Ne mažiau kaip 1 TB išimamas SSD diskas
5.6.	Optinis diskas	4K Blue-ray
5.7.	Maksimali rezoliucija	Ne mažiau kaip 8K
5.8.	Maksimalus kadrų dažnis	4K/120 kadrų per sekundę
5.9.	Spalva	Balta
5.10.	Garsas	3D, Tempest variklis
5.11.	Virtualios realybės (VR) palaikymas	Turi būti
5.12.	Jungtys	SB Type-A port (Hi-Speed USB), USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C port (Super-Speed USB 10Gbps)
5.13.	Tinklas	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
5.14.	Žaidimų konsolės išmatavimai	Ne didesni kaip 360 x 100 x 220 mm
5.15.	Žaidimų konsolės svoris	Ne daugiau kaip 3,5 kg
6.	Konferencinė sistema	
6.1.	Ekranas	Turi būti ekranas, atitinkantis šiuos reikalavimus: a) 50" liečiamas LCD ekranas; b) Ekrano skiriamoji geba Ultra HD 4K (3840x2160); c) 16:9 formato santykis; d) Nuo akinimo ir pirštų atspaudų apsauganti dangą; e) Stiklo paviršiaus kietumas 7H; f) USB-C 90W maitinimo tiekimas; g) 2-ojo ekrano palaikymas; h) Fotoaparato LED; i) Sistemos šviesos diodas; j) Aplinkos šviesos jutiklis; k) Temperatūros, drėgmės ir oro kokybės jutikliai; l) Aktyvus žymeklis.
6.2.	Kamera	Turi būti į ekraną integruota kamera, atitinkanti šiuos reikalavimus: a) Skaitmeninis artinimas 4x; b) F reikšmė: 2.8; c) 50MP rezoliucija; d) 113 laipsnių horizontalus matymo laukas; e) Automatinis žmonių kadravimas; f) Aparatinės įrangos pagreiktas vaizdo įrašų kodavimas ir dekodavimas; g) Vaizdo iškraipymo korekcija; h) Vaizdo triukšmo mažinimas; i) Chromatinės aberacijos korekcija;

Eil. Nr.	Prekės, parametro pavadinimas	Techniniai reikalavimai
		j) Automatinis baltos spalvos balansas ir spalvų korekcija.
6.3.	Audio	Turi būti į ekraną integruoti garsiakalbiai, atitinkantys šiuos reikalavimus: a) 82 dB su minimaliais iškraipymais; b) 5 jutikliniai mikrofona; c) 5 mikrofona; kampu išdėstyti galinėje ugnies matricoje; d) Aparatine įranga pagreitinamas garso apdorojimas (NAP) Spindulio formavimas; e) Aido panaikinimas; f) Triukšmo slopinimas; g) Automatinis stiprinimo valdymas; h) Deverberacija.
6.4.	Tinklas ir prievada;	Turi būti palaikomi šie tinklai ir prievada; a) Wifi 6; b) Bluetooth 5.1; c) Ethernet; d) USB-C (palaiko BYOD režimą); e) HDMI įvestis; f) HDM išvestis.
6.5.	Adaptyvus stovas	Turi būti adaptyvus stovas ant kurio gali pakabinti ekraną ir keisti stovo aukštį. Stovas turi būti stumdomas ant ratukų. Išmatavimai ne didesni kaip: a) Plotis – 1130 mm b) Mažiausias aukštis - 1740 mm c) Maksimalus aukštis – 1870 mm d) Gylis - 910 mm Svoris ne didesnis kaip 62 kg
6.6.	Aktyvus ekrano rašiklis	a) Turi būti ekranui pritaikytas aktyvus ekrano rašiklis. b) Aktyvus ekrano rašiklis turi turėti spaudimo sensorių. c) Aktyvaus ekrano rašiklio gale turi būti trintukas. d) Turi būti keičiama baterija (AAA). e) Nereikalingas papildomas susiejimas. f) Turi palaikyti MPP 2.0 protokolą. g) Turi būti magnetinis tvirtinimas prie ekrano.
6.7.	Baltos lentos kamera	
6.8.	Paskirtis	Dirbtiniu intelektu paremta baltos lentos kamera, skirta dalintis turiniu per vaizdo konferencijas.
6.9.	Išvesties raiška	Ne mažiau kaip 1080 p/15 fps
6.10.	Integracija	Turi būti galima integruoti su Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms ir Google Meet Rooms kaip baltos lentos turinio kamerą.
1.1.	Dalijimosi mygtukas	Turi būti.
1.2.	Baltos lentos maksimalūs matmenys	Ne mažiau kaip 120 x 180 cm (aukštis x plotis)
1.3.	Pakabinama magnetinė balta lenta	
1.1.	Matmenys	Ne mažiau kaip 100 x 150 cm (aukštis x plotis)
1.2.	Antibakterinis paviršius	Turi būti
1.3.	Rašomojo paviršiaus garantija	Ne mažiau kaip 25 metai
1.1.	Komplektacija	Turi būti komplektuojama su rašiklių dėtuve
1.2.	Pakabinama ant sienos	Taip

6.3. Prekės turi būti įpakautos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

6.4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamykliškai neatnaujintos (angl. refurbished/renewed).

6.5. Prekių transportavimo ir pakrovimo/iškrovimo išlaidos iki pristatymo vietos turi būti įtrauktos į Prekių kainą.

6.6. Reikalavimai Prekių įrengimo ir konfigūravimo paslaugoms:

6.6.1. 1 (vienne) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

- 6.6.1.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 55" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.1.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.1;
- 6.6.1.3. sumontuoti maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti Konferencinį įrenginį Nr.1 su Konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną;
- 6.6.1.4. Pirkėjo nurodytoje stalviršio vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti Konferencinių skambučių valdiklį;
- 6.6.1.5. sumontuoti Stalinio rozečių bloko komplektą Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
- 6.6.1.6. Prijungti HDMI laidą prie Konferencinio įrenginio Nr.1 ir išraukti ne mažiau kaip 1,5 m per rozečių bloko laidų ištraukimo skylę;
- 6.6.1.7. sumontuoti Susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
- 6.6.1.8. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.2. 4 (keturiuose) skirtinguose susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:

- 6.6.2.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 65" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.2.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.2;
- 6.6.2.3. sumontuoti Maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į Maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti Konferencinį įrenginį Nr.2 su Konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną;
- 6.6.2.4. Pirkėjo nurodytoje stalviršio vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti Konferencinių skambučių valdiklį;
- 6.6.2.5. sumontuoti Stalinio rozečių bloko komplektą Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
- 6.6.2.6. Prijungti HDMI laidą prie Konferencinio įrenginio Nr.1 ir išraukti ne mažiau kaip 1,5 m per rozečių bloko laidų ištraukimo skylę;
- 6.6.2.7. sumontuoti Susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
- 6.6.2.8. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.3. 1 (vienne) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

- 6.6.3.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 85" ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.3.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.3;
- 6.6.3.3. sumontuoti Maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į Maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti konferencinį įrenginį Nr.3 su konferencinių skambučių valdikliu ir vaizdo ekraną;
- 6.6.3.4. Pirkėjo nurodytoje stalviršio vietoje sumontuoti stalinį konferencinių skambučių valdiklio laikiklį ir ant jo pritvirtinti Konferencinių skambučių valdiklį;
- 6.6.3.5. sumontuoti Stalinio rozečių bloko komplektą Pirkėjo nurodytame stalviršyje;
- 6.6.3.6. sumontuoti Stalinio mikrofono komplektą Pirkėjo nurodytoje stalviršio vietoje ir prijungti mikrofono laidą prailgintoją prie Stalinio mikrofono ir Konferencinio įrenginio Nr.3;
- 6.6.3.7. Prijungti HDMI laidą prie Konferencinio įrenginio Nr.3 ir išraukti ne mažiau kaip 1,5 m per rozečių bloko laidų ištraukimo skylę;
- 6.6.3.8. Sumontuoti Baltos lentos kamerą Pirkėjo nurodytoje vietoje ir sujungti su Konferenciniu įrenginiu Nr.3.

- 6.6.3.9. Pirkėjo nurodytoje vietoje sumontuoti Pakabinamą baltą magnetinę lentą.
- 6.6.3.10. sumontuoti Susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;
- 6.6.3.11. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.4. 1 (viename) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

- 6.6.4.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 65“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.4.2. ant laikiklio pritvirtinto po vaizdo ekranu turės pritvirtinti Konferencinį įrenginį Nr.2;
- 6.6.4.3. Sumontuoti ir prijungti Pirkėjo pateiktą Barco Click share CX-30 prie Konferencinio įrenginio Nr.2 ir Vaizdo ekrano.
- 6.6.4.4. sumontuoti Maitinimo paskirstymo įrenginį už vaizdo ekrano, jį prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir į Maitinimo paskirstymo įrenginį prijungti Konferencinį įrenginį Nr.2, vaizdo ekraną ir Pirkėjo pateiktą Barco Click share CX-30;
- 6.6.4.5. sukonfigūruoti susitikimų kambaryje sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.5. 2 (dviejuose) susitikimų kambariuose Tiekėjas turės:

- 6.6.5.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 55“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.5.2. skaitmeninio turinio grotuvą prijungti į už vaizdo ekrano esančią LAN rozetę ir prijungti jį prie Vaizdo ekrano 55“;
- 6.6.5.3. sukonfigūruoti sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.6. 1 (viename) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

- 6.6.6.1. sumontuoti sieninį laikiklį ant sienos su Pirkėju suderintoje vietoje, ant jo pakabinti Vaizdo ekraną 75“ ir prijungti prie LAN tinklo rozetės esančios už ekrano;
- 6.6.6.2. prijungti žaidimų konsolę prie Vaizdo ekrano 75“ HDMI kabeliu.
- 6.6.6.3. prijungti žaidimų konsolę ir pultelių stotelę į elektros lizdą
- 6.6.6.4. sukonfigūruoti sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.

6.6.7. 1 (viename) susitikimų kambaryje Tiekėjas turės:

- 6.6.7.1. Tiekėjas turės surinkti konferencinę sistemą. Konferencinės sistemos ekraną su integruota kamera ir garsiakalbiais sumontuoti ant adaptyvaus stumdomo stovo.
- 6.6.7.2. Konferencinę sistemą turi būti sumontuota pagal gamintojo nurodytus reikalavimus;
- 6.6.7.3. Prijungti konferencinę įrangą prie LAN tinklo ir elektros rozetės esančių grindinėje dėžutėje.
- 6.6.7.4. sukonfigūruoti sumontuotas Prekes ir paruošti jas naudojimui.
- 6.6.7.5. sumontuoti susitikimų kambario užimtumo ekraną su Pirkėju suderintoje vietoje;

6.6.8. Turi būti pateikiami visi reikalingi kabeliai bei jungtys tinkamam Prekių sujungimui.

6.7. Kitoms prekėms taikomi ŽVP reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.3:

Lentelė Nr.3

Eil. Nr.	ŽVP reikalavimai	Atitiktį įrodantys dokumentai
1.	Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika) - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves.	Sutarties vykdymo metu teikiama periodinė ketvirtinė ataskaita apie sutarties vykdymo metu susidariusios atliekas ir jų tvarkymo būdus, priemones. Jeigu Sutarties vykdymo metu susidarė atliekų, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika), tokiu atveju pateikiama (-os) pažymos (-ų) apie

		atliekų pristatymą į atliekų supirktuves kopija (-os).
2.	Prekių pakuotės turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:	Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pateikti atitiktą reikalavimams įrodančius dokumentus: tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentus, pagrindžiančius, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos
	Eil. Nr. Pakuotės medžiaga Ženklimas	
3.	Popierius ar kartonas	
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	
5.	Medvilnė ar džutas	
6.	Polietilentereftalatas	
7.	Aukšto tankumo polietilenas	
8.	Polivinilchloridas	
9.	Žemo tankumo polietilenas	
10.	Polipropilenas	
11.	Polistirenas	

7. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

- 7.1. Kitos prekės turi būti pristatytos ir įrengtos ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 7.2. Tiekėjas turės pristatyti Kitas prekes Užsakymo 5 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).
- 7.3. Kitoms prekėms nustatomas Tiekėjo arba Kitų prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.4. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas Tiekėjo Pasiūlyme ir Sutartyje nurodytas terminas, pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Kitas prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Kitas prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuoti Kitas prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
- 7.5. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Kitos prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Kitų prekių trūkumų, dėl kurių Kitų prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Kitų prekių naudingumas.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų kalbomis.