

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

1 puslapis iš 9

1 SKIRSNIS. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

ZytoLight FISH DNR zondas

Kiti prekiniai pavadinimai

Z-2001, Z-2002, Z-2003, Z-2004, Z-2005, Z-2006, Z-2007, Z-2008, Z-2010, Z-2013, Z-2014, Z-2015, Z-2016, Z-2018, Z-2019, Z-2033, Z-2049, Z-2050, Z-2056, Z-2057, Z-2062, Z-2063, Z-2067, Z-2069, Z-2071, Z-2072, Z-2074, Z-2075, Z-2076, Z-2077, Z-2078, Z-2079, Z-2080, Z-2081, Z-2082, Z-2083, Z-2084, Z-2085, Z-2086, Z-2087, Z-2090, Z-2091, Z-2092, Z-2093, Z-2094, Z-2095, Z-2096, Z-2097, Z-2098, Z-2100, Z-2101, Z-2102, Z-2103, Z-2105, Z-2107, Z-2108, Z-2109, Z-2110, Z-2111, Z-2112, Z-2113, Z-2114, Z-2115, Z-2116, Z-2117, Z-2118, Z-2119, Z-2120, Z-2121, Z-2122, Z-2123, Z-2124, Z-2125, Z-2127, Z-2130, Z-2131, Z-2132, Z-2133, Z-2134, Z-2135, Z-2136, Z-2137, Z-2138, Z-2139, Z-2140, Z-2141, Z-2142, Z-2143, Z-2144, Z-2145, Z-2146, Z-2148, Z-2151, Z-2152, Z-2153, Z-2154, Z-2155, Z-2156, Z-2157, Z-2158, Z-2159, Z-2160, Z-2161, Z-2162, Z-2163, Z-2164, Z-2165, Z-2167, Z-2168, Z-2169, Z-2170, Z-2171, Z-2172, Z-2173, Z-2174, Z-2175, Z-2176, Z-2177, Z-2178, Z-2179, Z-2180, Z-2181, Z-2183, Z-2184, Z-2185, Z-2186, Z-2187, Z-2188, Z-2189, Z-2190, Z-2191, Z-2192, Z-2193, Z-2194, Z-2195, Z-2196, Z-2197, Z-2198, Z-2199, Z-2200, Z-2201, Z-2202, Z-2204, Z-2205, Z-2206, Z-2207, Z-2208, Z-2209, Z-2210, Z-2211, Z-2212, Z-2213, Z-2214, Z-2215, Z-2216, Z-2265, Z-2266, Z-2267, Z-2268, Z-2270, Z-2271, Z-2273, Z-2274, Z-2275, Z-2276, Z-2277, Z-2278, Z-2280, Z-2281, Z-2282, Z-2284, Z-2285, Z-2286, Z-2287, Z-2288, Z-2289, Z-2291, Z-2294, Z-2296, Z-2297, Z-2299, Z-2300, Z-2302, Z-2304, Z-2305, Z-2307, Z-2308, Z-2310, Z-2318, Z-2319, Z-2320, Z-2322, Z-2324, Z-2325, Z-2326

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos/mišinio naudojimas

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Įmonės pavadinimas:	ZytoVision GmbH	
Gatvė	Fischkai 1	
Vieta:	D-27572 Bremerhaven	
Telefonas:	+49 (0) 471/4832-300	Telefaksas: +49 (0) 471/4832-509
el.paštas:	info@zytovision.com	
Internetas:	www.zytovision.com	

1.4. Pagalbos telefono numeris: +49 (0) 471/4832-300
9–17 val. (CET)

2 SKIRSNIS. Pavojų nustatymas

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

GB CLP reglamentas

Carc. 2; H351

Repr. 1B; H360FD

STOT RE 2; H373

Visas pavojingumo frazių tekstas: žr. 16 SKYRIUS.

2.2. Etikečių elementai

GB CLP reglamentas

Pavojingi komponentai ženklinimui

Foramidai

Signalinis žodis: Pavojus

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

2 puslapis iš 9

Piktogramos:



Pavojoingumo frazės

H351

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

H360FD

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373

Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant.

Atsargumo teiginiai

P201 Prieš naudodami gaukite specialias instrukcijas.

P202

Nenaudokite, kol neperskaitėte ir nesupratote visų saugos priemonių.

P260

Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purslų.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių/veido/klausos apsaugos priemones.

P308+P313

Jei paveiktė arba susirūpinę kreipkitės medicininės pagalbos.

P405

Parduotuvė užrakinta.

Specialus tam tikrų mišinių ženklinimas

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

Pakuočių, kurių turinys ne didesnis kaip 125 ml, ženklinimas

Signalinis

Pavojus

Žodis: Piktogramos:



Pavojoingumo frazės

H351-H360FD

Atsargumo teiginiai

P201-P202-P280-P308 + P313-P405

2.3. Kiti pavojai

Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojoingi komponentai

CAS Nr	Cheminis pavadinimas			Kiekis
	EB Nr	Rodyklės Nr	REACH Nr	
	Klasifikacija (GB CLP reglamentas)			
75-12-7	Foramidas			40 - < 60 %
	200-842-0	616-052-00-8		
	Carc. 2, Repr. 1B, STOT RE 2; H351 H360FD H373			

Visas H ir EUH teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

Specifinė konc. Ribos, M faktoriai ir ATE

CAS Nr	EB Nr	Cheminis pavadinimas	Kiekis
		Specifinė konc. Ribos, M faktoriai ir ATE	
75-12-7	200-842-0	Foramidas	40 - < 60 %
	Įkvėpus: LC50 = >21 mg/l (garai); per odą: LD50 = >3000 mg/kg; oralinis: LD50 = 5325 mg/kg		

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

3 puslapis iš 9

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Į kvėpus

Pasirūpinkite grynu oru. Būtinasis medicininis gydymas.

Po kontakto su oda

Nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius, batus ar kojines. Būtinasis medicininis gydymas.

Patekus į akis

Patekus į akis: Nedelsiant kruopščiai ir kruopščiai išskalauti akių vonele arba vandeniu. Kreipkitės į oftalmologą.

Nurijus

Atsitiktinai prarijus, išskalaukite burną dideliu kiekiu vandens (tik jei asmuo yra sąmoningas) ir nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydykite simptomaiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės derinti su gaisro aplinka.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagų ar mišinio

Nedegus.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą ir dėvėkite apsauginius drabužius nuo cheminių medžiagų. Pilnas apsauginis kostiumas.

Papildoma informacija

Dujas/garus/rūką slopinti vandens srove. Atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimo vandenį.

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendras patarimas

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Neįkvėpti dujų/dūmų/garų/purslų. Vengti patekimo ant odos, akių ir drabužių. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymui

Sugerti su skysčius išsiskiriančią medžiagą (smėliu, diatomitu, rūgštimi arba universaliais išlikiais). Regeneruotą medžiagą apdorokite taip, kaip nurodyta skyriuje apie atliekų šalinimą.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Saugus naudojimas: žr. 7 skyrių

Asmeninės apsaugos priemonės: žr. 8 skyrių

Išmetimas: žr. 13 skyrių

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

4 puslapis iš 9

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Patarimai dėl saugaus naudojimo

Jei tvarkoma neuždengta, reikia naudoti vietinę šilumą traukiamąją ventiliaciją. Neįkvėpti dujų/dūmų/garų pusrų.

Patarimai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogo

Specialių prieš gaisrinių priemonių nereikia.

Patarimai dėl bendros darbo higienos

Nedelsiant nusivilkti užterštus, prisotintus drabužius. Sudarykite ir laikykitės odos apsaugos programos.

Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas ir veidą, jei reikia, nusiprausti po dušu. Vartojant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Laikyti tik į galiojantiems asmenims prieinamoje vietoje.

Kritinėse vietose pasirūpinkite tinkama ventiliacija ir vietiniu ištraukimu.

Patarimai dėl bendro saugojimo

Jokių specialių priemonių nereikia.

Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas

Laikyti sandariai uždarytą originaliame inde etiketėje nurodytomis sąlygomis.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Valdymo parametrai

Poveikio ribos (EH40)

CAS Nr	Medžiaga	ppm	mg/m ³	skaidulų/ml	Kategorija	Kilmė
75-12-7	Foramidai	20	37		TWA (8 val.)	WEL
		30	56		STEL (15 min.)	WEL

DNEL/DMEL reikšmės

CAS Nr	Medžiaga			
DNEL tipas		Ekspozicijos maršrutas	Efektas	Vertė
75-12-7	Foramidai			
Darbuotojas DNEL, ūmus		į kvėpus	vietinis	6,66 mg/m³
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		odos	sisteminis	0,952 mg/kg kūno svorio per dieną
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis		į kvėpus	sisteminis	0,66 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Jei tvarkoma neuždengta, reikia naudoti vietinę šilumą traukiamąją ventiliaciją. Neįkvėpti dujų/dūmų/garų pusrų.

Asmeninės apsaugos priemonės, pvz., asmeninės apsaugos priemonės

Akių/veido apsauga

Dėti akių/veido apsaugos priemones.

Rankų apsauga

Dirbant su cheminėmis medžiagomis, būtina mūvėti apsaugines pirštines su CE ženklu, įskaitant keturis kontrolinius skaitmenis. Apsauginių pirštinių atsparių chemikalams, kokybė turi būti parenkama atsižvelgiant į

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

5 puslapis iš 9

konkrečios darbo vietos pavojingų medžiagų koncentracija ir kiekis. Specialiems tikslams rekomenduojama kartu su šių pirštinių tiekėju patikrinti aukščiau paminėtų apsauginių pirštinių atsparumą cheminėms medžiagoms.

Odos apsauga

Apsauginių drabužių naudojimas.

Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būseną: skystis

Spalva: bespalvė

Kvapą:

bekvapiai

Fizinės būklės pokyčiai

Lydymosi/užšalimo temperatūra:

nenustatyta

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra

nenustatyta

ir virimo diapazonas:

Pilno virimo temperatūra:

nenustatyta

Degumas

Kietas/skystas:

netaikoma

Dujos:

netaikoma

Sprogstamosios savybės

Produktas nėra: sprogstamasis.

Apatinės sprogo ribos:

nenustatyta

Viršutinės sprogo ribos:

nenustatyta

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

nenustatyta

Skilimo temperatūra:

nenustatyta

pH vertė

nenustatyta

Tirpumas vandenyje:

lengvai tirpsta

Tirpumas kituose tirpikliuose

nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo:

nenustatyta

Garų slėgis:

nenustatyta

Tankis:

nenustatyta

Santykinis garų tankis:

nenustatyta

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Oksidacinės savybės

Produktas nėra: oksiduojantis.

Kitos saugos charakteristikos

Tvirtas turinys:

nenustatyta

Garavimo greitis:

nenustatyta

Tolimesnė informacija

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

6 puslapis iš 9

10.1. Reaktyvumas

Naudojant ir laikant pagal nuostatas, jokios pavojingos reakcijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus laikant normalioje aplinkos temperatūroje.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomų pavojingų reakcijų.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

nė vienas

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra žinomų pavojingų skilimo produktų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta GB CLP reglamente

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

CAS Nr.	Cheminis pavadinimas				
	Ekspozicijos maršrutas	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
75-12-7	Formamidas				
	Į odą li	LD50 5325 mg/kg	Žiurkė	ECHA	
	odos	LD50 >3000 mg/kg	Žiurkė	ECHA	
	Į kvėpimą (4 val.) garai LC50	>21 mg/l	Žiurkė		

Dirginimas ir šėdinimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeninis/mutageninis/toksiškas poveikis reprodukcijai

Įtariama, kad gali sukelti vėžį. (formamidas)

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. (formamidas)

Mutageniškumas lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – vienkartinė ekspozicija

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – pakartotinis poveikis

Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant. (formamidas)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Tolimesnė informacija

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagų ar mišinių!

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas nėra: Ekotoksiškas.

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

7 puslapis iš 9

CAS Nr	Cheminis pavadinimas	Dozė	[h] [d] [m]	Rošis	Šaltinis	Metodas
75-12-7	Foramidai					
	Ūmus toksinis vandens aplinkai	LC50 6569 mg/l	96 h žuvis		ECHA	
	Ūmus vėžio iagyviai	EC50 >500 mg/l	48 h vandens bestuburiai		ECHA	
	Ūmus bakterijų toksinis kumas	(EC50 > 1000 mg/l)	0,5 h mikroorganizmai		ECHA	

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produktas nebuvo išbandytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas nebuvo išbandytas.

12.4. Įudumas dirvožemyje

Produktas nebuvo išbandytas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal JK REACH.

Produktas nebuvo išbandytas.

12.6. Endokrininė sistema ardančios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių susijusių su netiksliniais organizmais, nes jokie komponentai neatitinka kriterijų.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Nėra informacijos.

Tolimesnė informacija

Vengti patekimo į aplinką.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmetimo rekomendacijos

Neleisti patekti į paviršinius vandenius ar kanalizaciją. Išmeskite atliekas pagal galiojančius teisės aktus.

Užterštos pakuotės

Pavojingos atliekos pagal direktyvą 2008/98/EB (atliekų pagrindų direktyva). Su užterštomis pakuotėmis elkitės taip pat, kaip ir su pačia medžiaga.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas (ADR/RID)

14.1. JT numeris arba ID numeris:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

14.2. IT tinkamas siuntos pavadinimas: 14.3.

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Gabenimo pavojaus klasė(-ės): 14.4. Pakavimo grupė

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Vidaus vandens kelių transportas (ADN)

14.1. JT numeris arba ID numeris:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

14.2. IT tinkamas siuntos pavadinimas: 14.3.

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Gabenimo pavojaus klasė(-ės): 14.4. Pakavimo grupė

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris arba ID numeris:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

14.2. IT tinkamas siuntos pavadinimas:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyje nėra.

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

8 puslapis iš 9

14.3. Gabenimo pavojaus klasė(-ės):

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.4. Pakavimo grupė

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. JT numeris arba ID numeris:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas:

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.3. Gabenimo pavojaus klasė(-ės):

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.4. Pakavimo grupė

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.5. Pavojai aplinkai

APLINKAI PAVOJINGA:

Nr

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

14.7. Jūrų gabenimas urmu pagal TJO dokumentus

Pagal šį vežimo reglamentą pavojingas krovinyms nėra.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečiais medžiagų ar mišinių susijęs saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentavimo informacija

Autorizacijos (REACH, XIV priedas):

Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, SVHC (REACH, 59 straipsnis):
Foramidas

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

3 įrašas, 30 įrašas

Informacija pagal 2012/18/ES
(SEVESO III):

Netaikoma 2012/18/ES (SEVESO III)

Nacionalinė reguliavimo informacija

Darbo apribojimai:

Laikykitės nepilnamečių užimtumo apribojimų pagal „nepilnamečių darbo apsaugos gaires“ (94/33/EB). Laikykitės įdarbinimo apribojimų pagal Motinystės apsaugos direktyvą (92/85/EEB) besilaukiančioms arba maitinančioms motinoms.

Vandens pavojaus klasė(D):

1 - šiek tiek pavojingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šiame mišinyje esančių medžiagų cheminės saugos vertinimai nebuvo atlikti.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Šiame duomenų lape yra pakeitimų palyginti su ankstesne versija: 1.

Santrumpos ir akronimai

CLP: klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas

REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas ir autorizavimas

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo sistema

JT: Jungtinės Tautos

CAS: Cheminių medžiagų santraukų tarnyba

DNEL: išvestinis be poveikio lygis

DMEL: Išvestinis minimalus poveikio lygis

PNEC: numatoma poveikio neturinti koncentracija

ATE: ūmaus toksiškumo įvertinimas

LC50: mirtina koncentracija, 50 %

LD50: mirtina dozė 50 proc.

LL50: mirtina apkrova, 50 proc.

Saugos duomenų lapas

pagal JK REACH reglamentą

ZytoLight FISH DNR zondas

Peržiūros data: 2022-10-17

Prekės kodas: Z-2xxx

9 puslapis iš 9

EL50: efektinė apkrova, 50 %

EC50: efektyvi koncentracija 50 %

ErC50: Efektyvi koncentracija 50%, augimo greitis

NOEC: Nėra stebimo poveikio koncentracija

BCF: biologinės koncentracijos faktorius

PBT: patvarus, bioakumuliacinis, toksiškas

vPvB: labai patvarus, labai bioakumuliacinis

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises pavojeingues par Route

(Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojeingų krovinių vežimo keliais)

RID: tarptautinio pavojeingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės

ADN: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojeingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: Tarptautinis pavojeingų krovinių jūrų kodeksas

EmS: skubios pagalbos tvarkaraščiai

MFAG: pirmosios medicinos pagalbos vadovas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

MARPOL: Tarptautinė konvencija dėl jūrų taršos iš laivų prevencijos

IBC: tarpinis birių konteinerių konteineris

SVHC: labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga

Santrumpas ir akronimus žr. ECHA informacijos reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos, R.20 skyrius (Terminų ir santrumpų lentelė).

Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal GB CLP reglamentą

klasifikacija	Klasifikavimo procedūra
Carc. 2; H351	Skaičiavimo metodas
Repr. 1B; H360FD	Skaičiavimo metodas
STOT RE 2; H373	Skaičiavimo metodas

Atitinkami H ir EUH teiginiai (numeris ir visas tekstas)

H351

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

H360FD

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H373

Gali pakenkti organams ilgai arba pakartotinai veikiant.

Tolimesnė informacija

Informacija pagrįsta dabartiniu mūsų žinių lygiu. Tačiau tai neužtikrina gaminio savybių ir nesuteikia jokių sutartinių teisių. Mūsų gaminio gavėjas yra visiškai atsakingas už galiojančių statymų ir taisyklių laikymąsi. Aukščiau pateikta informacija apibūdina tik gaminio saugos reikalavimus ir yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis. Informacija skirta jums patarti, kaip saugiai tvarkyti šį saugos duomenų lapą nurodytą produktą, saugoti, apdoroti, transportuoti ir šalinti. Informacija negali būti perkelta į kitus produktus. Jei produktas maišomas su kitais produktais arba perdirbamas, šiame saugos duomenų lapą pateikta informacija nebūtinai galioja naujai paruoštai medžiagai.

(Duomenys apie pavojingas sudedamąsias dalis buvo atitinkamai paimti iš paskutinės subrangovo saugos duomenų lapo versijos.)