

GALUTINIS PASIŪLYMAS

UAB VERSLO APTARNAVIMO CENTRO PAGAL ĮGALIOJIMĄ VYKDOMAM VERITAS NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE EDITION LICENCIJŲ 6TB ARBA LYGIAPERČIŲ LICENCIJŲ IR DISKINIŲ REZERVINIŲ KOPIJŲ SAUGYKLŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „Proact Lietuva“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)	-
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	J. Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) ¹ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	110861350
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ¹	LT108613515

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

4.2.1. I pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM ²
1.	Veritas NetBackup Platform Base Complete Edition licencija 6TB arba lygiavertė licencija			
Pasiūlymo kaina <u>EUR</u> be PVM ³				31 176,00
PVM				6 546,96
Pasiūlymo kaina <u>EUR</u> su PVM ⁴				37 722,96

4.2.2. II pirkimo objekto dalis:

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai susivienijusius Tiekėjus.

² Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš Preliminaraus kiekio.

³ Pasiūlymo kaina EUR be PVM nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

⁴ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM ⁵
1.	Diskinės rezervinių kopijų saugyklos			
Pasiūlymo kaina <u>EUR</u> be PVM ⁶				84 808,00
PVM				17 809,68
Pasiūlymo kaina <u>EUR</u> su PVM ⁷				102 617,68

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

1. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą.

Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi, perkančioji organizacija turi skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali**. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą (pavyzdžiui, asmens duomenų atskleidimą ir pan.)

Eil.Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo bendrą kainą bei Tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne	-
2.	Pasiūlymo formoje nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį	Ne	-
3.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	Netaikoma	-
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Netaikoma	-
5.	<i>Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė</i>	Ne	-

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

⁵ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš Preliminaraus kiekio.

⁶ Pasiūlymo kaina EUR be PVM nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

⁷ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ**I pirkimo objekto dalis:**

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)
1	Tipas	Veritas NetBackup programinės įrangos licencijos, suteikiančios teisę padidinti kopijuojamų duomenų kiekį.	
2	Licencijos	Veritas NetBackup Platform Base Complete Edition nuolatinė licencija papildomam 6TB pradinių duomenų kiekiui.	
3	Priežiūra	Ne mažiau, kaip 12 mėn. trukmės gamintojo programinės įrangos priežiūra. Priežiūra teikiama nuo Licencijos perdavimo Pirkėjui dienos. Priežiūra apima pagalbą telefonu darbo dienomis darbo metu, Veritas palaikymo portalo prieigą 24x7x365, nemokamą programinės įrangos pataisymų, naujinių ir naujų versijų tiekimą.	

II pirkimo objekto dalis:

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)
1	Tipas	Diskinė rezervinių kopijų saugykla, skirta darbui su Veritas NetBackup programine įranga.	
2	Talpa	Naudinga saugyklos talpa (prieš duomenų suspaudimą) – ne mažiau, kaip 27 TB. Turi būti numatytas saugyklos talpos išplėtimas iki ne mažiau, kaip 135 TB. Turi būti galimybė plėsti talpą dalimis, ne didesnėmis, negu 20TB, sujungiant jas į vieningą dedubliktą duomenų erdvę.	
3	Duomenų suspaudimo technologija	Turi būti palaikoma „inline“ tipo duomenų suspaudimo ir dedublikavimo technologija (suspaudimas atliekamas rašymo metu, nenaudojant papildomos buferinės talpos). Turi būti taikomas efektyvus dedublikavimo algoritmas, naudojantis kintamą duomenų bloko dydį. Turi būti palaikomas duomenų dedublikavimas šaltinio pusėje, kai kopijuojama maža laidumo tinklu arba iš nutolusių šaltinių.	
4	Duomenų perdavimo protokolai	Saugykla turi palaikyti NAS ir OST bei VTL duomenų perdavimo protokolus. Turi palaikyti ne mažiau, kaip 100 NAS dalmenų (angl. shares) ir ne mažiau, kaip 60 virtualių juostinių įrenginių bei 60 virtualių VTL.	
5	Integracija	Saugykla turi būti integruota į Veritas NetBackup rezervinio kopijavimo sistemą ir palaikyti šį NetBackup funkcionalumą:	

		A.I.R., Accelerator, Accel_NDMP, Accel_VMware, Direct_Copy_Shared, Granular_Recovery, GRT_VMware, IR_VMware, KMS, Opt_Dup, Opt_Synth
6	Duomenų replikavimas	Saugykla turi palaikyti efektyvų duomenų replikavimą, perduodant tik tuos duomenų blokus, kurių dar nėra dedubliuotų duomenų saugykloje. Turi būti palaikomas duomenų replikavimas su šiuo metu naudojamomis Quantum DXi tipo saugyklomis. Replikavimo operacijos turi būti valdomos iš NetBackup, perduodami duomenys turi būti šifruojami. Turi būti palaikomas replikavimas iš vienos saugyklos į kelias ir iš kelių į vieną.
7	Kopijavimas į juostas	Rezervinių kopijų saugykla turi sugebėti tiesiogiai rašyti duomenų kopijas į juostinius įrenginius per FC SAN, neapkraudama rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemos duomenų perdavimo serverių ir duomenų perdavimo tinklo. Taip įrašytų juostų duomenų formatas turi leisti rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemoms atstatyti serverių duomenis tiesiai iš juostų, nenaudojant tarpinio atstatymo į diskus etapo.
8	Saugyklos našumas	Maksimali duomenų įrašymo sparta ne mažiau, kaip 7,5 TB/h, nenaudojant duomenų dedublikavimo duomenų šaltinio pusėje.
9	Sąsajos	Duomenų perdavimui saugykloje turi būti ne mažiau, kaip dvi 10 GbE (su SFP+ SR optika) bei trys 1 GbE sąsajos ir ne mažiau, kaip keturios 8Gb/s FC sąsajos (dvi duomenų priėmimui, dvi kopijavimui į juostas).
10	Patikimumo ir diagnostikos priemonės	Specializuota rezervinių kopijų saugykla turi užtikrinti saugomų duomenų patikimumą: - Turi būti naudojamos RAID-6 diskų konfigūracijos (arba lygiavertės su ne mažiau kaip 2 lyginumo kontrolės diskais), automatinis RAID atstatymas, „karšto“ pakeitimo diskai. - Saugykloje turi būti dubliuoti maitinimo blokai ir ventiliatoriai, jie turi būti „karšto“ pakeitimo tipo. - Saugyklos failinė sistema turi palaikyti ne mažiau 16 milijonų failų, vesti visų operacijų žurnalą, niekada neturi rašyti naujų duomenų blokų vietoje saugomų blokų. - Saugykla turi nuolat tikrinti savo būseną ir saugomų duomenų bei indeksų kontrolines sumas. Atsiradus skaitymo klaidoms, turi būti automatiškai atstatomi duomenų blokai iš perteklinių duomenų arba iš originalių duomenų. - Diskinėje saugykloje turi veikti automatinio informavimo apie konfigūraciją bei atsiradusius sutrikimus diagnostikos sistema, galinti realiu laiku siųsti pranešimus elektroniniu paštu sistemos

		administratoriams ir gamintojo techninės priežiūros centrams. - Diagnostikos sistema turi palaikyti aktyvią nuotolinę saugyklos diagnostiką.
11	Saugyklos stebėsenos ir valdymo priemonės	Saugyklos stebėsenos ir valdymo programinė įranga turi pateikti detalią informaciją apie sistemos būseną, konfigūraciją, mazgus, leisti optimizuoti sistemos greitaveiką, remiantis kaupiama statistika apie sistemos apkrovas ir darbą. Ataskaitų sistema turi pateikti ataskaitas apie sistemos darbą įvairiais pjūviais ir tendencijų ataskaitas apie talpos naudojimą, duomenų suspaudimą, dedublikavimą, laisvos vietos kiekį. Statistiniai duomenys turi būti saugomi saugykloje ne trumpiau, kaip 3 metus. Jei rezervinių kopijų saugyklos valdymui ar aptarnavimui reikalinga atskira tarnybinė stotis, ji kartu su valdymo įranga turi būti įtraukta į pasiūlymą.
12	Pateikimas	Rezervinių kopijų diskinė saugykla turi būti pateikta pilnai sukomplektuota, sumontuota pirkėjo patalpoje (standartinėje 19" spintoje), atliktas testavimas bei patikrintas darbingumas. Turi būti pateiktos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos išvardintam funkcionalumui užtikrinti. Saugykla turi būti sukonfigūruota darbui Veritas NetBackup rezervinio kopijavimo sistemoje, turi būti sudiegti reikalingi agentai, paruošta konfigūravimo dokumentacija. Turi būti atliktas duomenų replikavimo ir kopijavimo iš saugyklos į juostas procedūrų testavimas.
13	Priežiūra	Ne mažiau, kaip 36 mėn. trukmės gamintojo garantinė techninė priežiūra, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje (įrangos monitoringą atliekant iš gamintojo techninio centro). Reakcijos laikas į gedimus ne ilgesnis, kaip 8 valandos po pranešimo apie nekritišką gedimą ir ne ilgesnis, kaip 4 valandos kritiško gedimo atveju. Į garantinę techninę priežiūrą privalo būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas, programinės įrangos pataisymų bei naujų versijų tiekimas.