



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "MĖLYNOJI LIEPSNA"**
Kodas: **1230 43620**
Buvęs kodas: **2304362**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
[registravimo data: **1995 m. balandžio 05 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vedėjo pavaduotoja



 - **Violeta Bendikienė**

Pažymėjimas išduotas: **2004 m. spalio 25 d.**

Nr. **018134**



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.347

UAB "MĖLYNOJI LIEPSNA"

Įmonės kodas: 123043620

Taikos g. 66-17, LT-05235 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius).

Statybos darbų sritys: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

00986

Išduotas 2013 m. kovo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

Nr. GD-0204

UAB „MĖLYNOJI LIEPSNA“, 123043620

Vilnius, M. Katkaus g. 8-3A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2009 m. kovo 30 d.

Galioja iki 2019 m. balandžio 17 d.

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras
(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. 9922
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2017 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 9922, UAB „MĖLYNOJI LIEPSNA“, 123043620

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, M. Katkaus g. 8-3A

kuriam išduotas atestatas Nr. GD-0204, suteikiama teisė verstis šiais **gamtinių dujų įrenginių** eksploataavimo darbais:

10. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbai.

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

11. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių bandymo darbai.

12. Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.

17. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbai (vartotojų sistemai, skirstymo sistemai).

18. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploataavimo darbai.

Galioja iki **2019 m. balandžio 17 d.**

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras
(vardas, pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.15464

Saulius Misiukas

A.k. 36411040173

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį).

Projekto dalis: dujotiekio.

Specialieji statybos darbai: dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

12551

Išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2005 m. balandžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

Naugarduko g. 41. LT-03227 Vilnius tel (8-5) 213 1330
El. paštas: tpt@tpt.lt, http://www.tpt.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

DARBUOTOJŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA. 05.001

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS TIKRINIMO SERTIFIKATAS Nr.

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE No.

17SB/132

Žymėjimas (-ai) **LST EN ISO 9606-1 311(lw) T BW FM1 S s2,5 D21 H-L045 ss nb**
LST EN ISO 9606-1 311(lw) T BW FM1 S s3,5 D60 H-L045 ss nb

SPA nuoroda / WPS - Reference:

**311T1HL1, 311T1HL2
P32**

Paraiškos Nr.: 17/ 067

Suvirintojo sertifikavimo žymuo / Identity sign of welder

Suvirintojo vardas, pavardė / Name, Surname

Hendrik Daškevič

Reference No

Identifikavimas / Identification:

35303280638

Nuotrauka

Identifikavimo metodas / Method of identification:

pasas / passport

Photograph

Gimimo data ir vieta / Date of birth:

1953 03 28

(jei reikalinga)

Darbdavys / Employer:

UAB "Mėlynoji liepsna"

(if required)

Kodas/bandymo standartas / Code/Testing Standard:

LST EN ISO 9606-1:2013

Papildomas kampinės siūlės bandymas/Supplementary fillet weld test

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Profesinės žinios patikrintos / Job knowledge tested:

☐ Taip/Yes

☒ Ne/No

Kvalifikacijos patikrinimo kintamieji Weld test details	Bandomasis pavyzdys Test piece	Kvalifikacijos ribos Range of qualification
Suvirinimo procesas (-ai) / Welding process(es)	311(lw)	311(lw)
Pernešimo režimas / Transfer mode	-	-
Gaminio tipas (plokštė ar vamzdis) / Product type (plate or pipe)	T	T, P
Siūlės tipas / Type of weld	BW	BW
Medžiagos grupė (grupės) / Material group (s)	1.1	-
Suvirinimo medžiagos (grupė/žymėjimas)/Welding consumable (Designation)	FM1 / S	FM1, FM2 / S, M
Apsauginės dujos / Shielding gas	-	-
Srovės tipas ir poliškumas / Type of current and polarity	-	-
Medžiagos storis / įvirinimo gylis(mm) / Material thickness (mm)	s2,5 / s3,5	2,5 ÷ 5,25
Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) / Outside pipe diameter (mm)	21 / 60	≥21
Suvirinimo padėtis / Welding position	H-L045 / H-L045	visos, išskyrus / all, except PG, PJ, J-L045
Siūlės duomenys / Weld details	ss nb sl	ss nb, ss mb, bs, ss gb, ss fb

Kvalifikacijos bandymo tipas Type of qualification test	Atliktas ir priimtinas Performed and accepted	Nebandyta Not tested
Apžiūrimoji kontrolė / Visual testing	X	
Radiografinis bandymas / Radiographic testing	X	
Laužimo bandymas / Fracture test		X
Lenkimo bandymas / Bend test	X	
Ultragarsinis / Ultrasonic		X
Makroskopinis tyrimas / Macroscopic examination		X

TPT SS vadovas / TPT SS Head

Aušrius Plerpa

parašas / signature

Išdavimo data / Date of issue: 2017-07-25

Spaudas / Seal

ISTAIGA

1399

Suvirinimo data / Date of welding: 2017-07-18

Vieta / Place: Vilnius, Lietuva

Vilnius, Lithuania

Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until	Pratęsimas / Prolongation	Galioja iki / Valid until
9.3 a)		9.3 b)	X 2019-07-18

Eksperto/tikrinimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)
Prolongation for qualification by examiner or examining body for following 2 years (rever to 9.3b)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

Darbdavio/koordinatoriaus/egzaminuotojo ar egzaminavimo įstaigos kvalifikacijos galiojimo patvirtinimas kitiems 6 mėnesiams (pagal p. 9.2)
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator/examiner or examining body for the following 6months (rever to 9.2)

Data / Date	Parašas / Signature	Pareigos / Position

PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-092

Užsakymo Nr. PW-18-008

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Jan DAKŠEVIČ

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

1964-11-06 ,Lietuva/Lithuania

Darbdavys/Employer:

Mėlynoji liepsna, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

JD



Bandinio duomenys* Weld test details*		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.6: movos sujungimas socket weld	3.6: movos sujungimas socket weld
Nominali sienelės storis [e _n] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d _n] Nominal pipe outside diameter	90	≤ 315
SDR = d _n / e _n	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-03-21

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-03-21

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-03-21

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))
Confirmation of the validity by employer/welding coordinator
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo
pratęsimas kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body
for the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-093

Užsakymo Nr. PW-18-008

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Jan DAKŠEVIČ

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

1964-11-06 ,Lietuva/Lithuania

Darbdavys/Employer:

Mėlynoji liepsna, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

JD



Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion	Elektrinis varžinis suvirinimas Electrofusion
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.8: baltos sujungimas Saddle weld	3.8: baltos sujungimas Saddle weld
Nominali sienelės storis [e _n] Nominal wall thickness	8,2	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d _n] Nominal pipe outside diameter	90	Visos All
SDR = d _n / e _n	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	---
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	X
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas Irina Makarova

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-03-21

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-03-21

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-03-21

Validity of qualification until:

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą

vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a))

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PLASTIKŲ SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS PLASTICS WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Pažymėjimo Nr.

PSD-18-091

Užsakymo Nr. PW-18-008

Certificate No.:

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Jan DAKŠEVIČ

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

1964-11-06 ,Lietuva/Lithuania

Darbdavys/Employer:

Mėlynioji liepsna, UAB

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN 13067

Profesinės žinios/Job knowledge:

Taip/ Yes

Suvirintojo numeris/Welders No.:

JD



Bandinio duomenys Weld test details		Patvirtinimo diapozonas Range of qualification
Suvirinimo procesas Welding process	Kaitinimo įrankis Heated tool	Kaitinimo įrankis Heated tool
Medžiagos grupė Group of material	PE	PE
Pogrūpė(-s) Sub group(-s)	3.4: sandūrinis butt weld	3.4: sandūrinis butt weld
Nominali sienelės storis [e_n] Nominal wall thickness	10	-----
Nominali išorinis vamzdžio skersmuo [d_n] Nominal pipe outside diameter	110	≤ 315
SDR = d_n / e_n	11	-----

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted
Vizualinė kontrolė Visual testing	X
Apžiūra išilginių sekcijų Visual examination of longitudinal sections	---
Tempimo bandymas Tensile test	X
Lenkimo bandymas Bend test	---
Nutraukimo testas (traiškyti testas) Pc Peel test (crush test)	---
Nutraukimo testas (bandymo dekompresijos) Pd Peel test (decohesion test)	---
Nutraukimo testas (T-nulupkite testas) Pt Peel test (T-peel test)	---

Egzaminuotojas **Irina Makarova**

Examiner:

Vieta Kaunas

Place:

Bendrojo įvertinimo data 2018-03-21

Date of overall assessment pass:

Tvirtinimo įstaiga VŠĮ „Energetikų mokymo centras“

Issuing body:

Išdavimo data 2018-03-21

Issued:

Išdavė **Vaidas Mugauskas**

Issued by:

Parašas

Signature

Galioja iki 2020-03-21

Validity of qualification until:



Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą
vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 13.1 a)

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator
for the following 6 months (refer to 13.1 a))

Data Date	Pareigos ar Pavardė Position or Title	Parašas Signature

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas
kitiems 2 metams (pagal p.13.2)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for
the following 2 years (refer to 13.2)

Ankstesnio pažymėjimo Nr.* The previous certificate No.:
Ankstesnis pažymėjimas galioja iki: Validity of qualification until of previous certificate:

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape

If it is necessary, the additional information is on an additional leaf



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS



ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA05884

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-142-05

Hendrik Dakševič

1953-03-28

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-16

Galioja iki: 2021-03-16

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-16

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-16

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius



Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emclt.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-142-01

Hendrik Dakševič

1953-03-28

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-16

Galioja iki: 2021-03-16

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-16

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-16

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Vartotojų degųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) eksploatuojantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degųjų dujų sistemą, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emclt.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5





LIEUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-142-04

Edvard Klevinskij

1987-04-24

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-16

Galioja iki: 2021-03-16

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-16

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-16

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius



Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-142-03

Jan Dakševič

1979-12-27

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-16

Galioja iki: **2021-03-16**

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-16

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-16

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-142-02

Marek Vysocki

1980-09-08

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-16

Galioja iki: **2021-03-16**

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-16

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-16

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS



ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024 Nr. LA05884

Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-01

Tomas Ališauskas

1985-10-30

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Ekspluatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbo slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emclt.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-06

Tomas Ališauskas

1985-10-30

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Vartotojo degųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas
ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemų
eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti vartotojų degųjų dujų sistemų eksploatavimą
(technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo,
bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

*Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos
inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio
12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577*

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-03

Tomas Ališauskas

1985-10-30

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Vartotojų degųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) eksploatuojantis specialistas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degųjų dujų sistemą, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degųjų dujų sistemoms, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynų ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-05

Tomas Ališauskas

1985-10-30

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Gamtinių dujų skirstymas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Įmonės struktūrinio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo) eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų, dujotiekių vamzdynų, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-10

Aleksandr Kušlevič

1974-08-14

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: **2021-03-08**

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-08

Bronius Jaruševičius

1953-07-01

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksplatuoti (technologiskai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5





ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-04

Bronius Jaruševičius

1953-07-01

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių statybą (įrengimą)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-09

Jurij Morgunov

1964-11-08

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2021-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:

Vartotojų degųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) eksploatuojantis darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degųjų dujų sistemą, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas)

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



LIEUTUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-07

Jurij Morgunov

1964-11-08

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: **2021-03-08**

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba
(įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar)
vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis
darbininkas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos,
skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos
dujų įrenginius



*Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos
inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio
12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.
Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577*

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

ASMENŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17024

Nr. LA 05 084

ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Nr. ED-18-127-02

Tomas Ališauskas

1985-10-30

Gimimo data

Galioja nuo: 2018-03-08

Galioja iki: 2023-03-08

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018-03-08

Pirmą kartą išduotas: 2018-03-08

Paraiškos Nr. E-18-298



Veiklos sritis

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojų kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis specialistas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt/>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-127-05

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2018.03.08
Galiauja iki: **2023.03.08**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018.03.08
Pirmą kartą išduotas: 2018.03.08

Paraiškos Nr. E-18-298

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-17-61-3

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2017.02.21
Galiauja iki: **2022.02.21**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2017.02.21
Pirmą kartą išduotas: 2017.02.21

Paraiškos Nr. E-17-210

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-127-03

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2018.03.08
Galiauja iki: **2023.03.08**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018.03.08
Pirmą kartą išduotas: 2018.03.08

Paraiškos Nr. E-18-298

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-127-06

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2018.03.08
Galiauja iki: **2023.03.08**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018.03.08
Pirmą kartą išduotas: 2018.03.08

Paraiškos Nr. E-18-298

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-127-01

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2018.03.08
Galiauja iki: **2023.03.08**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018.03.08
Pirmą kartą išduotas: 2018.03.08

Paraiškos Nr. E-18-298

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-18-127-02

Tomas Ališauskas

1985.10.30
Gimimo data



Galiauja nuo: 2018.03.08
Galiauja iki: **2023.03.08**

Direktorius
Vaidas Mugauskas

Išduotas: 2018.03.08
Pirmą kartą išduotas: 2018.03.08

Paraiškos Nr. E-18-298

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas

Energetikos darbuotojo kategorija:

[monės struktūrinio padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujų sistemų, dujotiekių vamzdinių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos, matavimo priemonių) eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio gamtinių dujų skirstymo sistemų, dujotiekių vamzdinių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų apskaitos sistemų, apsaugos nuo korozijos įrenginių, matavimo priemonių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų [monės vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir filialo vadovas, atsakingas už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Vartotojų degųjų dujų sistemos (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdinių, dujų slėgio reguliavimo įrenginius) eksploatuojantis specialistas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degųjų dujų sistemą, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) vadovauti vartotojų degųjų dujų sistemoms, (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių, dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemų) eksploatavimo darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Vartotojo degųjų dujų sistemas eksploatuojančios [monės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemų eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Vadovauti vartotojų degųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Degųjų dujų vartojimas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Asmuo, atsakingas už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo degųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas) ir (ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo degųjų dujų sistemos eksploatavimą

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statyba (įrengimas)

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantis specialistas

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius ir (ar) vadovauti gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių įrengimo, bandymo, derinimo, paleidimo darbams

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 237 4577 Registro duomenų interneto adresas: <http://emc.lt>

P07 Atestavimas. Procedūra. Priedas 5