

UAB "MARDENTAS"

Uždaroji akcinė bendrovė. Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius.

Tel. +370 5 233 7402. El. paštas info@mardentas.lt

Juridinių asmenų registras, tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras (V. Kudirkos g. 18, Vilnius)

Kodas 225863550 PVM mokėtojo kodas LT258635515

VšĮ Antakalnio poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINIŲ IR PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2021 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Nr.: MAR-2021/08/02-01

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Mardentas“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai	225863550
Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai	LT258635515
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas	LT847044060007796610, AB SEB bankas, 70440
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Andrius Vyčas, direktorius
Telefono numeris	(8 5) 2337402
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@mardentas.lt

Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. Atviro konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirėngimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai (techninės charakteristikos)	Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (užpildo tiekėjas)	Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas ir gamintojas (užpildo tiekėjas)	Mato vnt.	Numatomas metinis poreikis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM
--------------------	--------------------	---	---	---	-----------	----------------------------	------------------------	--

47 PIRKIMO DALIS. „SKALERIO KOTELIAI IR JIEMS SKIRTOS GALVUTĖS“								
47.1.	Skalerio SatelecSuprasson kotelis arba jam lygiavertis	Reikalavimai: nominali įtampa: 230V-50/60hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis turi tikt esamam ultragarsiniam skaleriui SatelecSuprasson.	Nominali įtampa: 230V-50/60 Hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis tinka esamam ultragarsiniam skaleriui "Satelec Suprasson".	Modelis: „Suprasson“ Kodas: F12200 Gamintojas: "Satelec-Acteon Group", Prancūzija	vnt.	5	360,00	1800,00
47.2.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.1 arba jam lygiavertės	Reikalavimai: universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu turi būti nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, dengtas cirkonio oksidu arba titanu. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Turi tikt 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1. Supakuoti po 1 vnt.	Universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1. Supakuoti po 1 vnt.	Modelis: Nr. 1 Kodas: F00246 Gamintojas: "Satelec-Acteon Group", Prancūzija	vnt.	20	67,00	1340,00
47.3.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 1S arba jam lygiavertės	Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikt 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi tikt vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei turi būti atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir galingumu.	Ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Tinka vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei turi yra atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir	Modelis: Nr. 1S Kodas: F00245 Gamintojas: "Satelec-Acteon Group", Prancūzija	vnt.	100	67,00	6700,00

47.4.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 10Z arba lygiavertės	Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikt 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi būti skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. Instrumentas turi būti žymimas juostomis, padedančiomis nustatyti paciento būklę profilaktinės priežiūros ar periodontinio gydymo metu, su pailgintu darbiniu plotu.	Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. Instrumentas yra žymimas juostomis, padedančiomis nustatyti paciento būklę profilaktinės priežiūros ar periodontinio gydymo metu, su	Modelis: Nr. 10Z Kodas: F00254 Gamintojas: "Satelec-Acteon Group", Prancūzija	vnt.	50	76,00	3800,00
47.5.	Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.H3 arba lygiavertės	Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, turi būti atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikt 47.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas turi būti skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams atvejams.	Ilgalaikio naudojimo, yra atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, tinka 47.1 pozicijoje nurodytam „Satelec Suprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas yra skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams	Modelis: Nr. H3 Kodas: F00369 Gamintojas: "Satelec-Acteon Group", Prancūzija	vnt.	20	90,00	1800,00
Bendra 47 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:								15.440,00
PVM, Eur:								3242,40
Bendra 47 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:								18682,40

PASTABA:

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą Failas: 1-Pasiūlymas-pasirasytas.pdf; 1-Pasiūlymas.xlsx	4
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) Failas: 2-EBVPD-pasirasytas.pdf	13
3.	Prekių gamintojo dokumentai, įrodantys prekių atitikimą techniniams reikalavimams 47 pirkimo daliai Failas: 3-Technine dokumentacija-47 dalis.pdf	19
4.	Prekių galiojančio CE sertifikato kopija Failas: 4-CE sertifikatas-ENG.pdf	6

5.	Prekių gamintojo bukletas anglų kalba Failas: 5-Bukletas-Acteon-Dental-Tips-ENG.pdf	18
6.	Skalerio kotelio "Suprasson" naudojimo instrukcija lietuvių kalba Failas: 6-Naudojimo instrukcija-Suprasson kotelis-LT.pdf	4
7.	Bendra ultragarsinio skalerio galvučių naudojimo instrukcija anglų kalba Failas: 7-Naudojimo instrukcija-Acteon galvutes-ENG.pdf	28
8.	Bendra ultragarsinio skalerio galvučių valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos instrukcija lietuvių kalba Failas: 8-Naudojimo instrukcija-Acteon galvutes-Valymas-LT.pdf	6

5. Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)*	Dokumento puslapių skaičius	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas)

PASTABA: Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų)

(Parašas)*

Andrius Vyčas
(Vardas ir pavardė)

*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.