

DINAMINIŲ SVARSTYKLIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO, ĮSKAITANT KALIBRAVIMO, DIAGNOSTIKOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Dinaminių svarstyklių esančių Kenos, Stasylių ir Kybartų geležinkelio stotyse, techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Dinaminių svarstyklių RAILWEIGHT MS3000 ir TSR4000 (toliau – dinaminės svarstyklės) esančių Kenos, Stasylių ir Kybartų geležinkelio stotyse skirtų geležinkelio riedmenų svėrimui techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

- 3.1. Visos techninėje specifikacijoje išvardintos paslaugos yra įsigijamos pagal poreikį / iškvietimą. Paslaugos užsakomos atskiromis paraiškomis, kurios pateikiamos Paslaugų teikėjo nurodytu faksu ar elektroniniu paštu.
- 3.2. Dinaminių svarstyklių techninės priežiūros ir remonto paslaugas apima:
 - 3.2.1. Dinaminių svarstyklių kalibravimas;
 - 3.2.2. Dinaminių svarstyklių įrenginių diagnostika;
 - 3.2.3. Dinaminių svarstyklių įrenginių remontas;
 - 3.2.4. Dinaminių svarstyklių TSR4000 programinės įrangos administravimas;
 - 3.2.5. Dinaminių svarstyklių kompiuterizuotos darbo vietos (toliau - KDV) programinės įrangos administravimas.
- 3.3. Gavęs Užsakovo paraišką atlikti dinaminių svarstyklių kalibravimo paslaugą Paslaugų teikėjas savo lėšomis atvyksta į Užsakovo paraiškoje nurodytą vietą Kenos, Stasylių ar Kybartų geležinkelio stotyse ir atlieka dinaminių svarstyklių kalibravimą. Minėtos paslaugos įforminamos suteiktų paslaugų aktu.
- 3.4. Gavęs Užsakovo paraišką atlikti dinaminių svarstyklių įrenginių diagnostikos paslaugą Paslaugų teikėjas savo lėšomis atvyksta į Užsakovo paraiškoje nurodytą vietą Kenos, Stasylių ar Kybartų geležinkelio stotyse ir atlieka dinaminių svarstyklių įrenginių diagnostiką, kurios metu identifikuoja įrenginių gedimą. Atlikęs diagnostiką Paslaugų teikėjas Užsakovui pateikia įrenginių veikimo atstatymo sąmatą, kurioje nurodoma remonto kaina pagal sutartyje nustatytus įkainius. Minėtos paslaugos įforminamos suteiktų paslaugų aktu.
- 3.5. Gavęs Užsakovo paraišką atlikti dinaminių svarstyklių įrenginių remontą, pagal Paslaugų teikėjo pateiktas remonto sąmatas, Paslaugų teikėjas savo lėšomis atvyksta į Užsakovo paraiškoje nurodytą vietą Kenos, Stasylių ar Kybartų geležinkelio stotyse ir atlieka dinaminių svarstyklių įrenginių remontą pakeisdamas sugedusias dalis naujomis (išskyrus svėrimo bėgį, jį Paslaugos teikėjas tik pristato į dinaminių svarstyklių eksploatavimo vietą) bei atlieka dinaminių svarstyklių veikimo patikrinimą užtikrinti tinkamą jų veikimą. Paslaugų teikėjas taip pat privalo užtikrinti, kad visų naujų įrenginių konfigūracija atitiktų Užsakovo poreikius ir gamintojo nurodytus techninius reikalavimus. Minėtos paslaugos įforminamos suteiktų paslaugų aktu.
- 3.6. Gavęs Užsakovo paraišką atlikti programinės įrangos administravimo (riedmenų įvedimo, veikimo atstatymo) paslaugą Paslaugų teikėjas savo lėšomis atvyksta į Užsakovo paraiškoje nurodytą vietą Kenos, Stasylių ar Kybartų geležinkelio stotyse ir atlieka paraiškoje nurodytas paslaugas, t.y. naujų riedmenų įvedimą ar programinės įrangos veikimo atstatymą / atnaujinimą. Minėtos paslaugos įforminamos suteiktų paslaugų aktu.
- 3.7. Gavęs Užsakovo paraišką atlikti KDV programinės įrangos administravimo (riedmenų įvedimo, veikimo atstatymo) paslaugą Paslaugų teikėjas savo lėšomis atvyksta į Užsakovo paraiškoje nurodytą vietą Kenos, Stasylių ar Kybartų geležinkelio stotyse ir atlieka paraiškoje nurodytas paslaugas, t.y. KDV programinės įrangos veikimo

atstatymą / atnaujinimą. Minėtos paslaugos įforminamos suteiktų paslaugų aktu.

- 3.8. Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai yra skirti tik pasiūlymų įvertinimui ir nereiškia Užsakovo įsipareigojimų įsigyti visą nurodytą paslaugų kiekį.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

4.1.1. Siūlant lygiavertes prekes pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus (gamintojo deklaraciją, techninių parametrų aprašymus ir pan.). Siūloma prekė laikoma lygiaverte, jei jos savybės yra tokios pat arba geresnės nei perkamos prekės, ją galima be jokių apribojimų. Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (iš anglų ir rusų kalbų versti nereikia).

4.1.2. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia Techninės specifikacijos 1 priede nurodytų dalių ir paslaugų įkainius.

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT PASLAUGAS:

4.2.1. Suteiktos Paslaugos įforminamos atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Paslaugų atlikimo.

4.2.2. Sąskaita – faktūra.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Dinaminių svarstyklių dalių / paslaugų ir preliminarinių kiekių lentelė.

Dinaminių svarstyklių dalių / paslaugų ir preliminarinių kiekių lentelė

Eil. Nr.	Dinaminių svarstyklių dalių/paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis, vnt.
1. RAILWEIGHT TSR4000			
1.1.	Procesorinė plokštė su atminties moduliu arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.2.	Klaviatūros sąsajos plokštė BN037A arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.3.	Sąsajų plokštė HPM-4S arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.4.	Maitinimo blokas BN042A arba lygiavertis, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.5.	Multifunkcinė plokštė BN030/3 arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.6.	Maitinimo blokas Micro ATX įskaitant pakeitimą arba lygiavertis, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.7.	Ratų padėties daviklių sąsajos plokštė arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.8.	Pre-Amp plokštė BN043/A arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.9.	Pre-Amp pagrindinė plokštė BN041 arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.10.	A/D ir signalų stiprinimo plokštė arba lygiavertė, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.11.	Displėjaus modulis arba lygiavertis, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.12.	Apsaugų kompleksas prieš žaibo iškrovas arba lygiavertis, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
1.13.	Sisteminis TSR4000 blokas arba lygiavertis, įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
2. RAILWEIGHT MS3000, TSR4000			
2.1	Svėrimo bėgis (Weighline UIC60/R65) su vienu matavimo kanalu, įskaitant pristatymą į eksploatacijos vietą	Vnt.	1
2.2	Svėrimo bėgis (Weighline UIC60/R65) su dviem matavimo kanalais, įskaitant pristatymą į eksploatacijos vietą	Vnt.	1
2.3	Nekontaktinis ratų padėties daviklis (Tiefenbach 2N59-1R-200-401), įskaitant pakeitimą	Vnt.	2
2.4	Optinis keitiklis (su maitinimo šaltiniu) (Korenix JetNet 2005F-S), įskaitant pakeitimą	Vnt.	2
2.5	Interfeisų RS232 į LAN keitiklis (su maitinimo šaltiniu ir programine įranga) (MOXA 5150), įskaitant pakeitimą	Vnt.	2
2.6	KDV sisteminis blokas (su specialia programine įranga), įskaitant pakeitimą	Vnt.	1
3. Dinaminių svarstyklių MS3000, TSR4000 teikiamų paslaugų pavadinimas			
3.1	Dinaminių svarstyklių kalibravimas	Vnt.	2
3.2	Dinaminių svarstyklių gedimų diagnostika	Vnt.	2
3.3	Dinaminių svarstyklių TSR4000 programinės įrangos administravimo paslauga	Vnt.	1
3.4	Dinaminių svarstyklių KDV programinės įrangos administravimo paslauga	Vnt.	2