

Micro Needle Holder, Needle Holder
Mikro-Nadelhalter, Nadelhalter




BM



1/2

FM392R




1/1

- 9", 230.00 mm
- straight, gerade
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- with ratchet, mit Sperre



1/2

BM563R-
BM564R



1/1

BM563R BM564R
straight curved
gerade gebogen


5.6

- CASTROVIEJO
- 5 3/4", 145.00 mm
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- with ratchet, mit Sperre



1/2

FD076R-FD079R



1/1

FD076R FD079R
straight curved
gerade gebogen

5.9

- 6 1/4", 160.00 mm
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- without ratchet, ohne Sperre

Micro Needle Holder
Mikro-Nadelhalter



- 7 1/4", 185.00 mm
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- without ratchet, ohne Sperre

1/2

FD080R-FD081R



- JACOBSON
- 7 1/4", 185.00 mm
- straight, gerade
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0

1/2

FD045R-FD046R



- 7 7/8", 200.00 mm
- straight, gerade
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- with ratchet, mit Sperre

5.7

1/2

FD048R




- MUELLER
- 5 3/4", 145.00 mm
- curved, gebogen
- smooth, glatt
- suture 9/0 - 11/0, Nahtmaterial 9/0 - 11/0
- with locking mechanism, mit Anreichverriegelung

1/2

FM021R



Micro Needle Holder Mikro-Nadelhalter



FM553R	7 1/4" 185.00 mm
FM554R	8 1/4" 210.00 mm
FM555R	9" 230.00 mm

FM553R-FM555R

- Dia Dust®
- straight, gerade
- tungsten carbide coated,
Wolframcarbid beschichtet
- suture up to 5/0, Nahtmaterial bis 5/0
- without ratchet, ohne Sperre




- 7", 180.00 mm
- DUROGRIP®
- straight, gerade
- with 0.4 mm pitch of serration, mit Teilung 0,4 mm
- suture 4/0 - 6/0, Nahtmaterial 4/0 - 6/0
- with ratchet, mit Sperre

BM003R

5.8




Needle Holder Nadelhalter



- FINOCHIETTO
- 10 1/2", 265.00 mm
- DUROGRIP®
- angled, gewinkelt
- with 0.5 mm pitch of serration, mit Teilung 0,5 mm
- suture up to 3/0, Nahtmaterial bis 3/0

5.10



- TOENNIS
- 7", 180.00 mm
- DUROGRIP®
- straight, gerade
- elastic pattern, elastisches Modell
- with 0.5 mm pitch of serration, mit Teilung 0,5 mm
- suture up to 3/0, Nahtmaterial bis 3/0

