

LSMUL Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL REAGENTŲ KRAUJODAROS LIGŲ DIAGNOSTIKAI TĖKMĖS CITOMETRIJOS
METODU PIRKIMO**

2022-10-27 Nr. 625905

Kaunas

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Werfen LT“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. LT-50128 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	110413888, LT104138811
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT 577044060007716877, AB SEB bankas, 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Šarūnas Saudargas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Adomavičienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Distribucijos administratorė Oksana Vitulskienė
Telefono numeris	8 37 313157
Fakso numeris	8 37 313159
El. pašto adresas	werfenlt@werfen.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

***Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre nuo 1992 m. rugpjūčio 27 d.

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo lentelė“ (5 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
anti CD1a, žymėti APC	lygiavertis klonas BL6
anti CD2, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 39C1.5
anti CD2, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 39C1.5
anti-CD3, žymėti PE	lygiavertis klonas UCHT1
anti CD4, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 13B8.2
anti CD4, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 13B8.2
anti CD4, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 13B8.2
anti CD5, žymėti APC	lygiavertis klonas BL1a
anti CD5, žymėti FITC	lygiavertis klonas BL1a
anti CD5, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas BL1a
anti CD7, žymėti FITC	lygiavertis klonas 8H8.1
anti CD8, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas B9.11
anti CD8, žymėti FITC	lygiavertis klonas B9.11
anti CD8, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas B9.11
anti CD9, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB6
anti CD9, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB6
anti CD10, žymėti APC	lygiavertis klonas ALB1
anti CD10, žymėti PE	Klonas ALB1
anti CD10, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB1
anti CD11c, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas BU15
anti CD13, žymėti PE	lygiavertis klonas SJ1D1
anti CD14, žymėti APC	lygiavertis klonas RMO52
anti CD14, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas RMO52
anti CD14, žymėti PerCP arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas RMO52
anti CD15, žymėti FITC	lygiavertis klonas 80H5
anti CD16, žymėti PE	Klonas 3G8
anti CD16, žymėti FITC	lygiavertis klonas 3G8
anti CD16, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	Klonas 3G8
anti CD16, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 80H5
anti CD19, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas J3-119
anti CD19, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	Klonas J3-119
anti CD19, žymėti PE	lygiavertis klonas J3-119
anti CD20, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas B9E9 (HRC20)
anti CD21, žymėti HV450 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas BL13
anti CD22, žymėti APC	lygiavertis klonas SJ10.1H11
anti CD22, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas SJ10.1H11
anti CD23, žymėti PE	lygiavertis klonas 9P25
anti CD24, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB9
anti CD24, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB9
anti CD25, žymėti PE	lygiavertis klonas B1.49.9

anti CD26, žymėti PE	lygiavertis klonas 4EL-1C7(Ta1)
anti CD27, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 1A4CD27
anti CD28, žymėti APC	Klonas CD28.2
anti CD28, žymėti PE	lygiavertis klonas CD28.2
anti CD30, žymėti PE	lygiavertis klonas HRS4
anti CD31, žymėti FITC	lygiavertis klonas 5.6E
anti CD33, žymėti APC	lygiavertis klonas D3HL60.251
anti CD33, žymėti PE	lygiavertis klonas D3HL60.251
anti CD33, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas D3HL60.251
anti CD33, žymėti PE	lygiavertis klonas D3HL60.251
anti CD34, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas 581
anti CD35, žymėti FITC	lygiavertis klonas J3.D3
anti CD36, žymėti FITC	lygiavertis klonas FA6.152
anti CD38, žymėti APC-Alexa Fluor 750 arba lygiaverčių fluorochromu	Klonas LS198-4-3
anti CD38, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas LS198-4-3
anti CD38, žymėti FITC	lygiavertis klonas T16
anti CD39, žymėti PE	lygiavertis klonas BA54
anti CD41, žymėti FITC	lygiavertis klonas P2
anti CD42a, žymėti FITC	lygiavertis klonas SZ1
anti CD42b, žymėti APC	lygiavertis klonas SZ2
anti CD43, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas DFT1
anti CD44, žymėti FITC	lygiavertis klonas J.173
anti CD45, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas J33
anti CD45RA, žymėti APC	lygiavertis klonas 2H4LDH11LDB9 (2H4)
anti CD45RA, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas ALB11
anti CD45RO, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčių fluorochromu	Klonas UCHL1
anti CD49d, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas HP2/1
anti CD55, žymėti FITC	lygiavertis klonas JS11KSC2.3
anti CD56, žymėti PE	lygiavertis klonas N901 (NKH-1)
anti CD57, žymėti FITC	lygiavertis klonas NC1
anti CD58, žymėti FITC	lygiavertis klonas AICD58
anti CD59, žymėti PE	Klonas MEM-43
anti CD61, žymėti FITC	lygiavertis klonas SZ21
anti CD62L, žymėti FITC	lygiavertis klonas DREG56
anti CD64, žymėti PE	lygiavertis klonas 22
anti CD65, žymėti FITC	Klonas 88H7
anti CD66c, žymėti PE	Klonas KOR-SA3544
anti CD71, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas YDJ1.2.2
anti CD73, žymėti PE	Klonas AD-2
anti CD79b, žymėti PerCP-Cy5.5 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas CB3-1
anti CD81, žymėti PE	lygiavertis klonas JS64
anti CD81, žymėti APC-H7 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas JS64
anti CD81, žymėti APC-C750 arba lygiaverčių fluorochromu	lygiavertis klonas JS64
anti CD81, žymėti FITC	lygiavertis klonas JS64
anti CD94, žymėti APC	lygiavertis klonas HP-3B1
anti CD95, žymėti PE	lygiavertis klonas UB2

anti CD105, žymėti PE	lygiavertis klonas TEA3/17.1.1
anti CD123, žymėti APC	lygiavertis klonas SSDCLY107D2
anti CD123, žymėti PE	lygiavertis klonas 9F5
anti CD138, žymėti HV500-C arba lygiaverčiu fluorochromu	lygiavertis klonas B-A38
anti CD138, žymėti BV421 arba lygiaverčiu fluorochromu	lygiavertis klonas B-A38
anti CD197, žymėti PE	lygiavertis klonas G043H7
anti CD203c, žymėti PE	Klonas 97A6
anti CD235a (Glikoforiną-A), žymėti FITC	lygiavertis klonas 11E4B-7-6 (KC16)
anti CD279, žymėti PE	lygiavertis klonas PD1.3
anti CD305 (LAIR1), žymėti PE	lygiavertis klonas NKTA255
anti HLA DR, žymėti HV450 arba lygiaverčiu fluorochromu	lygiavertis klonas Immu-357
anti TCRαβ, žymėti PE	Klonas IP26A
anti TCRγδ, žymėti FITC	Klonas IMM510
anti TCRγδ, žymėti PE-Cy7 arba lygiaverčiu fluorochromu	lygiavertis klonas IMM510
anti NuTdT žymėti FITC	lygiavertis klonas HT1, HT4.HT8, HT9

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Užpildyta pasiūlymo forma	4	Pasiūlymo forma
2.	Užpildyta pasiūlymo lentelė	8	Pasiūlymo lentelė
3.	EBVPD	14	EBVPD
4.	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
5.	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo	1	Tiekėjo deklaracija dėl tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo
6.	Siūlomų prekių naudojimo instrukcijos	104 failai	


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Šarūnas Saudargas
(Vardas ir pavardė)