

UAB „Medita“

**Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01,
El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2024 m. spalio 31 d. Nr. 4
Vilnius**

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Medita“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	110323729, LT103237219
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Aivaras Pliauckys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	vadybininkė Gintarė Viliošienė, telefonas +370 656 95 536; gintare.viliosiene@medita.lt
Telefono numeris	(0~5) 272 03 72, +370 699 68120
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	pirkimai@medita.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

Tiekējo pavadinima; **UAB "Medita"**

[illegible]

Medicinių priemonių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Fonendoskopas (kiekis - 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma reikšmė
1.	Paskirtis	Stetofonendoskopas, tinkantis naudoti matuojant arterinį kraujo spaudimą ir auskultavimui	Stetofonendoskopas, tinkantis naudoti matuojant arterinį kraujo spaudimą ir auskultavimui. (4 psl., 20 psl.)
2.	Galvutė	1. Galvutės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; 2. Viena galvutės pusė su 43-49 mm diametro, ypatingai didelio akustinio jautrumo membrana, kita – varpelio formos, 35-37 mm išorinio diametro; 3. Varpelio kontaktinė briauna su „šiltos“ medžiagos (ne metalo) žiedu, membraną fiksuojantis žiedas taip pat ne metalinis.	1. Galvutės korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno; (4 psl., 11 psl.) 2. Viena galvutės pusė su 49 mm diametro, ypatingai didelio akustinio jautrumo membrana, kita – varpelio formos, 36 mm išorinio diametro; (11 psl.) 3. Varpelio kontaktinė briauna su „šiltos“ medžiagos (ne metalo) žiedu, membraną fiksuojantis žiedas taip pat ne metalinis. (17 psl.)
3.	Žarnelė	Vienguba (Y formos), storasienė, hipoalerginė, be latekso	Vienguba (Y formos), storasienė, hipoalerginė, be latekso (4 psl., 18 psl.,
4.	Ausų kištukai	Ergonomiški, minkšti	Ergonomiški, minkšti (17 psl.)
5.	Bendras stetofonendoskopo ilgis	70-75 cm	75 cm (11 psl., 15 psl.)
6.	Komplekte su stetofonendoskopu pateikiamos atsarginės dalys:	1. Ypatingai didelio akustinio jautrumo membrana - ≥ 1 vnt.; 2. Ergonominiai, minkšti ausų kištukai – ≥ 2 poros	1. Ypatingai didelio akustinio jautrumo membrana - 1 vnt.; (15 psl.) 2. Ergonominiai, minkšti ausų kištukai – 2 poros (15 psl.)
7.	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu	Būtina (<i>būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas</i>).	yra (22-28 psl.)
8.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (20 psl.)
9.	Prekei suteikiama garantija	³ 24 mėn.	24 mėn. (15 psl.)

3 pirkimo dalis. Matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti (kiekis - 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma reikšmė
1.	Paskirtis	Portatyvus prietaisas greitam kraujo krešėjimo rodikliui - protrombino laiko (PT) ir tarptautinio normalizuoto santykio (INR) nustatymui	Portatyvus prietaisas greitam kraujo krešėjimo rodikliui - protrombino laiko (PT) ir tarptautinio normalizuoto santykio (INR) nustatymui. (2 psl., 9 psl.)
2.	INR nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	Nuo 0,8 iki 8	Nuo 0,5 iki 8 (2 psl., 111 psl.)
3.	Tyrimui atlikti tinkamas kraujo ėminys	Kapiliarinio kraujo ėminys iš piršto	Kapiliarinio kraujo ėminys iš piršto (2 psl.)
4.	Minimalus (pakankamas tyrimui atlikti) kraujo kiekis	Ne daugiau kaip 10 µl	10 µl (2 psl.)

5.	Tyrimo trukmė, nustatant PT rodiklį	Ne ilgiau kaip 2 min	30-100 sek (134 psl.)
6.	Ekranas tyrimo rezultatų atvaizdavimui	Prietaisas turi ekraną tyrimo rezultatų atvaizdavimui	Prietaisas turi ekraną tyrimo rezultatų atvaizdavimui (2 psl., 54 psl.)
7.	Vidinė kokybės kontrolė	Vidinė kokybės kontrolė įdiegta testinėje juostelėje (su kiekvienu tyrimu atliekamai vidinei kokybės kontrolei nereikalingos jokios papildomos priemonės ar reagentai)	Vidinė kokybės kontrolė įdiegta testinėje juostelėje (su kiekvienu tyrimu atliekamai vidinei kokybės kontrolei nereikalingos jokios papildomos priemonės ar reagentai) 2 psl., 9 psl.
8.	Išorinė kokybės kontrolė	Būtina galimybė atlikti išorinę kokybės kontrolę	Yra galimybė atlikti išorinę kokybės kontrolę (2 psl.)
9.	Prietaiso vidinės atminties talpa	Išsaugomi ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatai	Išsaugomi 2000 tyrimų rezultatai (2 psl.)
10.	Tyrimo rezultatų perkėlimas bei spausdinimas	Būtina galimybė tyrimo rezultatus perkelti į kompiuterį bei atspausdinti.	Yra galimybė tyrimo rezultatus perkelti į kompiuterį bei atspausdinti. (20 psl., 27 psl., 35 psl.)
11.	Prietaiso elektros energijos šaltinis	Įkraunama vidinė baterija (prietaisas pateikiamas komplekte su baterijos įkrovimui skirtu priedu, jungiamu prie 230V, 50Hz elektros tinklo) arba standartiniai galvaniniai, pakartotinai neįkraunami maitinimo elementai	Įkraunama vidinė baterija (prietaisas pateikiamas komplekte su baterijos įkrovimui skirtu priedu, jungiamu prie 230V, 50Hz elektros tinklo) arba standartiniai galvaniniai, pakartotinai neįkraunami maitinimo elementai. (2 psl., 54 psl.)
12.	Prietaiso išoriniai išmatavimai (IxPxA)	Ne didesni kaip 190 x 100 x 45 mm	148 x 70 x 26 mm (2 psl., 54 psl.)
13.	Komplektacija:	1. Prietaisas su jo laikymui skirtu specialiu dėklu - 1 kompl. 2. Saugūs automatiniai lancetai kraujo ėminio paėmimui iš piršto - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui) 3. Testinės juostelės PT/INR rodiklių nustatymui - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui) 4. Priemonės išorinei PT/INR tyrimo kokybės kontrolei - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui)	1. Prietaisas su jo laikymui skirtu specialiu dėklu - 1 kompl. (13 psl.) 2. Saugūs automatiniai lancetai kraujo ėminio paėmimui iš piršto - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui) (114 psl., 135-136 psl.) 3. Testinės juostelės PT/INR rodiklių nustatymui - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui) Papildomai pridedamos. 4. Priemonės išorinei PT/INR tyrimo kokybės kontrolei - minimali pakuotė (prietaiso išbandymui) 135 psl.

		5. Laidas prietaiso sujungimui su kompiuteriu (jei duomenų perkėlimui ir/ar tyrimo rezultatų spausdinimui reikalinga į vartotojo kompiuterį instaliuojama speciali programinė įranga, pateikiama taip pat ir atitinkama programinė įranga) - 1 vnt.	5. e-station stotelė, kuri naudojama rezultatų atspausdinimui arba perkėlimui į kompiuterį Bluetooth ryšiu. (20 psl.)
14.	Prekės pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas	Prekės pristatymo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Prekės pristatymo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
15.	Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu	Būtina (<i>būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas</i>).	yra (123-129 psl.)
16.	Kartu su preke pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba bus pateikiama su prietaisu (58 - 109 psl.)
17.	Prietaiso komplekto (neskaitant sunaudojamų eksploatacinių priedų) garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn. (54 psl., 107 psl.)

5 pirkimo dalis. Bendrosios praktikos slaugytojo krepšys (kiekis - 4 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma reikšmė
1.	Išoriniai išmatavimai	35-45 cm x 18-28 cm x 25-28 cm	35 cm x 18 cm x 26 cm (1 psl.)
2.	Krepšio medžiaga (-os)	Krepšys pagamintas iš poliesterio arba lygiavertės (-čių) medžiagos (-ų) (vidiniai sluoksniai bei dalys gali būti pagaminti iš kitokių medžiagų)	Krepšys pagamintas iš poliesterio išorėje, vidiniai sluoksniai iš PVC (1 psl.)
3.	Pritaikymas nešiojimui	Krepšys su rankena (-omis) nešimui ir diržu, skirtu krepšį nešti ant peties	Krepšys su rankenomis nešimui ir diržu, skirtu krepšį nešti ant peties (1 psl.)
4.	Krepšio pagrindinio skyriaus atidarymas	Krepšys pilnai atidaromas iš viršaus (kad matytųsi jo turinys) – turi atverčiamos konstrukcijos, užtrauktuku užsegamą viršutinį dangtį	Krepšys pilnai atidaromas iš viršaus (kad matytųsi jo turinys) – turi atverčiamos konstrukcijos, užtrauktuku užsegamą viršutinį dangtį (3 psl.)
5.	Vidiniai krepšio skyriai	Krepšys turi vidinį transformuojamą suskirstymą į kelis mažesnius skyrius	Krepšys turi vidinį transformuojamą suskirstymą į kelis mažesnius skyrius (1 psl., 3 psl.)
6.	Išorinės kišenės	Krepšys turi po vieną išorinę kišenę abiejuose krepšio šonuose ir vieną arba dvi išorines kišenes priekyje	Krepšys turi po vieną išorinę kišenę abiejuose krepšio šonuose ir vieną išorinę kišenę priekyje (1-2 psl.)
7.	Krepšio svoris	≤ 2 kg	1,5 kg (1 psl.)

8.	Gamintojo deklaruojama maksimali krepšio apkrova (bendras sudedamų priemonių svoris)	≥ 4 kg	4 kg (1 psl.)
9.	Krepšio spalvos pasirinkimas	Pageidautina (neprivaloma) galimybė užsakymo metu pasirinkti krepšio spalvą iš ne mažiau kaip trijų skirtingų spalvų paletės	Yra galimybė užsakymo metu pasirinkti krepšio spalvą iš 2 spalvų (mėlyna arba raudona) (1 psl.)
10.	Suteikiama garantija	³ 12 mėn.	Suteikiama 12 mėn. Garantija

Papildomas reikalavimas (taikomas visoms pirkimo dalims):

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)	1	UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)
2.	Gamintojo dokumentai	185	Gamintojo dokumentai
3.	Medita EBVPD	14	Medita EBVPD

Pastaba. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti pirkimo sąlygų 5.11.2, 5.11.6, 5.11.7, 5.11.9 punktuose nurodyti dokumentai.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Primintina, kad pasiūlyme nurodytos kainos bei įkainiai, taip pat nuolaidos dydis ar įkainio bazė, tiekėjo siūlomų prekių gamintojai, pavadinimai, modeliai, tiekėjo siūlomų prekių techninės specifikacijos, nurodomos užpildant perkančiosios organizacijos pateiktas lenteles, gaminio naudotojo instrukcija, tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai - brošiūros, aprašymai, instrukcijos - nėra konfidenciali informacija (plačiau skaityti¹).

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro: (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali). Jei pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos, tiekėjas turi nurodyti, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)

Viešųjų pirkimų specialistė

Jurgita Žaliauskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

¹ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf