

PATVIRTINTA
Nacionalinės visuomenės sveikatos
priežiūros laboratorijos direktoriaus
2020 m. sausio d. įsakymu Nr. VK-

REZULTATŲ PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO, TAIKANT IŠORĖS KOKYBĖS VALDYMO PRIEMONES, PROGRAMA-PLANAS

2020 - 2024 metams

Eil. Nr.	PT arba ILC organizatorius, organizatoriaus pavadinimas, adresas	Organizatorius atitiktis LST EN ISO/IEC 17043 (Taip arba Ne)	Tyrimo, matavimo pavadinimas	Tyrimo, matavimo metodo žymuo	Paskutinio dalyvavimo data	Planuojamo dalyvavimo metai					Pastabos
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cheminių tyrimų skyrius											
1.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Vario kiekis (plastikai)	CHS-SVP 5.4-131:2017 (2 leidimas)	2016		□				

2.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Geležies kiekis (plastikai)	CHS-SVP 5.4-131:2017 (2 leidimas)	2016		□				
3.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Ličio kiekis (plastikai)	CHS-SVP 5.4-131:2017 (2 leidimas)	2016		□				
4.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Mangano kiekis (plastikai)	CHS-SVP 5.4-131:2017 (2 leidimas)	2016		□				

5.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Cinko kiekis (plastikai)	CHS-SVP 5.4-131:2017 (2 leidimas)	2016		☐				
6.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Kadmio kiekis (keramika)	LST EN 1388-1:2000 išskyrus p. 10.1. LST EN 1388-1:2000/P:2004	2016		☐				
7.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Švino kiekis (keramika)	LST EN 1388-1:2000 išskyrus p. 10.1. LST EN 1388-1:2000/P:2004	2016		☐				

8.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Kadmio kiekis (stiklas)	LST EN 1388-2:2000 išskyrus p. 10.3. LST EN 1388-2:2000/P:2004	2016		□				
9.	European Reference laboratory for Food Contact Materials (JRC) Rue du Champ de Mars 21 1050 Brussels Belgium	Ne	Švino kiekis (stiklas)	LST EN 1388-2:2000 išskyrus p. 10.3. LST EN 1388-2:2000/P:2004	2016		□				
10.	-	-	Švino kiekis (popierius, kartonas)	LST EN 12498:2019	-	□					Nedalyvauta, nes neorganizuojama
11.	-	-	Kadmio kiekis (popierius, kartonas)	LST EN 12498:2019	-	□					Nedalyvauta, nes neorganizuojama

12.	-	-	Gyvsidabrio kiekis (popierius, kartonas)	LST EN 12497:2005	-	☐					Nedalyvaut a, nes neorganizu ojama
13.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Natrio kiekis (vanduo)	LST ISO 9964-1:1998	2019					☐	
14.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Vario kiekis (vanduo)	LST ISO 8288:1998/P:2009, A metodas	2019					☐	
15.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Cinko kiekis (vanduo)	LST ISO 8288:1998/P:2009, A metodas	2019					☐	

16.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Arseno kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019						
17.	APLAC Water Quality Research Center K-water 200 Shintanjinro, Daedeok, Daejeon, Republic of Korea 34350	Taip	Švino kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2016						
18.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Kadmio kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019						

19.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Aluminio kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019					☐	
20.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Mangano kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019					☐	
21.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Nikelio kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019					☐	
22.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Seleno kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019					☐	

23.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Stibio kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019						
24.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Chromo kiekis (vanduo)	LST EN ISO 15586:2004 išskyrus p. 10.2.	2019						
25.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Chlorido kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10304-1:2009	2015						
26.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Nitrato kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10304-1:2009	2015						

27.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Sulfato kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10304-1:2009	2015	☐					
28.	FAPAS Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Benzpireno kiekis (vanduo)	LST EN ISO 17993:2004/P:2009	2015	☐					
29.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Heptachlor-endo- epoksido kiekis (vanduo)	LST EN ISO 6468:2000 išskyrus p. 7.2.1, 7.3.1, 7.5.2, 8.2.	2015	☐					
30.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Heptachlor-egzo- epoksido kiekis (vanduo)	LST EN ISO 6468:2000 išskyrus p. 7.2.1, 7.3.1, 7.5.2, 8.2.	2015	☐					
31.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Heptachloro kiekis (vanduo)	LST EN ISO 6468:2000 išskyrus p. 7.2.1, 7.3.1, 7.5.2, 8.2.	2016		☐				

32.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Aldrino kiekis (vanduo)	LST EN ISO 6468:2000 išskyrus p. 7.2.1, 7.3.1, 7.5.2, 8.2.	2015	☐					
33.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Dieldrino kiekis (vanduo)	LST EN ISO 6468:2000 išskyrus p. 7.2.1, 7.3.1, 7.5.2, 8.2.	2016		☐				
34.	FAPAS Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Etilparationo (parationo) kiekis (vanduo)	LST EN 12918:2000 išskyrus p. 8.3, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.2, 9.1.3.	2015	☐					
35.	FAPAS Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Malationo kiekis (vanduo)	LST EN 12918:2000 išskyrus p. 8.3, 8.5.3, 8.5.4, 9.1.2, 9.1.3.	2015	☐					
36.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Chloroformo kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					
37.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Bromdichlormetano kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					

38.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Dibromchlormetano kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					
39.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Bromoformo kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					
40.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Trichloreteno kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					
41.	FAPAS (LEAP) Fera Sand Hutton York YO41 1LZ	Taip	Tetrachloreteno kiekis (vanduo)	LST EN ISO 10301:2000 išskyrus p. 2.7.2 ir sk. 3.	2015	☐					
42.	LGC Standards Proficiency testing 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Angliavandenilinio rodiklio nustatymas	LST EN ISO 9377-2:2002	2015	☐					
43.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Amonio kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 7150-1:1998	2017			☐			LGC AQ3865

44.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Boro kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 9390:1998	2015	☐					ERA V258868
45.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Cianido (bendrojo) kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 6703-1:1998, sk. 2	2016		☐				ERA V258868
46.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Drumstumas (geriamas vanduo)	LST EN ISO 7027-1:2016, išskyrus p. 5.4.	2015	☐					ERA V258868
47.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Fluorido kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 10359-1:1998	2015	☐					ERA V258868
48.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Geležies (bendrosios) kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 6332:1995, išskyrus p. 7.1.2, 7.2, 7.3	2015	☐					ERA V258868
49.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Kalcio kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 6058:1998, LST ISO 6058:1998/P:2008	2015	☐					ERA V258868
50.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Magnio kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 6059:1998, LST ISO 6059:1998/P:2008	2015	☐					ERA V258868

51.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Nitratų kiekis (geriamas vanduo)	LST ISO 7890-3:1998	2017			□			LGC AQ3865
52.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Nitratų kiekis (užterštas vanduo)	LST ISO 7890-3:1998	2015		□				ERA V258868
53.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Nitrito kiekis (geriamas vanduo)	LST EN 26777:1999	2017			□			LGC AQ3865
54.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Permanganato indeksas (geriamas vanduo)	LST EN ISO 8467:2000	2017			□			LGC AQ3865

55.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	pH vertė, 20°C (geriamas vanduo)	LST EN ISO 10523: 2012, išskyrus p. 8.	2017			□			LGC AQ3865
56.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Sausoji liekana, 180 °C temperatūroje (geriamas vanduo)	CHS-SVP-112:2019 (1 leidimas)	2015	□					ERA V258868
57.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Savitasis elektrinis laidis, 20°C (geriamas vanduo)	LST EN 27888:1999	2017			□			LGC AQ3865
58.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Spalva (geriamas vanduo)	LST EN ISO 7887:2012, metodas C	2017			□			LGC AQ3865
59.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Suminis kietumas (suminis kalcio ir magnio kiekis) (geriamas vanduo)	LST ISO 6059:1998, LST ISO 6059:1998/P:2008	2015	□					ERA V258868

60.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Šarmingumas (bendrasis, sudėtinis), Hidrokarbonato kiekis (geriamas vanduo)	LST EN ISO 9963-1:1999, išskyrus p. 8.1	2015	☐					ERA V258868
61.	LGC Standards (QMAS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Pelenų kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 936:2000, LST ISO 936:2000/P:2002	2016		☐				LGC QMAS MT6103
62.	LGC Standards (QMAS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Drėgmės kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 1442:2000	2016		☐				LGC QMAS MT6103
63.	LGC Standards (QMAS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Riebalų kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 1443:2000	2016		☐				LGC QMAS MT6103
64.	LGC Standards (QMAS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Baltymų arba Azoto kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 937:2000	2016		☐				LGC QMAS MT6103

65.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Baltymų arba Azoto kiekis (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-148:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825
66.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Drėgmės arba Sausųjų medžiagų kiekis (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-150:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825
67.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Pelenų kiekis (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-149:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825
68.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Riebalų kiekis (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-147:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825
69.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Angliavandenių kiekis (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-151:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825

70.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Energinė vertė (maisto produktai ir patiekalai)	CHS-SVP-151:2019 (1 leidimas)	2019					☐	LGC QFCS FC4825
71.	FAPAS, Proficiency testing from Fera Science Ltd. Sand Hutton, York. YO41 1LZ. UK	Taip	Bendra migracija	LST EN 1186-3:2002 LST EN 1186-9:2002 LST EN 1186-14:2002, išskyrus p. 4, 5	2019				☐		
72.	FAPAS, Proficiency testing from Fera Science Ltd. Sand Hutton, York. YO41 1LZ. UK	Taip	Formaldehido kiekis (3% acto rūgšties tirpale)	LST CEN/TS 13130-23:2006 , išskyrus p. 6.1.2.1, 6.1.3, 6.3.2, 9.4.1.1	2015	☐					
73.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) nustatymas (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 5815-1:2019, išskyrus p. 9.6.1, LST EN 1899-2:2000, išskyrus p. 7.2.1	2015	☐					
74.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) nustatymas (nuotekos, kt. vanduovanduo)	LST ISO 6060:2003	2015	☐					
75.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Suspenduotų medžiagų nustatymas (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 872:2005	2015	☐					

76.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Kjeldalio azoto kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 25663:2000, išskyrus p. 11	2015	☐					
77.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Amonio kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST ISO 7150-1:1998	2015	☐					
78.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Nitratų kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	CHS-SVP-19:2020 (1 leidimas)	2019					☐	
79.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	pH vertės nustatymas (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN ISO 10523:2012, išskyrus p.8	2015	☐					
80.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Nitrito kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 26777:1999	2019					☐	
81.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Chlorido kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST ISO 9297:1998	2019					☐	

82.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Laisvojo chloro kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN ISO 7393-2:2000 išskyrus p. 6.5	2015	☐					
83.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Ortofosfato kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN ISO 6878:2004, p. 4	2019					☐	
84.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Bendrojo fosforo kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN ISO 6878:2004, p. 7	2015	☐					
85.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos (detergentai) (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1	2015	☐					
86.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Ištirpusio deguonies kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN 5814:2012, išskyrus p. 7.1	2015	☐					
87.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA	Taip	Bendrojo azoto kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9	2015	☐					

88.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA USA	Taip	Riebalų kiekis (nuotekos, kt. vanduo)	CHS-SVP-124:2020 (1 leidimas)	2015	☐					
89.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Drumstumo nustatymas (nuotekos, kt.vanduo)	CHS-SVP-128:2020 (1 leidimas)	2019					☐	
90.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Sieros dioksido kiekis (oras)	CHS-SVP-57:2020 (1 leidimas)	2015	☐					
91.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Vandenilio chlorido kiekis (oras)	CHS-SVP-58:2020 (1 leidimas)	2015	☐					Sugeriamas is tirpalas
92.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Amoniaکو kiekis (oras)	CHS-SVP-74:2020 (1 leidimas)	2018				☐		
93.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Sieros vandenilio kiekis (oras)	CHS-SVP-99:2020 (1 leidimas)	2016		☐				Vanduo kaip sugeriamas is tirpalas

94.	LGC Standards (QFCS) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Dulkių (kietųjų dalelių kiekis) (oras)	CHS-SVP-83:2020 (1 leidimas)	2019					☐	
95.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Formaldehido kiekis (oras)	CHS-SVP-88:2020 (1 leidimas)	2016		☐				Vanduo kaip sugeriamas is tirpalas
96.	Sigma-Aldrich RTC, Inc. 2931 Soldier Sprengs Road Laramie, WY 82070 USA USA	Taip	Chloro kiekis (oras)	CHS-SVP-79:2020 (1 leidimas)	2017			☐			Vanduo kaip sugeriamas is tirpalas
97.	ERA – A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Azoto dioksido kiekis (oras)	CHS-SVP-75:2020 (1 leidimas)	2019					☐	Vanduo kaip sugeriamas is tirpalas
98.	AFRICA Scheme Institute of Occupational Medicine Research Avenue North Riccarton Edinburgh EH14 4AP United Kingdom	Ne	Asbesto kiekis (oras)	ISO 8672: 2014	2019					☐	

99.	Vidiniai palyginamieji tyrimai tarp NVSPL cheminių tyrimų poskyrių	Ne	Anglies monoksido kiekis (oras)	CHS-SVP-138:2020 (1 leidimas)	2017			☐			Vidiniai palyginamieji tyrimai
100.	Vidiniai palyginamieji tyrimai tarp NVSPL cheminių tyrimų poskyrių	Ne	Anglies dioksido kiekis (oras)	CHS-SVP-138:2020 (1 leidimas)	2017			☐			Vidiniai palyginamieji tyrimai
101.	Wepal P.O.Box 8005 NL-6700 EC Wageningen The Netherlands	Taip	Sausųjų medžiagų (drėgmės kiekis) (dirvožemis)	LST EN 15934:2012, metodas A (	2019					☐	
102.	Wepal P.O.Box 8005 NL-6700 EC Wageningen The Netherlands	Taip	pH pagal H ₂ O (dirvožemis)	LST EN 15933: 2012, išskyrus p. 5.2	2019					☐	
103.	Wepal P.O.Box 8005 NL-6700 EC Wageningen The Netherlands	Taip	pH pagal KCl (dirvožemis)	LST ISO 10390:2005	2019					☐	
104.	Wepal P.O.Box 8005 NL-6700 EC Wageningen The Netherlands	Taip	Organinės medžiagos (dirvožemis)	LST EN 15935:2012	2019					☐	
105.	Wepal P.O.Box 8005 NL-6700 EC Wageningen The Netherlands	Taip	Bendrasis azotas (dirvožemis)	ISO 11261:1995 LST EN 13654-1:2002, išskyrus p. 8.9	2019					☐	

106.	Olfasense GmbH Fraunhoferstr. 13 24118 Kiel Germany	Ne	Kvapo koncentracijos nustatymas	LST EN 13725:2004+AC:2006	2018				☐		
Kauno skyrius Cheminių tyrimų poskyris											
107.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	Nitritų kiekis	LST EN 26777:1999	2019					☐	
108.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	Nitratų kiekis	LST ISO 7890-3:1998	2019					☐	
109.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	Amonio kiekis	LST ISO 7150-1:1998	2019					☐	
110.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	pH nustatymas	LST ISO 10523:2012, išskyrus p. 8.	2019	☐					gauti abejotini PT rezultatai 2019 m.
111.	ERA WS-216 591 (Ireland)	Taip	Chloridų kiekis	LST ISO 9297:1998	2015	☐					

112.	ERA WS-216 590 Ch 226	Taip	Geležies (bendroji) kiekis	LST ISO 6332:1995	2017			☐			
113.	FAPAS DWC 0301 (United Kingdom)	Taip	Mangano kiekis	LST ISO 6333:1998	2016		☐				
114.	ERA WS-231 (Ireland)	Taip	Suminio kalcio ir magnio nustatymas. Magnio kiekis	LST ISO 6059:1998, LST ISO 6059:1998/P:2008	2015	☐					
115.	ERA WS-231 (Ireland)	Taip	Kalcio kiekis	LST ISO 6058:1998, LST ISO 6058:1998/P:2008	2015	☐					
116.	ERA WS-231 (Ireland)	Taip	Sulfatų kiekis	CHP-K-SVP-2:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
117.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	Permanganato indekso nustatymas	LST EN ISO 8467:2002	2019					☐	
118.	LGC 2S AQ 1843 (United Kingdom)	Taip	Savitojo elektrinio laidžio nustatymas	LST EN 27888:1999	2019					☐	

119.	ERA, WS-231 (Ireland)	Taip	Laisvojo ir bendrojo chloro kiekis	LST EN ISO 7393-1:2000	2015	☐					
120.	ERA WS-231 (Ireland)	Taip	Drumstumo nustatymas	CHP-K-SVP-1:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
121.	LGC Round 11 40A-40D	Taip	Dulkių kiekis Suvirinimo aerozolių kiekis	CHP-K-SVP-3:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
122.	NVSPL Kauno skyrius	Ne	Anglies monoksidas. Anglies dioksidas	CHP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	2017			☐			
Klaipėdos skyrius Cheminių tyrimų poskyris											
123.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury	Taip	Amonis	LST ISO 7150-1:1998	2019					☐	
124.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Nitritas	LST EN 26777:1999	2015	☐					

125.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury	Taip	Nitratas	CHP-KL-SVP-1:2019 (1 leidimas) LST ISO 7890-3:1998	2015	☐					
126.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Geležis	LST ISO 6332:1995 (išskyrus p. 7.1.2, p. 7.2, p. 7.3)	2019					☐	
127.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury Lancashire BL9 0AP UK	Taip	Savitasis elektrinis laidis	LST EN 27888:2002	2019					☐	
128.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury	Taip	Permanganato indeksas	LST EN ISO 8467:2000	2019					☐	
129.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Cheminio deguonies sunaudojimas (ChDS)	LST ISO 6060:2003	2016		☐				
130.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Biocheminio deguonies suvartojimas (BDS7)	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus p. 9.6.1	2015	☐					
131.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos	LST EN 872:2005	2016		☐				

132.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Ištirpęs deguonis	LST EN ISO 5814:2012 (išskyrus p. 7.1)	2018				☐		
133.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Fosforas, ortofosfatai	LST EN ISO 6878:2004, p. 4,7	2016		☐				
134.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekis	LST EN 903-2000 Išskyrus p. 7.1	2015	☐					
135.	LGC Standards (AQUACHECK) Proficiency testing, 1 Chamberhall Business Park Chamberhall Green Bury	Taip	pH	LST ISO 10523:2012	2016		☐				
136.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Kjeldalio azotas	LST EN 25663-2000 Išskyrus p. 11	2019					☐	
137.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Riebalai	CHP-KL-SVP 5.4-55:2014 (2 leidimas) (būsimas žymuo: CHP-KL- SVP-2:2020 (1 leidimas))	2015	☐					
138.	ERA–A Waters Company 16341 Table Mountain Pkwy. Golden, CO 80403 USA	Taip	Drumstumas	CHP-KL-SVP-3:2019 (1 leidimas)	2019					☐	

Šiaulių skyrius Cheminių tyrimų poskyris

139.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Nitratas	CHP- S-SVP 5.4-01:2018 (4 leidimas) CHP-S-SVP-1:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
140.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Nitritas	LST EN 26777:1999	2018				☐		
141.	ERA 16341 Table Mountain Parkway Golden, CO 80403, USA	Taip	Geležis	LST ISO 6332:1995, išskyrus p. 7.2, 7.3	2015	☐					
142.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Amonis	LST ISO 7150-1:1998	2018				☐		
143.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	pH	LST EN ISO 10523:2012, išskyrus p. 8	2018				☐		
144.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Suminis kalcis ir magnis	LST ISO 6059:1998, LST ISO 6059:1998/P:2008	2019					☐	

145.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Savitas elektrinis laidis	LST EN 27888:1999	2019					☐	
146.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Spalva	LST EN ISO 7887:2012, metodas C	2018					☐	
147.	LGC Standards (AQACHECK), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Permanganato indeksas	LST EN ISO 8467:2000	2018					☐	
148.	LGC Standards (BAPS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Alkoholio kiekis (tūrio) (alus)	LST 1572:2004, LST 1572:2004/1K:2008	2019					☐	
149.	LGC Standards (BAPS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Pradinis ekstraktas (sausos medžiagos pradinėje misoje) (alus)	LST 1572:2004, LST 1572:2004/1K:2008	2019					☐	
150.	LGS Standards (BAPS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Spalva (alus)	LST 1490:2006	2019					☐	
151.	LGC Standards (BAPS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	pH (alus) Rūgštingumas (alus)	LST 1990:2007	2019					☐	

152.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Chloridai (druska, mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 1841-1:1997	2018				☐		
153.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Drėgmė (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 1442:2000	2018				☐		
154.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Bendras riebalų kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 1443:2000	2018				☐		
155.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Baltymų kiekis (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 937:2000	2018				☐		
156.	LGC Standards (QFCS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Drėgmė (duona ir pyrago kepiniai)	LST 1492:2013, išskyrus p. 5	2019					☐	
157.	LGC Standards (QFCS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Riebalai (miltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai)	LST 1944:2003, p.1, 2,3.5.1,4 LST 1944:2003/P:2004, LST 1944:2003/1K:2013	2019					☐	

158.	LGC Standards (QFCS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Rūgštingumas (miltiniai kepiniai ir konditerijos gaminiai)	LST 1553:1998, išskyrus p. 8, 9, 10	2019					☐		
159.	LGC Standards (QMAS) 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Pelenai (mėsa ir mėsos produktai)	LST ISO 936:2000, LST ISO 936:2000/ P:2002	2018				☐			
160.	LGC Standards (QFCS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Pelenai (maisto produktai ir gėrimai)	CHP-S- SVP 5.4-58: 2015 (2 leidimas)	2019					☐		
161.	LGC Standards (QFCS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Baltymai (maisto produktai)	CHP-S- SVP 5.4-58: 2015 (2 leidimas)	2019					☐		
162.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Energinė vertė (maisto produktai)	CHP-S- SVP 5.4-58: 2015 (2 leidimas)	2018				☐			
163.	LGC Standards (QMAS), 1 Chamberhall Business Park, Chamberhall Green, Bury Lancashire, BL9 0AP, UK	Taip	Angliavandeniai (maisto produktai)	CHP-S- SVP 5.4-58: 2015 (2 leidimas)	2018				☐			
Mikrobiologinių tyrimų skyrius Vandens ir maisto tyrimų poskyris												

164.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius	LST ISO 4832:2006	2019				□		
165.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų aptikimas	LST ISO 4831:2006	2019					□	
166.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 4831:2006	2019					□	
167.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mikroorganizmų skaičius	LST EN ISO 4833-1:2013	2019				□		
168.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella spp.</i> aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	2018		□				
169.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koagulazę gaminančių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) skaičius	LST EN ISO 6888-1+A1:2005	2019			□			
170.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičius	LST ISO 15214:2009	2019				□		

171.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų vaškinių bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) skaičius	LST EN ISO 7932:2005	2016	☐					
172.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Lūžinių klostridijų (<i>Clostridium perfringens</i>) skaičius	LST EN ISO 7937:2004	2019			☐			
173.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Sulfitus redukuojančių bakterijų skaičius	LST ISO 15213:2009	2019			☐			
174.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 21528-1:2017	2019					☐	
175.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> skaičius	LST ISO 21528-2:2017	2019				☐		
176.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Beta gliukuronidazę gaminančių žarninių lazdelių <i>Escherichia coli</i> skaičius	LST ISO 16649-2:2002	2019				☐		
177.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2016		☐				

178.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mielių skaičius	LST ISO 21527-1:2008	2014	☐					
179.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mielių skaičius	LST ISO 21527-2:2008	2019					☐	
180.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Pelėsinių grybų skaičius	LST ISO 21527-1:2008	2014	☐					
181.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Pelėsinių grybų skaičius	LST ISO 21527-2:2008	2019					☐	
182.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	LST ISO 7251:2006	2019					☐	
183.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 7251:2006	2019					☐	
184.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2018				☐		

185.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella spp.</i> aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	2018				☐		
186.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mielių ir pelėsinių grybų skaičius	M-VMP-SVP-7:2019 (1 leidimas)	-	☐					
187.	-	-	Mielių ir pelėsinių grybų aptikimas	M-VMP-SVP-7:2019 (1 leidimas)	-	☐					
188.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Escherichia coli</i> skaičius	M-VMP-SVP-7:2019 (1 leidimas)	-	☐					
189.	-	-	Koagulazę gaminančių (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) stafilokokų skaičius	M-VMP-SVP-7:2019 (1 leidimas)	-	☐					
190.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C ir 37°C	LST EN ISO 6222:2001	2019					☐	
191.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius	LST EN ISO 16266:2008	2018				☐		

192.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	2019					☐	
193.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Tikimiausias koliforminių bakterijų skaičius	LST EN ISO 9308-2:2014	2015	☐					
194.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	2019					☐	
195.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Tikimiausias žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	LST EN ISO 9308-2:2014	2019					☐	
196.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių enterokokų skaičius	LST EN ISO 7899-2:2001	2019					☐	
197.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičius	LST EN 26461-2:2001	2018				☐		
198.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Lūžinių klostridijų skaičius (<i>Clostridium perfringens</i>) skaičius	LST EN ISO 14189:2016	-		☐				

199.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 19250:2013	2019					☐	
200.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Legionelių skaičius	LST EN ISO 11731:2017	2019					☐	
201.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius	M-VMP-SVP-23	2018				☐		
202.	LGC Standards Sp. Z o.o PH1073	Taip	Sterilumo tyrimas medicinos priemonėms	LST EN ISO 11737-2:2010	2017			☐			
203.	LGC Standards Sp. Z o.o PH1073	Taip	Sterilumo tyrimas farmacijos produktams	M-NTP-SVP-1	2017			☐			
204.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
205.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Bendras mielių ir pelėsinių grybų skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	

206.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Mielių skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
207.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Pelėsinių grybų skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
208.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
209.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikėtinas skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
210.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
211.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų tikėtinas skaičius	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
212.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	

213.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
214.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
215.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	<i>Candida albicans</i> aptikimas	M-NTP-SVP-2	2019					☐	
216.	LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius tamponų metodu	M-NTP-SVP-6	2019					☐	
217.	LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Mielių skaičius tamponų metodu	M-NTP-SVP-6	2019					☐	
218.	LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Pelėsinų grybų skaičius tamponų metodu	M-NTP-SVP-6	2019					☐	
219.	LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Mielių ir pelėsinų grybų skaičius tamponų metodu	M-NTP-SVP-6	2019					☐	

220.	LGC Standards Sp. Z o.o., UK	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius kontaktinių lėkštelių metodu	M-NTP-SVP-6	201					☐	
221.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
222.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
223.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
224.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
225.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
226.	IFM QS Pty Ltd, Australija LGC Standards Sp.	Taip	Sulfitus redukuojančių klostridijų aptikimas	M-NTP-SVP-12:2019 (1 leidimas)	-					☐	

227.	LGC Standards Sp.	Taip	Bendras mikroorganizmų skaičius	M-NTP-SVP-13:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
228.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičius	LST EN ISO 21149:2017	2018				☐		
229.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	LST EN ISO 22718:2016	2018				☐		
230.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Mielių ir pelėsių bendras skaičius	LST EN ISO 16212:2017	2018				☐		
231.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Baltojo balkšvagrybio (<i>Candida albicans</i>) aptikimas	LST EN ISO 18416:2016	2018				☐		
232.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	LST EN ISO 22717:2016	2018				☐		
233.	LGC Standards Proficiency Testing	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	LST EN ISO 21150:2016	2018				☐		

234.	Zakład Zwalczenia Skazien Biologicznych Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Panstwowy Zakład Higieny www.DRRR.de	Taip	Baktericidinio aktyvumo nustatymas su <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>P. aeruginosa</i> ATCC15442	LST EN 1276:2019	2014				☐		
235.	Zakład Zwalczenia Skazien Biologicznych Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Panstwowy Zakład Higieny www.DRRR.de	Taip	Fungicidinio aktyvumo nustatymas su <i>Aspergillus braziliensis</i> ATCC 16404 <i>Candida albicans</i> ATCC10221	LST EN 1650:2019	2015				☐		
236.	www.DRRR.de	Taip	Pagrindinio baktericidinio aktyvumo nustatymas su <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>P. aeruginosa</i>	LST EN 1040:2006	-				☐		
237.	www.DRRR.de	Taip	Pagrindinio fungicidinio aktyvumo nustatymas su <i>Aspergillus braziliensis</i> ATCC 16404 <i>Candida albicans</i>	LST EN 1275:2006	-				☐		
238.	www.DRRR.de	Taip	Mikobaktericidinio ir tuberkulicidinio aktyvumo nustatymas su <i>Mycobacterium terrae</i> ATCC15769 <i>Mycobacterium avium</i> ATCC15755	LST EN 14348:2005	-				☐		

Mikrobiologinių tyrimų skyrius Parazitologinių tyrimų poskyris

239.	Labquality 3323	Taip	Parazitai kraujyje	M-PT-SVP-1:2020 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
240.	Labquality 3323	Taip	Parazitai išmatose	M-PT-SVP-2:2020 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
241.	Labquality 3323	Taip	<i>Helicobacter pylori</i> antigenas išmatose	M-PT-SVP-3:2020 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
242.	Labquality 3323	Taip	Maliarijos antigenas kraujyje	M-PT-SVP-4:2020 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
243.	Labquality 3323	Taip	Slaptas kraujas išmatose	M-PT-SVP-5:2020 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
Kauno skyrius Mikrobiologinių tyrimų poskyris											
244.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	2017			☐			

245.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius	LST ISO 4832:2006	2015	☐					
246.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Bendras mikroorganizmų skaičius	LST EN ISO 4833-1:2013	2015	☐					
247.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Beta gliukuronidazę gaminančių <i>Escherichia coli</i> skaičius	LST ISO 16649-2:2002 LST ISO 16649-2:2002 /P:2009	2018				☐		
248.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> skaičius	LST EN ISO 21528-2:2017	2018				☐		
249.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Bacillus cereus</i> (vaškinių bacilų) skaičius	LST EN ISO 7932:2005-10	2016		☐				
250.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Koagulazę gaminančių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) skaičius	LST EN ISO 6888-1+A1:2005	2016		☐				
251.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Koliforminių bakterijų labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 4831:2006	2018				☐		

252.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Listeria</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2019					☐	
253.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	Nedalyvauta	☐					
254.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Listeria</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	Nedalyvauta	☐					
255.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Koliforminių bakterijų aptikimas	LST ISO 4831:2006	Nedalyvauta	☐					
256.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius tamponų metodu	MP-K SVP 5.4-47:2017 (3 leidimas)	Nedalyvauta	☐					
257.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> (tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų) skaičius tamponų metodu	MP-K SVP 5.4-47:2017 (3 leidimas)	Nedalyvauta	☐					
258.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Mielų skaičius tamponų metodu	MP-K SVP 5.4-47:2017 (3 leidimas)	Nedalyvauta	☐					

259.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Pelėsinių grybų skaičius tamponų metodu	MP-K SVP 5.4-47:2017 (3 leidimas)	Nedalyvauta	☐					
260.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C ir 37°C	LST EN ISO 6222:2001	2018				☐		
261.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	2018				☐		
262.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	2018				☐		
263.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Žarninių enterokokų skaičius	LST EN ISO 7899-2:2001	2018				☐		
264.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius	LST EN ISO 16266:2008	2018				☐		
265.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Salmonelių (<i>Salmonella</i> spp.) aptikimas	ISO 19250:2013	2019					☐	

266.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius	MP-K-SVP-1:2019 (1 leidimas)	2017			□			
267.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Legionelių aptikimas ir skaičiavimas vandenyje	LST EN ISO 11731:2017	2019					□	
268.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius tikimiausiojo skaičiaus metodu	LST EN ISO 9308-2:2014	Nedalyvauta		□				
269.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Salmonella spp.</i> aptikimas	MP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	2018				□		
270.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Escherichia coli</i> skaičius	MP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	2018				□		
271.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Sulfitredukuojančių klostridijų skaičius	MP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	Nedalyvauta	□					
272.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius	MP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	Nedalyvauta	□					

273.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Staphylococcus. aureus</i> skaičius	MP-K-SVP-4:2019 (1 leidimas)	Nedalyvauta	☐					
274.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius	LST EN ISO 21149:2017	2017			☐			
275.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> aptikimas	LST EN ISO 22718:2016 MPK-SVP 5.4-38:2017 (4 leidimas)	2017			☐			
276.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Escherichia coli</i> aptikimas	LST EN ISO 21150:2016 MPK-SVP 5.4-38:2017 (4 leidimas)	2017			☐			
277.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> aptikimas	LST EN ISO 22717:2016 MPK-SVP 5.4-38:2017 (4 leidimas)	2017			☐			
278.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	<i>Candida albicans</i> aptikimas	LST EN ISO18416:2016 MPK-SVP 5.4-38:2017 (4 leidimas)	2017			☐			
279.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		

280.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Mielių skaičius	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
281.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Pelėsinių grybų skaičius	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
282.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	<i>Escherichia coli</i> aptikimas	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
283.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
284.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> aptikimas	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
285.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	<i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> aptikimas	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
286.	IFM Quality Services Pty Ltd, PO Box 877, Ingleburn 2565, AUSTRALIA	Taip	Sterilumo tyrimas farmacijos preparatams	MP-K-SVP-9:2019 (1 leidimas)	2018				☐		

287.	LGC Standarts Teddington, Middlesex, United Kingdom	Taip	Sterilumo tyrimas medicinos priemonėms	MP-K-SVP-10:2019 (1 leidimas)	Nedalyvauta	☐					
288.	Labquality, Kumpulantie 15 00520 Helsinkis, Suomija	Taip	Išmatų kultūra	MP ^K -SVP 5.4-59: 2008 (1 leidimas) MP ^K -SVP 5.4-60: 2017 (2 leid.)	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
289.	Labquality, Kumpulantie 15 00520 Helsinkis, Suomija	Taip	Gerklės streptokokinė kultūra, atrankiniai tyrimai ir identifikavimas	MP ^K -SVP 5.4-55: 2008 (1 leidimas) MP ^K -SVP 5.4-60: 2017 (2 leid.)	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
290.	Labquality, Kumpulantie 15 00520 Helsinkis, Suomija	Taip	Šlapimo kultūra, kiekybinė analizė,	MP ^K -SVP 5.4-51: 2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-60: 2017 (2 leid.)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
291.	Labquality, Kumpulantie 15 00520 Helsinkis, Suomija	Taip	Bendroji mikrobiologija	MP ^K -SVP 5.4-53: 2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-54: 2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-55: 2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-58: 2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-60: 2017 (2 leid.)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
292.	Gaunamas nemokamas iš EARS programos, UKNEQAS	Taip	Mikroorganizmų kultūros ir jautrumas antibakteriniams vaistams (kraujo kultūra), (nemokamas iš EARS programos)	MP ^K -SVP 5.4-57:2008 (1 leid.) MP ^K -SVP 5.4-60: 2017 (2 leid.)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	

293.	Labquality, Kumpulantie 15 00520 Helsinki, Suomija	Taip	<i>Clostridium difficile</i> kultūra ir toksinų nustatymas	MP ^K -SVP 5.4-59: 2008 (1 leidimas)	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
Klaipėdos skyrius Mikrobiologinių tyrimų poskyris											
294.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella spp.</i> aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	2017			☐			
295.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius	LST ISO 4832:2006	2018				☐		
296.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų aptikimas	LST ISO 4831:2006	2016		☐				
297.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 4831:2006	2016		☐				
298.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mielių ir pelėsinų grybų skaičius	LST ISO 21527-1:2008	2017			☐			

299.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Bendras mikroorganizmų skaičius	LST EN ISO 4833-1:2013	2018				☐		
300.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičius	LST ISO 15213:2009	2019					☐	
301.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Vibrio</i> <i>parahaemolyticus</i> aptikimas	LST EN ISO 21872-1:2017	2019					☐	
302.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Vibrio spp.</i> aptikimas	LST EN ISO 21872-1:2017	2019					☐	
303.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mezofilinių pieno rūgšties bakterijų skaičius	LST ISO 15214:2009	2017			☐			
304.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koagulazę gaminančių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) skaičius	LST EN ISO 6888-1+A1:2005	2018				☐		
305.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų vaškinių bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) skaičius	LST EN ISO 7932:2005-10	2018				☐		

306.	IFM Quality Services, Australija	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> skaičius	LST EN ISO 21528-2:2017	2018				☐		
307.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Beta gliukuronidazę gaminančių <i>Escherichia coli</i> skaičius	LST ISO 16649-2:2002	2018				☐		
308.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų žarninių lazdelių aptikimas	LST ISO 7251:2006	2016		☐				
309.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų žarninių lazdelių labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 7251:2006	2016		☐				
310.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Listeria monocytogenes</i> aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2018				☐		
311.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Listeria spp.</i> aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2018				☐		
312.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų pseudomonų (<i>Pseudomonas spp.</i>) skaičius	LST EN ISO 13720:2011	2017			☐			

313.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Mezofilinių aerobinių bakterijų sporų skaičius	MP-KL-SVP -2:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
314.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Termofilinių aerobinių bakterijų sporų skaičius	MP-KL-SVP -2:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
315.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Mezofilinių anaerobinių bakterijų sporų skaičius	MP-KL-SVP -3:2019 (1 leidimas)	2015	☐					
316.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C ir 37°C	LST EN ISO 6222:2001	2016		☐				
317.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius. Geriamas vanduo	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	2016		☐				
318.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių enterokokų skaičius	LST EN ISO 7899-2:2001	2016		☐				
319.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius. Geriamas vanduo	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017	2015	☐					

320.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 19250:2013	2015	☐					
321.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Legionelių aptikimas ir skaičius	LST EN ISO 11731:2017	2018				☐		
322.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Legionella pneumophila</i> aptikimas ir skaičius	LST EN ISO 11731:2017	2018				☐		
323.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius	LST EN ISO 16266:2008	2016		☐				
324.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius	MP-KL-SVP -1:2019 (1 leidimas)	2018				☐		
Šiaulių skyrius Mikrobiologinių tyrimų poskyris											
325.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 6579-1:2017	2018				☐		

326.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų labiausiai tikėtinas skaičius	LST ISO 4831:2006	2016		□				
327.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Mielių ir pelėsinių grybų skaičius	LST ISO 21527-2:2008	2016		□				
328.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Bendras mikroorganizmų skaičius	LST EN ISO 4833-1:2013	2018				□		
329.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koagulazę gaminančių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) skaičius	LST EN ISO 6888-1+A1:2005	2018				□		
330.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Numanomų vaškinių bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) skaičius	LST EN ISO 7932:2005-10	2018				□		
331.	IFM Quality Services, Australija	Taip	<i>Enterobacteriaceae</i> skaičius	LST EN ISO 21528-2:2017	2018				□		
332.	IFM Quality Services, Australija	Taip	Beta gliukuronidazę gaminančių <i>Escherichia coli</i> skaičius	LST ISO 16649-2:2002	2015	□					

333.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Listeria monocytogenes</i> aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2018				☐		
334.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Listeria monocytogenes</i> skaičius	LST EN ISO 11290-2:2017	2018				☐		
335.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Listeria monocytogenes</i> aptikimas	LST EN ISO 11290-1:2017	2018				☐		
336.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C ir 37°C	LST EN ISO 6222:2001	2015	☐					
337.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius. Geriamas vanduo	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	2015	☐					
338.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Žarninių enterokokų skaičius	LST EN ISO 7899-2:2001	2015	☐					
339.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Koliforminių bakterijų skaičius. Geriamas vanduo	LST EN ISO 9308-1:2014 LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	2015	☐					

340.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Salmonella</i> spp. aptikimas	LST EN ISO 19250:2013	2015	☐					
341.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	Legionelių aptikimas ir skaičius	LST EN ISO 11731:2017	2018				☐		
342.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Legionella pneumophila</i> aptikimas ir skaičius	LST EN ISO 11731:2017	2018				☐		
343.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> skaičius	LST EN ISO 16266:2008	2018				☐		
344.	LGC standards Proficiency testing, Jungtinė karalystė	Taip	<i>Staphylococcus aureus</i> skaičius	MP-S-SVP -1:2019 (1 leidimas)	2019					☐	
345.	Labquality3563	Taip	Gerklės streptokokinė kultūra	MP-S-SVP 5.4-2012	2019	☐					
346.	Labquality3563	Taip	Šlapimo kultūra	MP-S-SVP 5.4-41	2019	☐					

347.	Labquality3563	Taip	Išmatų kultūra	Basic bacteriological procedures in clinical microbiology	2019	☐					
Fizikinių veiksnių tyrimų poskyris											
348.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Dirbtinė apšvieta	HN 98:2014 FT-SVP-2:2019 2 leidimas	2019		☐				
349.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Natūrali apšvieta	HN 98:2014 FT-SVP-3:2019 2 leidimas	2019		☐				
350.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	UV spinduliuotė	HN 71:2009 FT-SVP-11:2019 1 leidimas	2018	☐					
351.	Studio D - akustika s.r.o. Čekija.	Taip	Akustinis triukšmas	LST ISO 1996-1:2017 LST ISO 1996-2:2017	2019	☐					
352.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Akustinis triukšmas	LST EN ISO 16032:2004	2018			☐			

353.	Studio D - akustika s.r.o. Čekija.	Taip	Akustinis triukšmas	LST EN ISO 9612:2009	2019	☐					
354.	Studio D - akustika s.r.o. Čekija.	Taip	Vibracija	LST EN ISO 5349-1:2004 LST EN ISO 5349-2:2004 LST EN ISO 5349-2:2002/A1:2015	2019	☐					
355.	AS "Augstsprieguma tikls" Latvia .	Ne	Vibracija	LST ISO 2631-1:2004, LST ISO 2631-1:2004/A1:2010	2019			☐			
356.	AS "Augstsprieguma tikls" Latvia .	Ne	Vibracija	LST EN 14253:2004+A1:2008	2019			☐			
357.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Elektromagnetiniai laukai	FT-SVP-6:2019 1 leidimas	2019				☐		
358.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Elektromagnetiniai laukai	HN 80:2015	2019				☐		
359.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Elektromagnetiniai laukai	LST EN 50492:2009, 9 dalis, G, K priedai	2019				☐		

360.	AS “Augstsprieguma tikls” Latvia	Ne	Elektromagnetiniai laukai	HN 104:2011	2019				☐		
361.	AS “Augstsprieguma tikls” Latvia	Ne	Elektromagnetiniai laukai	LST EN 50413:2009 LST EN 50413:2009/A1:2014	2019				☐		
362.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Šiluminė aplinka	HN 69:2003 FT-SVP-9:2019 1 leidimas	2018					☐	
363.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Šiluminė aplinka	HN 42:2009 FT-SVP-9:2019 1 leidimas	2018	☐					
364.	Nacionalinė visuomenė sveikatos priežiūros laboratorija, Vilnius	Ne	Ventiliacijos efektyvumas	FT-SVP-10:2019 1 leidimas	2018	☐					
Klinikinių tyrimų skyrius Bakteriologinių tyrimų poskyris											
365.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Išmatų kultūra	(MS)-SVP 5.4-4.12: 2011 (2 leidimas)	2016	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

366.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Grybų kultūra	(MS)-SVP 5.4-4.16: 2011 (2 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
367.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Gerklės streptokokinė kultūra	(MS)-SVP 5.4-4.05: 2008 (1 leidimas)	2016	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
368.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Kraujo kultūra	(MS)-SVP 5.4-4.20: 2011 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
369.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Cerebrospinalinis skystis	(MS)-SVP 5.4-4.20: 2011 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
370.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Rotaviruso ir adenoviruso antigeno nustatymas	Gamintojo instrukcija	2015	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
371.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Bendroji mikrobiologija (aerobai ir anaerobai)	(MS)-SVP 5.4-4.22: 2011 (1 leidimas) (MS)-SVP 5.4-4.03: 2011 (1 leidimas)	2016	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
372.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Bendroji mikrobiologija (aerobai)	(MS)-SVP 5.4-4.22: 2011 (1 leidimas) (MS)-SVP 5.4-4.03: 2011 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

373.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Kiekybinė šlapimo kultūra	(MS)-SVP 5.4-4.19: 2011 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
374.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	<i>Clostridium difficile</i> kultūra ir toksinų nustatymas	Gamintojo instrukcija	2017	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
375.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Mikroskopija (objektinis stiklėlis, dažymas gramo būdu)	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
376.	QCMD Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science Park Glasgow G20 0XA	Taip	Bakterijų nustatymas ir diferencijavimas MALDI-TOF įrangos pagalba	KS-DI- 5.3-28 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
377.	European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network (ECDC)	Taip	<i>Neisseria meningitidis</i>	(MS)-SVP 5.4-4.01: 2008 (1 leidimas)	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
378.	European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network (ECDC)	Taip	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	(MS)-SVP 5.4-4.01: 2008 (1 leidimas)	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
379.	European Invasive Bacterial Diseases Surveillance Network (ECDC)	Taip	<i>Haemophilus influenzae</i>	(MS)-SVP 5.4-4.01: 2008 (1 leidimas)	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

380.	European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (ECDC)	Taip	Mikroorganizmų kultūros ir jautrumas antibakteriniams vaistams	(MS)-SVP 5.4-4.01: 2008 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
381.	Food-and Waterborne Diseases and Zoonoses Network (FWD-Net) (ECDC)	Taip	Salmonelių kultūros ir jautrumas antibakteriniams vaistams	(MS)-SVP 5.4-4.13: 2008 (1 leidimas)	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
382.	Food-and Waterborne Diseases and Zoonoses Network (FWD-Net) (ECDC)	Taip	Kampilobakterijų kultūros ir jautrumas antibakteriniams vaistams	(MS)-SVP 5.4-4.12: 2011 (2 leidimas)	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
383.	Food-and Waterborne Diseases and Zoonoses Network (FWD-Net) (ECDC)	Taip	<i>Escherichia coli</i> serotipavimas	KS-SVP 5.4-1.01 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
384.	European Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (ECDC)	Taip	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	(MS)-SVP 5.4-4.24: 2011 (1 leidimas)	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Klinikinių tyrimų skyrius Molekulinių biologinių tyrimų poskyris											
385.	WHO (World Health Organisation) QCMD LABQUALITY	Taip	Gripo A viruso tipavimas	KS-SVP-8	2019	☐	☐	☐	☐	☐	

386.	WHO (World Health Organisation) QCMD	Taip	Gripo A ir B RNR viruso nustatymas	KS-SVP-8	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
387.	INSTAND	Taip	HSV(Herpes simplex)- 1/2 DNR kokybinis nustatymas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
388.	INSTAND	Taip	CMV DNR kokybinis nustatymas	Nenurodytas	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
389.	INSTAND	Taip	ŽPV DNR nustatymas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
390.	INSTAND	Taip	ŽIV-1 RNR kiekybinis nustatymas	Nenurodytas	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
391.	INSTAND	Taip	HCV RNR kiekybinis nustatymas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
392.	INSTAND	Taip	HBV DNR kiekybinis nustatymas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	

393.	INSTAND	Taip	HCV genotipavimas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
394.	INSTAND	Taip	ŽIV-1 atsparumo vaistams nustatymas	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
395.	UKNEQAS	Taip	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNR nustatymas	KS-SVP 5.4-3.11	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
396.	QCMD	Taip	<i>7 Lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas</i>	Nenurodytas	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
397.	INSTAND	Taip	<i>Chlamydia trachomatis</i> ir <i>Neisseria</i> <i>gonorrhoeae</i> DNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
398.	INSTAND	Taip	MRSA nustatymo (atspariu meticilinui <i>S.</i> <i>aureus</i> DNR) tyrimai	KS-SVP 5.4-3.22	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
399.	Robert Koch institut EMERGE	Taip	III pavojingumo grupės patogenų DNR/RNR	KS-SVP 5.4-3.23 Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	

400.	WHO INSTAND	Taip	Tymų, raudonukės ir parotito RNR (Tymų ir Raudonukės virusų RNR nustatymas)	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
401.	-	Taip	Poliomielito ir kitų enterovirusų RNR	Nenurodyta	-	☐	☐	☐	☐	☐	
402.	EVD-LabNet	Taip	Virusinių hemoraginių karštinių sukėlėjų RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
403.	QCMD	Taip	Paukščių gripo, paragripo, adeno ir rinosincitinio virusų RNR nustatymas	Nenurodyta	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
404.	UKNEQAS	Taip	<i>Haemophilus influenza</i> DNR nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.16	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
405.	States serum institut	Taip	<i>Campylobacter coli</i> ir <i>Campylobacter jejuni</i> DNR nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.22	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
406.	UKNEQAS	Taip	<i>Neisseria meningitidis</i> DNR nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.12	2018	☐	☐	☐	☐	☐	

407.	UKNEQAS	Taip	<i>S. pneumonia</i> serotipo nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.18	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
408.	LABQUALITY	Taip	<i>Corynebacterium diphteriae</i> toksino geno nustatymas PGR metodu	KS-SVP5.4-3.15	2017	☐	☐	☐	☐	☐	
409.	INSTAND	Taip	<i>Clostridium difficile</i> toksino genų DNR nustatymas	Nenurodyta	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
410.	INSTAND	Taip	<i>Bordetella pertusis</i> ir <i>Bordetella parapertusis</i> nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.19	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
411.	States serum institute	Taip	Verocitotoksinių <i>Escherichia coli</i> (VTEC) identifikavimas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.20	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
412.	QCMD	Taip	Bakterinių gastroenteritus sukeliančių bakterijų nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
413.	INSTAND	Taip	<i>MersCoV RNR</i> nustatymas PGR metodu	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	

414.	INSTAND	Taip	<i>Borrelia burgdorferi</i> DNR nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.05	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
415.	EVD LAB NET	Taip	Erkinio encefalito viruso RNR nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.24	2017	☐	☐	☐	☐	☐	
416.	INSTAND	Taip	Norovirusų RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
417.	INSTAND	Taip	Parvoviruso B19 nustatymas	Nenurodyta	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
418.	INSTAND	Taip	Pasiutligės viruso RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
419.	QCMD	Taip	Kokybinis RSV RNR nustatymas	Nenurodyta	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
420.	ECDC States serum institut INSTAND	Taip	ESBL ir karbapenemazes koduojančių genų nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.08 KS-SVP 5.4-3.09	2019	☐	☐	☐	☐	☐	

421.	UKNEQAS INSTAND	Taip	Enterokokų atsparumo vankomicinui genų nustatymas PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.07	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
422.	INSTAND	Taip	<i>Chlamydomphila pneumonia</i> ir <i>Mycoplasma pneumonia</i> nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
423.	QCMD	Taip	Kvėpavimo takų virusinių sukėlėjų nustatymas	Nenurodyta	2019	☐	☐	☐	☐	☐	
424.	INSTAND	Taip	Denge viruso RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
425.	INSTAND	Taip	CHIKUNGUNYA viruso RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
426.	INSTAND	Taip	ZIKA viruso RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
427.	WHO and RCPAQAP	Taip	YFV RNR nustatymas	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	

428.	INSTAND	Taip	<i>Legionella pneumophila</i> nustatymas tikralaikės PGR metodu	KS-SVP 5.4-3.14	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
429.	INSTAND	Taip	<i>Pneumocystis jirovecii</i> nustatymas PGR metodu	Nenurodyta	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
430.	States serum institut and ECDC	Taip	<i>Listeria monocytogenes</i> serogrupės nustatymas PGR metod	Nenurodyta	2017	☐	☐	☐	☐	☐	
431.	Robert Koch –Institut	Taip	III pavojingumo grupės patogenų DNR/RNR	KS-SVP 5.4-3.22:2017	2017	☐	☐	☐	☐	☐	
Klinikinių tyrimų skyrius Virusologinių tyrimų poskyris											
432.	World Health Organisation, European Centre for Disease Prevention and Control, RIVM, Pobox 1, 3720 BA, Bilthoven The Netherlands	Taip	Gripo virusai ir kiti ŪVKTI	KS-SVP-1 KS-SVP-2	2018	☐	☐	☐	☐	☐	
433.	World Health Organisation, Polio labnetwork, RIVM Pobox 1, 3720 BA, Bilthoven The Netherlands	Taip	Poliomielito, kiti enterovirusai ir koronovirusai	KS-SVP-5	2019	☐	☐	☐	☐	☐	

434.	World Health Organisation, Centre for Disease Prevention and Control, Measles and Rubella Laboratory Network, Wisconsin State Laboratory of Hygiene	Taip	Tymų, raudonukės ir <i>Herpes</i> virusai	KS-SVP 5.5-2.09 KS-SVP 5.5-2.10	2010	☐	☐	☐	☐	☐	
435.	World Health Organisation, European Centre for Disease Prevention and Control, EVD- LabNet, P.O. Box 2040, 3000 CA Rotterdam The Netherlands	Taip	Erkinio encefalito, limfocitinio chriomeningito, geltonojo drugio, West Nilo, Čikungunja, pasiutligės, raupų virusai	KS-SVP 5.5-2.12	2010	☐	☐	☐	☐	☐	
436.	Deutschen Referenzbüro für Ringversuche & Referenzmaterialien, Bodmanstraße 4 87435 Kempten, Germany	Taip	Dezinfekantų virucidinio aktyvumo nustatymas	KS-SVP 5.5-2.06	-	☐	☐	☐	☐	☐	
Klinikinių tyrimų skyrius Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyris											
437.	RCPAQAP, Suite 201, 8 Herbert Street, St Leonards NSW 2065, Sidnėjus, Australija	Taip	Leptospirozės serologinis tyrimas	(MS)-SVP 5.4-4.1.05:2012 (3 leidimas)	2019-10-21	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
438.	RCPAQAP, Suite 201, 8 Herbert Street, St Leonards NSW 2065, Sidnėjus, Australija	Taip	Bruceliozės serologinis tyrimas	(MS)-SVP 5.4-4.1.12:2012 (1 leidimas)	2019-07-08	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

439.	ECDC tinklas <i>European Food- and Waterborne Disease and Zoonoses network</i> UK NEQAS, Public Healh England 61 Colindale Avenue, Londonas, NW9 5EQ Jungtinė Karalystė	Taip	Legionella spp. pasėlis	(MS ^V)-SVP 5.4-4.1.10 (1 leidimas)	2019-12-16	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Klinikinių tyrimų skyrius Serologinių tyrimų poskyris											
440.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	<i>Toxoplasma gondii</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
441.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	CMV viruso specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
442.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	EBV (mononukleozė) specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

443.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Erkinio encefalito viruso specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
444.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, Measles/Rubella network PSO	Taip	<i>Rubella</i> (raudonukės) viruso specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
445.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, European Quality Assurance	Taip	<i>Bordetella pertussis</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
446.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	<i>Mycoplasma pneumonia</i> specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
447.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	<i>Helicobacter pylori</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

448.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	<i>Chlamydia pneumonia</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
449.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, EUROIMMUN	Taip	<i>Borrelia burgdorferi</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
450.	Measles/rubella network PSO, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Tymų virusas, antikūnai	KS-SVP-12	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
451.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Kiaulytės virusas, specifiniai antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
452.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	<i>Varicella zoster</i> virusas, antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

453.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, EUROIMMUN	Taip	<i>Herpes simplex</i> virusai 1 ir 2, antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
454.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Sifilio serologija	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
455.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Hepatito A antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
456.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Hepatito B ir C serologija	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
457.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	ABO grupės ir Rh faktorius antikūnų skryningui	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

458.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Leukocitų diferencinis skaičiavimas, 5 dalių, Coulter Hx500	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
459.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Bendras kraujo tyrimas Coulter Hx500	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
460.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Eritrocitų nusėdimo greitis	Gamintojo instrukcija	-	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
461.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, NOBIS LABORDIAGNOSTICA40058 1 Klužas-Nanoka	Taip	ADTL, fibrinogenas ir protrombino laiko nustatymas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
462.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, NOBIS LABORDIAGNOSTICA40058 1 Klužas-Nanoka	Taip	Hormonų ir vėžio žymenų nustatymui	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

463.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Bendroji klinikinė chemija,Serumas A	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
464.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Bilirubinas konjuguotas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
465.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Vitaminai A, E ir vitamino D metabolitai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
466.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	CRB, kiekybiniai metodai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
467.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Glikolizintas hemoglobinas A1c	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

468.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Narkotinių medžiagų atrankinis tyrimas šlapime	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
469.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Reumatodinis faktorius	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
470.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Antistreptolizino titras (ASO)	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
471.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija	Taip	Žmogaus T limfocitų limfotrofinis virusas, antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
472.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	ŽIV antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

473.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	HIV -1 p24 antigenas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
474.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Interferonas gamma	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
475.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Limfocitų imunofenotipavimas (CD4, CD8 ir kt.)	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
476.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Jersinjozės antikūnų nustatymas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
477.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Amebiasės ir Echinokokozės antikūnai (serologija)	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

478.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Stabilgės IgG antikūnų nustatymas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
479.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Difterijos antikūnų nustatymas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
480.	Išorinė kokybės kontrolė	-	<i>Trichinella spiralis</i> antikūnai	Gamintojo instrukcija	-	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
481.	Išorinė kokybės kontrolė	-	<i>T. canis</i> antikūnai antikūnai	Gamintojo instrukcija	-	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
482.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, ECDC	Taip	Legionella Ag šlapime	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

483.	Išorinė kokybės kontrolė	Taip	Legionella Ak šlapime	Gamintojo instrukcija	-	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
484.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Alergijų specifinių Ak nustatymas	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
485.	INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, EUROIMMUN	Taip	Denge viruso IgG ir IgM	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
486.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija,	Taip	Hanta virusų antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
487.	Išorinė kokybės kontrolė	Taip	Cisticercozės (Teania solium) IgG antikūnai	Gamintojo instrukcija	-	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

488.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija	Taip	Vakarų Nilo viruso antikūnai	Gamintojo instrukcija	2018	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
489.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, EUROIMMUN	Taip	Činkungunija viruso antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
490.	Labquality Kumpulantie 15 FI-00520 Helsinkis, Suomija, INSTAND 40223 Diuseldorfas Vokietija, EUROIMMUN	Taip	Hepatito E antikūnai	Gamintojo instrukcija	2019	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	

PAAIŠKINIMAI:

☐ – planuojamas rezultatų kokybės užtikrinimas;

☒ - įvykdytas rezultatų kokybės užtikrinimas

Parengė: Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo l.e.p. pavaduotoja

Rasa Karalkevičienė

(pareigos, vardas, pavardė)

2020-01-23

(data)

(parašas)