

19. Oro tarša.

19-21 skyriai ir 19-24 lentelės nepildomos, įmonė neatitinka TIPK taisyklių 2 priedo 4 punkto „išmetama į aplinkos orą 10 tonų per metus ar daugiau teršalų“, 6 punkto „naudojamas stacionarus degimo šaltinis, kurio šiluminis našumas yra 20,0 MW ar daugiau“, 7 punkto „eksploatuojami tirpiklius naudojančios įrenginiai, kurie pagal tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. 15-634), 2 priedo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16 ir 17 punktuose nurodytas veiklos rūšis patenka į aukštesniąją tirpiklių suvartojimo kategoriją, arba kituose minėtos tvarkos 2 priedo punktuose nurodytų veiklos rūšių įrenginiai, kuriuose tirpiklių sunaudojama daugiau nei 10 tonų per metus“ reikalavimuose numatytų kriterijų.

Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 19 straipsnio reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 patvirtintų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282) nustatyta tvarka, iki **2012-08-01** atlikti vykdomos veiklos metu eksploatuojamų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją ir inventorizacijos ataskaitą pateikti Vilniaus RAAD.

22. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

22-25 skyriai ir 25-34 lentelės nepildomos, kadangi įmonė neatitinka TIPK taisyklių 2 priedo 2 punkto „išleidžiama (planuojama išleisti) į aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, žemdirbystės drėkinimo laukus ir kt.: 2.1. 5 m-3/per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt.(išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus); 2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-503 (nuo 2006 m. lapkričio 10 d.) (Žin., 2006, Nr. 120-4571) redakcija nuotekų, kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų, pavojingų medžiagų, kurias pagal galiojančius teisės aktus galima išleisti tik turint Leidimą;“, 3. išleidžiama ar planuojama išleisti į aplinką paviršines nuotekas, kurių išleidimas pagal galiojančius teisės aktus paviršinėms nuotekoms tvarkyti galimas tik turint Leidimą; 3-1. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamas dujas“ kriterijų.

Paviršinių nuotekų tvarkymą vykdyti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu (LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas. Nr. D1-193);

Papildomos sąlygos:

Iki 2012-03-15 pateikti Vilniaus RAAD teršalų (BDS₇, ChDS, detergentus, bendrąjį fosforą, naftą, SM, Cr, Zn, Cd, Ni, Pb, Cu) išleidžiamų į nuotakyną, tyrimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-911 „Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinko monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 148-6962) 1.2.5 punktu, nuo 2012 m. gegužės 1 d. ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar kuriose pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą ribinę koncentraciją į nuotekų surinkimo sistemą, privalo vykdyti išleidžiamų teršalų monitoringą.

Paraiškos 30 lentelėje numatytos priemonės privalo būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2012-12-31. Apie priemonės įdiegimą raštu informuoti Vilniaus RAAD.

26. Dirvožemio apsauga.

Galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga (asfalto, asfaltbetonio, betono ar pan.) ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų;
Paviršinių nuotekų tvarkymą vykdyti vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu (LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d įsakymas. Nr. D1-193);

27. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas:

27.1. Atliekų susidarymas.

Pagrindinį objekte susidarančių pavojingų atliekų kiekį po baro modernizacijos sudarys fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuris numatomas perduoti tvarkyti į UAB „Toksika“. Nepavojingos atliekos susidarančios įmonėje bus perduotos tvarkyti: buitinės atliekos į UAB „VSA Vilnius“, o fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių - į UAB „Toksika“.

Visos susidarančios atliekos pridodamos atliekas tvarkančioms įmonėms su kuriomis sudarytos sutartys. Sutarčių kopijos pridedamos prie **Paraiškos priedų.**

35 lentelė. Leidžiamos pagaminti atliekos.

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju)

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) atliekų perdirbimo įrenginys

Atliekos			Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Susidarymas	
Kodas	Pavadinimas	Pavojingumas		Projektinis kiekis, t/m.	Didžiausias leidžiamas pagaminti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
20 03 01	Buitinės atliekos	Nepavojingos	Administracinis pastatas	20	20
09 01 08	Fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	Nepavojingos	Atliekų perdirbimo padalinys	8	8
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepavojingos	Atliekų perdirbimo padalinys	7,5	7,5
12 01 10	Sintetinės mašininės alyvos	Pavojingos H14	Atliekų perdirbimo padalinys	0,5	0,5
19 02 05	Fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojingos, H14	Atliekų perdirbimo padalinys	20	20

36 lentelė. Atliekos, leidžiamos perduoti atliekų naudojimo ar šalinimo įmonėms.

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) _____

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) atliekų perdirbimo įrenginys

Atliekos	
Kodas	Pavadinimas
1	2
20 03 01	Buitinės atliekos
09 01 08	Fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
12 01 10	Sintetinės mašininės alyvos
19 02 05	Fizikinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų

27.2. Atliekų naudojimas ir/ar šalinimas.

37 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms).

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) _____

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) atliekų perdirbimo įrenginys

Atliekos			Naudojimas		
Kodas	Pavadinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m	Naudojimo būdas	Didžiausias leidžiamas naudoti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
03 02 04	Neorganiniai medienos konservantai	Pavojinga, H14	5,0	R4, R5	5,0 ¹
03 02 05	Kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H14		R5	
06 01 01	Sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	Pavojinga, H8	8,0	R6, R7, R11	8,0 ²
06 01 02	Druskos rūgštis	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
06 01 05	Azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
06 01 06	Kitos rūgštys	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
11 01 05	Ėsdinimo rūgštys	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
11 01 06	Kitaip neapibrėžtos rūgštys	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
06 02 03	Amoniakas	Pavojinga, H8	12,0	R6, R7, R11	12,0 ³

06 02 04	Natrio ir kalio hidroksidas	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
06 02 05	Kitos bazės	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
11 01 07	Ėsdinimo šarmai	Pavojinga, H8		R6, R7, R11	
06 03 13	Kietosios druskos ir tirpalai kuriuose yra sunkiųjų metalų	Pavojinga, H6, H11, H14	11,9	R5	11,9 ⁴
06 03 14	Kietosios druskos ir tirpalai	Nepavojinga		R5, R7	
07 03 04	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14	20,0	R2	20,0 ⁵
07 06 04	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14		R2	
07 03 03	Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14	68,0	R2	68,0 ⁶
07 06 03	Organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14		R2	
08 01 11	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos	Pavojinga, H3 - B, H5, H14		R2	
08 01 17	Dažų ir lako šalinimo atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H3 -B, H5		R2	
08 01 19	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H3 - B, H5, H14		R2	
08 01 21	Dažų ar lako nuėmiklių atliekos	Pavojinga, H5		R2	
08 03 12	Dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H5		R2	
08 04 15	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių, ar kitų pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H3 - B, H5, H14		R2	
09 01 03	Ryškalų tirpalai su tirpikliais	Pavojinga, H4, H5, H14	220,0	R2	220,0 ⁷
09 01 04	Fiksažų tirpalai	Pavojinga, H4, H5, H14		R5, R7	
09 01 05	Balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	Pavojinga, H4, H5, H14		R5, R7	
09 01 06	Fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	Pavojinga, H4, H5, H14		R4	

09 01 07	Fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	Nepavojinga	8,0	R4	8,0
20 01 29	Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H14	20,0	R2	20,0
12 01 18	Metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos) kuriose yra alyvos	Pavojinga, H14	10,0	R4	10,0
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	Nepavojinga	8,0	R8	8,0 ⁸
16 08 02	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių	Pavojinga, H14		R8	
16 09 02	Chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	Pavojinga, H14	8,0	R5, R7, R11	8,0 ⁹
16 09 03	Peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	Pavojinga, H8		R5, R7, R11	
16 09 04	Kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	Pavojinga, H8		R5, R7, R11	
19 01 07	Dujų valymo kietosios atliekos	Pavojinga, H14	20,0	R5, R7, R11	20,0

- 1- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 5,0 t/m.
- 2- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 8,00 t/m.
- 3- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 12,0 t/m.
- 4- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 11,9 t/m.
- 5- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 20,0 t/m.
- 6- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 68,0 t/m.
- 7- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 220,0 t/m.
- 8- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 8,0 t/m.
- 9- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 8,0t/m.

27.3. Pateikiami papildomi duomenys, jei reikalinga, nustatomos Leidimo sąlygos pagal Atliekų savartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051) reikalavimus.

38 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms).

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) _____

Įrenginio pavadinimas (2 priedo įrenginio atveju) atliekų perdirbimo įrenginys

Atliekos			Šalinimas		
Kodas	Pavadinimas	Pavojingumas	Įrenginio našumas, t/m.	Šalinimo būdas	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
06 03 11	Kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	Pavojinga, H6, H8, H14	1,0	D9	1,0
06 04 04	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Pavojinga, H6, H10, H11	0,1	D15	0,1
07 03 01	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14	20,0 ⁵	D9	20,0 ¹
07 06 01	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	Pavojinga, H14		D9	
08 01 12	Dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	Nepavojinga	68,0 ⁶	D9	68,0 ²
08 01 18	Dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	Nepavojinga		D9	
08 01 20	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	Nepavojinga		D9	
08 04 16	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	Nepavojinga		D9	
09 01 01	Vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai	Pavojinga, H4, H5, H14	220,0 ⁷	D9	220,0 ³
09 01 02	Vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai	Pavojinga, H4, H5, H14		D9	
11 01 11	Vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H14	20,0 ⁸	D9	20,0 ⁴
11 01 12	Vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	Nepavojinga		D9	

16 10 01	Vandeninės skystos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Pavojinga, H8		D9	
19 01 06	Dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	Pavojinga, H14		D9	

- 1- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 20,0 t/m.
- 2- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 68,0 t/m.
- 3- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 220,0 t/m.
- 4- didžiausias leidžiamas sunaudoti atliekų kiekis grupei negali viršyti 20,0 t/m.
- 5, 6, 7, 8 – atliekų grupės yra ir naudojamos ir šalinamos. 37 ir 38 lentelėse yra nurodytas bendras suminis numatomų naudoti ar šalinti atliekų kiekis (t/m.)

37 ir 38 lentelėse yra nurodytas bendras suminis numatomų naudoti ar šalinti

28. Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-911 „Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 148-6962) 1.2.5 punktu, nuo 2012 m. gegužės 1 d. ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar kuriose pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą ribinę koncentraciją į nuotekų surinkimo sistemą, privalo vykdyti išleidžiamų teršalų monitoringą.

29. Triukšmo kontrolė.

Informacija, apie triukšmo kontrolę pateikiama paraiškos XI skyriuje.

32. Kvapų kontrolė.

Informacija, apie kvapų kontrolę pateikiama paraiškos XI skyriuje.

33. Avarijų ir teršalų neatitiktinių išmetimų prevencija.

Nėra.

34. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.

1. Atliekų tvarkymo veiklą galima vykdyti tik turint banko garantiją ar draudimo liudijimą (polisą) skirtą Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimui. Naujas banko garantas ar draudimo liudijimas (polisas) turi būti pateiktas ar pratęstas kaip numatyta LR aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 patvirtintoje Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkoje.
2. Numatant nutraukti veiklą, būtina paruošti ir pateikti Vilniaus RAAD tolydinio ar momentinio veiklos nutraukimo bei veiklos metu susikaupusių liekanų poveikio aplinkai įvertinimo bei jų pašalinimo planą.
3. Pavojingų atliekų tvarkymo veikla yra galima tik nustatyta tvarka gavus pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.
4. Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 19 straipsnio reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 patvirtintų Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282) nustatyta tvarka, iki **2012-08-01** atlikti vykdomos veiklos metu eksploatuojamų taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją ir inventorizacijos ataskaitą pateikti Vilniaus RAAD.

5. Iki 2012-03-15 pateikti Vilniaus RAAD teršalų (BDS₇, ChDS, detergentus, bendrąjį fosforą, naftą, SM, Cr, Zn, Cd, Ni, Pb, Cu) išleidžiamų į nuotakyną, tyrimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-911 „Dėl aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinko monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 148-6962) 1.2.5 punktu, nuo 2012 m. gegužės 1 d. ūkio subjektai, išleidžiantys gamybines nuotekas į kitų ūkio subjektų valdomą nuotakyną, kuriose yra Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytų prioritetinių pavojingų medžiagų ir/ar kuriose pavojingų medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A ir B1 dalyse nurodytą ribinę koncentraciją į nuotekų surinkimo sistemą, privalo vykdyti išleidžiamų teršalų monitoringą.
6. Paraiškos 30 lentelėje numatytos priemonės privalo būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2012-12-31. Apie priemonės įdiegimą raštu informuoti Vilniaus RAAD.
7. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-330 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ leidimą atnaujinti Taisyklių 56 p. numatytais atvejais.
8. Leidimui atnaujinti veiklos vykdytojas pateikia naują paraišką, o RAAD sprendimas išduoti atnaujintą Leidimą priimamas Taisyklėse naujo Leidimo išdavimui nustatyta tvarka.
9. Veiklos vykdytojas privalo pranešti RAAD apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos esminius pakeitimus.
10. Išduotas Leidimas koreguojamas, jeigu:
- 10.1. Leidime nustatyti klaidingi duomenys ar klaidingi įrašai;
 - 10.2. Leidimo sąlygos nebeatitinka pakitusių teisės aktų normų ar Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų;
 - 10.3. pakito GPGB (ši nuostata taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams);
 - 10.4. padidėjo vykdomos veiklos apimtys, gamybos pajėgumai ar technologijos, kai pasikeitimas nepriskiriamas prie esminio ūkinės veiklos pasikeitimo;
 - 10.5. išduodama ATL dalis einamiesiems metams;
 - 10.6. pasikeitė veiklos vykdytojas ar pasikeitė jo pavadinimas.
- Leidimas koreguojamas RAAD arba veiklos vykdytojo iniciatyva.
11. Koreguojama tik ta Leidimo dalis, dėl kurios atsirado pareiga iš dalies keisti Leidimo sąlygas. Teikdamas prašymą Leidimui koreguoti, veiklos vykdytojas prideda atitinkamos Leidimo dalies paraiškos dalį, parengtą pagal šių Taisyklių reikalavimus, bei Leidimo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją ir papildomus duomenis.
- 35. Apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas.**
- Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui kasmet iki vasario 10 d pateikti atliekų susidarymo apskaitos ataskaitą ir atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą
- Leidimo išdavimo sprendiniams pagrįsti buvo panaudoti šie dokumentai:** Paraiška TIPK leidimui atnaujinti su pateiktais priedais;

III. LEIDIMO PRIEDAI

- Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas
- Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas
- Paraiška TIPK leidimui atnaujinti