



prausiklis, pagamintas naudojant išskirtines
odą drėkinančias medžiagas

octenisan® nukenksminantis prausiklis

Mūsų plusai

- švelnus odos ir plaukų prausiklis
- viso kūno prausimui nuo antibiotikams atsparių mikroorganizmų
- tinkamas visiems odos tipams
- odai neutralus pH
- be dirbtinių dažiklių ir kvapiųjų

Naudojimo sritys

- viso kūno prausimui (įsk. plaukų plovimą ir prausimąsi duše)
- tinkamas visiems odos tipams, net jei oda yra jautri muilams ar linkusi į alergijas
- švelniam pacientų prausimui prieš operacijas
- ypač tikamas naudoti intensyvios slaugos ir infekciniuose skyriuose

Produkto apžvalga

Klinikinių tyrimų Universitetinėje Acheno ligoninėje metu buvo nustatytas puikus MRSA eradikacijos dažnis, lygus ca. 80%, naudojant octenisan® prausiklį. 26 mėnesių laikotarpiu (nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2005 m. kovo mėn.) buvo tiriama visų MRSA teigiamų pacientų MRSA būklė, imant mėginius iš nosies prieančio, pakaušio, pažasties, kirkšnies, žaizdų ir gerklės. Pacientai, įtraukti į tyrimą, buvo prausiami octenisan® prausikliu kiekvieną dieną penkis dienas (įskaitant plaukų plovimą). Prausimo veiksmingumas buvo vertinamas pagal iš anksto nustatytą protokolą imant mėginius nuo švarios odos. Nedidelės žaizdos buvo gydomos octenisept® tirpalu. MRSA buvo nustatytas 105 pacientams ir 318 (=33%). Iš šių 105 pacientų procedūras pagal protokolą buvo galima atlikti 45 pacientams (=43%). MRSA buvo eradikuotas 35 pacientams iš 45 (=78%) vertinant 14 dienų laikotarpyje.

PD Dr. med. S. W. Lemmen

UAcheno universitetinė ligoninė

Achenas, kovo mėn. 30 d., 2005

Dėka puikaus sudedamųjų dalių, įsk. oktenidino ir alantoiną, balanso octenisan® prausiklis pasižymi geromis odą apsaugančiomis savybėmis.

Naudojimo instrukcijos

Užpilkite neskiesto octenisan® prausiklio ant švarios drėgnos kempinės ir švelniai prauskite atitinkamas kūno vietas apie 1 minutę, po to nuskalaukite vandeniu. Nenaudokite vaikams iki 3 metų amžiaus.



Produkto informacija

Sudėtis:

Vanduo, kokamidopropilamino oksidas, PEG-7 glicerilo koksatas, glicerinas, hidroksietilceliuliozė, pieno rūgštis, oktenidino chloridas, alantoinas.

Cheminiai fizikiniai duomenys

Spalva	beveik bespalvis
Tankis	1,006 - 1,0135 g/cm ³ / 20 °C
Pliūpsnio temperatūra	Netaikoma
Forma	klampus
pH	4,8 - 5,2 / 20 °C / (neskiestas)
Klumpumas, dinamika	Nėra duomenų

Informacija užsakymams

Produktas	Tiekimo forma	Prod. Nr.
octenisan prausiklis 150 ml	30/dėžėje	pasiteiravus
octenisan prausiklis 500 ml	20/dėžėje	pasiteiravus
octenisan prausiklis 1 l	10/dėžėje	pasiteiravus
octenisan prausiklis 5 l	1/kanistras	pasiteiravus

Šie produktai tiekiami ne į visas šalis. Daugiau informacijos apie produktą teiraukitės įgalioto platintojo.

Priedai

Priedai	Prod. Nr.
500ml / 1l dozavimo pompa (3ml / 1 paspaudimas)	180303
Raktas kanistrui atidaryti 5 + 10 l	135810
Piltuvėlis	117901
Dozatorius KHK 1000 (ca. 0.75-1.5ml per paspaudimą)	669700
Dozatorius KHK 500 (ca. 0.75-1.5ml per paspaudimą)	669600
schülke dozavimo pompa 5 l / 10 l (20ml / paspaudimas)	117101
schülke čiaupas 5 l / 10 l kanistrui	135501
Dozatorius sm 2 500 (ca.- 1.0-3.0ml per paspaudimą)	668600
Dozatorius sm 2 Universal (ca. 1.0 - 3.0 ml per paspaudimą)	668500

Aplinkosauginė informacija

schülke produktų gamybos procesas yra ekologiškas, pažangus, saugus ir aplinkai draugiškas. Šio proceso metu išlaikomi aukščiausi gamybos standartai.

Ekspertų išvados ir informacija

Literatūros apžvalgą/tyrimus rasite mūsų interneto svetainėje:
www.schuelke.com Individualiam pasiteiravimui: Klientų aptarnavimas Telefonas: +49 (0)40-521 00-666 El. paštas: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.



schülke Headquarters
 Schülke & Mayr GmbH
 Robert-Koch-Str. 2
 22851 Norderstedt, Germany
 Phone +49 (0) 40 - 52100 - 0
 Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Ilgiausias atstovas Lietuvoje:
 UAB "Apiterapija"
 Daugėlišio g. 32-301
 LT-09300 Vilnius, Lietuva
 Tel.: +370 5 2450 415
 Faks.: +370 5 2706 201
www.apiterapija.lt
Info@apiterapija.lt

octenisan® wash lotion **No Change Service!**

Versija Peržiūrėjimo data:
03.01 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : octenisan® wash lotion

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Kosmetikos gaminiai
paskirtis

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas	: Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Vokietija Telefonas: +49 (0)40/ 52100-0 Telefaksas: +49 (0)40/ 52100318 mail@schuelke.com www.schuelke.com
Tiekėjas	: Atstovas Lietuvoje UAB Apiterapija Daugėlišio g. 32-301 LT-09300 Vilnius Lietuva Telefonas: +370-5-2450 415 Telefaksas: +370-5-2706 201 info@apiterapija.lt
Už SDL atsakingo asmens elektroninio pašto adresą/Asmuo pasiteirauti	: Application Department +49 (0)40/ 521 00 666 AD@schuelke.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52
Carechem 24 International: +44 1235 239670

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Šis produktas patenka į kosmetikos direktyvos reguliavimo sritį ir ženklavimas netaikomas.

octenisan® wash lotion **No Change Service!**

Versija Peržiūrėjimo data:
03.01 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.
Sąlytis su akimis gali sukelti dirginimą.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Vandeninis tirpalas

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksida	- - - 939-581-9 - - - 01-2119978229-22- 0000	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M = 1 Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 20
N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)- piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas	70775-75-6 274-861-8 - - - 01-2120750372-60- 0000	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400; M = 100 Aquatic Chronic 1; H410; M = 10	>= 0,25 - < 1

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.

Prarijus : NESKATINTI vėmimo.
Gauti medicininę pagalbą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai : Simptominis gydymas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018

Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Išpurslinta vandens srovė
Putos
Anglies dioksidas (CO2)
Sausi milteliai

Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudoti vandens srovės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Informacijos neturima.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

6.2 Ekoloģinās atsargumo priemonēs

Ekologinės atsargumo priemonės : Vengti prasiskverbimo į podirvį.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūras : Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

See chapter 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo : įprastai naudojant nereikalaujama
rekomendacijos

Patarimai apie apsaugą nuo : Nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.
 gaisro ir sprogimo

octenisan® wash lotion *No Change Service!*

Versija 03.01 Peržiūrėjimo data: 25.01.2021 Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
- Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Rekomenduojama laikymo temperatūra: 15 - 25°C
- Patarimai dėl sandėliavimo : Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : nė joks

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksida	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,52 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	5 mg/kg kūno svoris / diena

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksida	Gėlasis vanduo	0,0303 mg/l
	Jūros vanduo	0,00303 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,214 mg/kg
	Jūros nuosėdos	0,0214 mg/kg
	Dirvožemis	0,000025 mg/kg
	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	0,0068 mg/kg
	Poveikis nuotekų valymo įrenginiams	9,7 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

- Apsauginės priemonės : Vengti patekimo į akis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Išvaizda : klampusis

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018

Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

Spalva	:	beveik bekvapis
Kvapas	:	būdingas
Kvapo atsiradimo slenkstis	:	nenustatyta
pH	:	4,8 - 5,2 (20 °C) Koncentracija: 100 %
Lydimosi/užšalimo temperatūra	:	< -5 °C
Skilimo temperatūra	:	Netaikoma
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	:	apytikriai 100 °C
Pliūpsnio temperatūra	:	Netaikoma
Garavimo greitis	:	Neturima duomenų
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	:	Netaikoma
Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba	:	Netaikoma
Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba	:	Netaikoma
Garų slėgis	:	Neturima duomenų
Garų tankis	:	Neturima duomenų
Santykinis tankis	:	1,006 - 1,0135 g/cm ³ (20 °C)
Tirpumas	:	
Tirpumas vandenyje	:	visiškai tirpus (20 °C)
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Klampa	:	
Dinaminė klampa	:	Neturima duomenų
Ištekėjimo trukmė	:	50 - 80 s Metodas: DIN 53211
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	:	Neturima duomenų
Oksidacinės savybės	:	Neturima duomenų

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

9.2 Kita informacija

Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus produktas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Nėra pagrįstai numatomų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Laikyti 25 °C neviršijančioje temperatūroje.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Nėra pagrįstai numatomų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nėra pagrįstai numatomų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksidadai:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 1.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 423

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg

N,N'-(dekan-1,10-diilid-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 800 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Paaiškinimai: Kenksminga prarijus.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

octenisan® wash lotion **No Change Service!**

Versija	Peržiūrėjimo data:	Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
03.01	25.01.2021	Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

Ūmus toksiškumas susilietus : Paaiškinimai: Neturima duomenų su oda

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:

Paaiškinimai : Nedirgina odos

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Rūšis	: Triušis
Metodas	: OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	: Odos dirginimas

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Rūšis	: Triušis
Metodas	: OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas	: Odos dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Produktas:

Paaiškinimai : Sąlytis su akimis gali sukelti dirginimą.

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Rūšis	: Triušis
Rezultatas	: Negrįžtamas poveikis akims

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Rūšis	: Triušis
Metodas	: Analogų principų pritaikymas
Rezultatas	: Akių dirginimas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Rūšis	: Jūrų kiaulytė
Metodas	: OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	: Nesukelia odos jautrinimo.

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Bandymo tipas	: Maksimizacijos tyrimas
Rūšis	: Jūrų kiaulytė
Metodas	: OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	: Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

No Change Service!

Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

Komponentai:

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas	: Mutageninio poveikio neturi
---	-------------------------------

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas	: Tyrimų su bakterijų ir žinduolių ląstelių kultūromis rezultatai nerodė mutageninio poveikio.
---	---

Komponentai:

Kancerogeniškumas - : Neturima duomenų
Vertinimas

Rūšis	: Pelė
Patekimo būdas	: Poveikis per odą
Metodas	: OECD Bandymų gairės 451
Paaiškinimai	: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas - Vertinimas	: Bandymai su laboratoriniais gyvūnais neparodė kancerogeninio poveikio.
--------------------------------	--

Komponentai:

Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas	: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
--	--

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija 03.01 Peržiūrėjimo data: 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Metodas: OECD Bandymų gairės 414
Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai - : Nėra toksiškumo reprodukcijai
Vertinimas Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodė teratogeninio poveikio.

STOT (vienkartinis poveikis)

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

STOT (kartotinis poveikis)

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Rūšis : Žiurkė
NOAEL : 50 mg/kg
Patekimo būdas : Oralinis
Poveikio trukmė : 90 dienų
Metodas : OECD Bandymų gairės 408

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Rūšis : Žiurkė
NOAEL : 32 mg/kg
Patekimo būdas : Oralinis
Metodas : OECD Bandymų gairės 408

Toksiškumas įkvėpus

Neturima duomenų

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija 03.01 Peržiūrėjimo data: 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : nėra joks

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Toksiškumas žuvims	: LC50 (Oncorhynchus mykiss): 0,68 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 19,9 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 202
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,705 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 201 NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,303 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	: 1
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	: NOEC: 0,42 mg/l Poveikio trukmė: 302 d Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	: NOEC: 0,7 mg/l Pabaiga: mirtingumas Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211

N,N'-(dekan-1,10-diilidi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Toksiškumas žuvims	: LC50 (Brachydanio rerio (dryžuotoji danija)): 0,17 mg/l Poveikio trukmė: 96 h Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens	: EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,007 mg/l Poveikio trukmė: 48 h

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

bestuburiams	Metodas: OECD Bandymų metodika 202
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 0,034 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	: 100
Toksiškumas mikroorganizmams	: EC50 (aktyvusis dumblas): 2,77 mg/l Poveikio trukmė: 3 h Metodas: OECD Bandymų metodika 209
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	: NOEC: 0,0056 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211
M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai)	: 10
Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje	: LC50: > 1.000 mg/kg Rūšis: Eisenia fetida (sliškai) Metodas: OECD Bandymų gairės 207
Toksiškumas augalams	: LC50: > 1.000 mg/kg Rūšis: Lactuca sativa (sėjamoji salota) Metodas: OECD Bandymų gairės 208
Toksiškumas sausumoje gyvenantiems organizmams	: EC50: > 1.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 216

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksido:

Biologinis skaidomumas : Bandymo tipas: aerobinis
Rezultatas: Biologiškai skaidoma
Biodegradavimas: 68 %
Poveikio trukmė: 28 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B

N,N'-(dekan-1,10-diilidi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Biologiškai neskaidoma.
Metodas: OECD 301D / EEC 84/449 C6

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksida:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologinis kaupimasis nėra tikėtinas (log Pow <= 4).

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 1,5 (23 °C)
n-oktanolis/vanduo Metodas: OECD Bandymų metodika 123

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

Amidai, kokoso, N-[3 - (dimetilamino) propilas], N-oksida:

Judumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

N,N'-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden) bis(oktilamonio) dichloridas:

Judumas : Paaiškinimai: Adsorbuos į gruntą.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neturima duomenų apie patį produktą.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Gali būti sudeginama arba šalinama sąvartyne kartu su buitinėmis atliekomis atitinkamai pagal teisės aktus ir pasikonsultavus su atliekų tvarkymo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

Užterštos pakuotės : Tuščias pakuotes priimti į perdirbimo įrenginius.

octenisan® wash lotion **No Change Service!**

Versija Peržiūrėjimo data:
03.01 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąrašė 3

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

E1 PAVOJAI APLINKAI

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos

octenisan® wash lotion

No Change Service!

Versija
03.01

Peržiūrėjimo data:
25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakiųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 10,01 %

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.
Atkreipti dėmesį į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmąjį profesinės ekspozicijos nurodomųjų ribinių verčių sąrašą.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Atmesti

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H302	: Kenksminga prarijus.
H315	: Dirgina odą.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400	: Labai toksiška vandens organizmams.
H410	: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
Skin Irrit.	: Odos dirginimas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos;

octenisan® wash lotion **No Change Service!**

Versija Peržiūrėjimo data:
03.01 25.01.2021

Paskutinio leidimo data: 10.07.2018
Pirmojo leidimo data: 25.01.2021

LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tollesnė informacija

Paskutinio varianto keitimai pažymėti paraštėje. Šis variantas pakeičia visus ankstesnius.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

Losjonas kūnui ir plaukams plauti

Octenisan® Waschlotion

Paskirtis

Losjonas yra skirtas **MRSA** eradikacijai, priešoperaciniam prausimui ir pacientų odos priežiūrai.

Pritaikymo sritys:

- Antimikrobiniam pacientų prausimui prieš operacijas.
- Ypatingai tinka reanimacijos ir intensyvios slaugos skyrių pacientų prausimui
- Poamputacinių bigių prausimui
- MRSA eradikacijai
- Infekcijų, recidyvų ir antrinių infekcijų profilaktikai.

Sudėtis

Vanduo, kokamidopropilamino oksidas, PEG-7, glicerilo kokoatas, glicerinas, hidroksietilceliuliozė, prieno rūgštis, oktenidino chloridas, alantoinas.

Savybės

Skaidrus, bespalvis, specifinio kvapo skystis. pH - 5 (neutralus), beuili losjonas. Alantoinas saugo odą nuo dirginimo, rūgštys sustiprina odos apsauginio sluoksnio antimikrobinį veikimą. Losjonas nedžiovina odos, tinka visiems jos tipams.

Naudojimas

Pacientų prausimui ant drėgnos kempinės užpilkite neskiesto Octenisan® losjono, ištrinkite juo norimas plauti kūno vietas (būtinasis kontakto laikas - 3 minutės) ir nuplaukite vandeniu.

Duše ar plaukų plovimui naudokite Octenisan® losjoną kaip įprastą tokios paskirties priemonę (kontakto laikas 3 minutės).

Pakuotės

150 ml polietileno buteliai

500 ml polietileno buteliai

5 l polietileno bakelis