

INTERVENCINĖS KARDIOLOGIJOS PRIEMONĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: Pirkimo dalių **atskirų pozicijų kaina** gali būti išreikšta po kabelio nurodant ne daugiau kaip keturis (4) ženklus. Bendra pirkimo dalies suma be PVM ir su PVM turi būti išreikšta cento tikslumu, po kabelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus. 7 stulpelio suma apskaičiuojama: preliminarų kieki vieneriems metams (3 stulpelis) dauginant iš mato vienerio kainos eurai, be PVM (6 stulpelis). 8 stulpelyje nrodomas taikomo PVM dydis procentais. 9 stulpelio bendra kaina skaičiuojama prie 7 stulpelio kainos pridėdant PVM.

Užpildyta(-os) techninės specifikacijos lentelė(-ės) pateikiamos kartu su užpildyta Pasūlymo forma.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	NC tipo balioninis angioplastikos kateteris, žemo profilio - Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; - Monorail tipo; - Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga Optileap baliono medžiaga; - Vidinė šerdis turi turėti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp „track&push“ judesio - Balionelių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; - Balionelių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 27; mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5; 5,0 mm diametro balionus; - Nominalus baliono slėgis (NP) nemažiau 12 atm., RBP nemažiau 18 atm., 4,5 ir 5,0 mm diametro balionams, RBP nemažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionams;	250	NC tipo balioninis angioplastikos kateteris, žemo profilio - Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; - Monorail tipo; - Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga Dura Trac. Patentuota nailono pagrindu baliono medžiaga; - Vidinė šerdis turi Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp „track&push“ judesio - Balionelių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; - Balionelių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 27; mm visiems balionų	Medtronic, NCSLXXXXXX, NCSLXXXXXX	54.00	13500.00	5	14175.00

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas preeliminavus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaime be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procento dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Pritaikyti 0.014" diametro PTKA vielai; - Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markeriai, markerio dydis 0.037"; - Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017".		- diametrans išskyrus 4,5; 5,0 mm diametro balionus; - Nominalus baliono slėgis (NP) 12 atm., RBP 20 atm. 2,0 - 5,0 mm diametro balionams; - Pritaikyti 0.014" diametro PTKA vielai; - Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markerio dydis 0.037"; - Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; įėjimo profilis (Lesion entry profile) 0,015". 3 p.d. Konfidencialu. Brosiuros NC Solarice – 2-5, 7, 25 psl.					
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo dalies kaina eurais su PVM, žodžiais: Keturiolika tūkstančių vienas šimtas septyniadesimt penki eurai 00 ct								
4	Kateteriai nukreipėjai, pritaikyti renalinėms procedūroms - Dydis: 6F, 7F, 8F; - Specialios modifikacijos inkstų kraujagyslių procedūroms. - Ilgis nuo 47 cm iki 116 cm.; - Geras pralaidumas: >1000 ps.; - Su šoninėmis skylėmis ir be jų; - Didelio vidinio diametro: 6F ne mažesnis .071", 7F ne mažesnis .081", 8F ne mažesnis .091"; - Galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis; - Multisegmentinė konstrukcija.	20	Launcher, KATERIAI: RDC, RDC, CHA, RDC, RDC, MPH, PK1) LA6XXXX(X)(X)(X)(SH) LA7XXXX(X)(X)(X)(SH) LA8XXXX(X)(X)(X)(SH)	Medtronic LA6XXXX(X)(X)(X)(S H) LA7XXXX(X)(X)(X)(S H) LA8XXXX(X)(X)(X)(S H)	28.50	570.00	5	598.50

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)	Perkamas prelinimas (prekės aprašymas)	Sitlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), sitlomonų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 6)	PVM procent dydis	Bendra kaina € su PVM (7+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Didelio vidinio diametro: 6F -.071", 7F -.081", 8F -.091", - Galiukas yra labai minkštas ir rentgenokontrastinis; - Multisegmentinė konstrukcija 4 p.d. Konfidencialu. Brosiura Launcher. - 1-40 psl.					