

DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjo pateiktus prašymus paaiškinti/ patikslinti pirkimo sąlygas ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą, vykdant skelbiamų derybų būdu Maišyklių pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2018 m. gruodžio 10 d. Komisijos protokolu Nr. PR-VP-1916) (pirkimo numeris – 413475) (toliau – Pirkimas):

1 klausimas. Maišyklių tiekimo sutartis, preliminarios sutarties priedas Nr. 3 punktas „6.2. Į Prekių apimtį įeina visos Prekėms perduoti reikalingos pristatymo, montavimo, diegimo, įrengimo ir kitos su jų tinkamu parengimu naudoti susijusios ir reikalingos paslaugos ir (ar) darbai bei išlaidos, taip pat visos kitos Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingos paslaugos ir (ar) darbai bei išlaidos, jei Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nėra nustatyta kitaip.“

1.1. Pagal 6.2 punktą pardavėjas privalės atlikti maišyklių montavimą, bet pagal techninių specifikacijų 6 punktą pardavėjas atliks montavimą, jeigu bus užsakomi montavimo darbai. Neaišku, kaip nurodyti maišyklių kainą: su montavimo darbais ar be jų? Ar reikia montavimo darbų kainą nurodyti atskirai ir kurioje lentelės vietoje ją nurodyti?

Atsakymas. Pirkėjas tikslina Pasiūlymo formos 4 skyrių „PASIŪLYMO KAINA“ ir išdėsto taip:

4.1. Pasiūlymo kainos nurodomos eurai.

4.2. Pasiūlymo kainos nurodomos užpildant pateiktą lentelę:

I Pirkimo objekto dalis - Maišyklės skirtos terpės maišymui be technologinio proceso išlaikymo

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	1 vnt. kaina EUR be PVM
1.	Maišyklės skirtos terpės maišymui be technologinio proceso išlaikymo	
2.	Maišyklės skirtos terpės maišymui be technologinio proceso išlaikymo montavimo kaina	
Pasiūlymo kaina EUR be PVM		
PVM		
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ¹		

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Preliminariosios sutarties kaina bus lygi sumai, nurodytai Preliminariosios sutarties 7.2 punkte nurodytai sumai.

II Pirkimo objekto dalis - Maišyklės skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu

Eil.	Pirkimo objektas	1 vnt. kaina
------	------------------	--------------

¹ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinami PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM (21 proc.)“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“.

Nr.		EUR be PVM
1.	Maišyklės skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu	
2.	Maišyklės skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu montavimo kaina	
Pasiūlymo kaina EUR be PVM		
PVM		
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ⁹		

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Preliminariosios sutarties kaina bus lygi sumai, nurodytai Preliminariosios sutarties 7.2 punkte nurodytai sumai.

III Pirkimo objekto dalis - Vilniaus miesto nuotekų valyklos bioreaktoriaus maišyklės, skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	1 vnt. kaina EUR be PVM
1.	Vilniaus miesto nuotekų valyklos bioreaktoriaus maišyklės, skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu	
2.	Vilniaus miesto nuotekų valyklos bioreaktoriaus maišyklės, skirtos terpės maišymui su technologinio proceso išlaikymu montavimo kaina	
Pasiūlymo kaina EUR be PVM		
PVM		
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ²		

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Preliminariosios sutarties kaina bus lygi sumai, nurodytai Preliminariosios sutarties 7.2 punkte nurodytai sumai.

IV Pirkimo objekto dalis - Pūdytuvų maišyklės

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	1 vnt. kaina EUR be PVM
1.	Pūdytuvų maišyklės	
2.	Pūdytuvų maišyklės montavimo kaina	
Pasiūlymo kaina EUR be PVM		
PVM		
Pasiūlymo kaina EUR su PVM ¹⁰		

Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Preliminariosios sutarties kaina bus lygi sumai, nurodytai Preliminariosios sutarties 7.2 punkte nurodytai sumai.

1.2. Kas atliks metantanko išvalymo darbus ir senos SCABA maišyklės išmontavimo darbus?

Atsakymas. Metantanko paruošimo darbus ir senos SCABA maišyklės išmontavimo darbus atliks Pirkėjas.

² Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinami PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM (21 proc.)“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“.

2 klausimas. Maišyklių tiekimo sutartis, preliminarios sutarties priedas Nr. 3 punktas „6.3. Pardavėjas turi atlikti Sutartyje nenurodytus veiksmus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui, t. y. tam, kad visos Prekės būtų perduotos tinkamai ir laiku ir kuriuos Pardavėjas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, teisės aktų reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje“ ir „6.4. Išlaidos, susijusios su Sutarties BD 6.2 ir 6.3 punktais, yra įskaičiuotos į Prekių“. Ar pagal sutarties punktus 6.3 ir 6.4 reikia suprasti, kad atliekant pūdytuvo maišyklės montavimo darbus atsiradę nenumatyti darbai nebus papildomai apmokami?

Atsakymas. Informuojame, kad buvo patikslinta pasiūlymo forma dėl visų keturių Pirkimo objekto dalių išskiriant montavimo darbus.

3 klausimas. Techninės specifikacijos punktuose 5.3.4 ir 5.3.5 nurodyta, kad maišyklės privalo užtikrinti vienodą suspenduotų medžiagų koncentraciją. Leistina paklaida $\pm 5\%$. Maišyklių Pardavėjas negali būti atsakingas už SM koncentracijos vienodumą rezervuare, nes parduoda Jūsų nurodytų parametru (maišymo jėga, našumas, sraigto skersmuo) maišykles. Atsakomybės galima reikalauti tik tuo atveju, jeigu Pardavėjas pasiūlys maišykles su mažesniais parametrais negu esamos. Prašome patikslinti šiuos reikalavimus.

Atsakymas. Pirkėjas siekdamas įsigyti sau tinkamas ir naudojamas technologijas išlaikančias prekes iš galimų Tiekėjų reikalauja užtikrinti Pirkėjo Technologinius parametrus t. y. užtikrinti vienodą suspenduotų medžiagų koncentraciją, todėl šis parametras nekeičiamas.

4 klausimas. Techninės specifikacijos punkte 6.1.2 nurodyta, kad maišyklė pristatoma ne vėliau, kaip per 80 darbo dienų. Šio tipo maišyklės gamybos terminai yra 110 darbo dienų, dar 5 darbo dienos reikalingos transportavimui. Prašome pratęsti maišyklės pateikimo terminą.

Atsakymas. Techninės specifikacijos 6.1.2 punktas tikslinamas nebus, Pirkėjas maišyklių pristatymo termino nekeičia.

5 klausimas. Pagal techninės specifikacijos punktą 7.1 tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių. Prašome panaikinti šį punktą. Pardavėjas negali prisiimti atsakomybės už technologinio proceso sutrikimus ir patirtus Pirkėjo nuostolius sugedus prekei.

Atsakymas. Pirkėjas siekdamas apsisaugoti nuo nekokybiškų prekių Tiekėjų reikalauja pilno nuostolių atlyginimo dėl pateiktų nekokybiškų prekių, todėl punktas nekeičiamas.

6 klausimas. Pagal techninės specifikacijos punktą 5.3.6 visose dalyse siūlomos maišyklės turi būti išbandytos gamykloje, kurioms turi būti atlikti hidrauliniai bandymai, pateikiama bandymo protokolo kopija su maišyklių darbo grafikais. Maišyklių hidraulinis bandymas atliekamas pagal ISO 21630 reikalavimus, nustatant stūmimo jėgą, vartojamą galią, $\cos \phi$. Jokie maišyklių darbo grafikai nesudaromi. Prašome paaiškinti kokius maišyklių darbo grafikus reikia pateikti.

Atsakymas. Techninės specifikacijos 5.3.6 punkte nustatyta, kad visose pirkimo objekto dalyse siūlomos maišyklės turi būti išbandytos gamykloje, kurioms turi būti atlikti hidrauliniai bandymai, bandymo protokolo kopija gaminiui arba gaminių partijai su maišyklių darbo grafikais turi būti pateikti Perkančiajam subjektui. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas gali pateikti bandymo protokolo kopiją arba darbo grafikus. Maišyklių darbo grafike turi būti matyti maišyklės sukuriamas srautas atitinkamu atstumu nuo jos.

7 klausimas. IV pirkimo objekto dalis Pūdytuvų maišyklės. Tokio dydžio maišyklėms hidrauliniai bandymai neatliekami. Prašome panaikinti techninės specifikacijos 5.3.6 punktą.

Atsakymas. Pirkėjas, atsižvelgęs į Tiekėjo pastabą, ištaiso techninės specifikacijos 5.3.6 punkte atliktą techninio pobūdžio klaidą ir šį punktą išdėsto taip: „I, II ir III pirkimo objekto dalyse siūlomos maišyklės turi būti išbandytos gamykloje, kurioms turi būti atlikti hidrauliniai bandymai, bandymo protokolo kopija gaminiui arba gaminių partijai turi būti pateikti Perkančiajam subjektui.“

8 klausimas. Techninės specifikacijos 3.4.1 punkto lentelės Eil. Nr. 18 nurodyti maišyklės sparnuotės diametrai 3400 mm ir 3600 mm. Gamintojas pagal nurodytą gaminio Nr. 955887, deklaruoja, kad sparnuotės diametrai 3400 mm ir 2600 mm. Prašome patikslinti sparnuotės diametrą.

Atsakymas. Pirkėjas ištaiso techninės specifikacijos 3.4.1 punkto lentelės Eil. Nr. 18 atliktą techninio pobūdžio klaidą ir šį reikalavimą išdėsto taip:

18	Diametras	1. 3400 mm; 2. 2600 mm;
----	-----------	----------------------------

9 klausimas. Techninės specifikacijos 7.2 punktas nurodo: „Maišyklės gedimo identifikavimas ir remonto darbai garantinių laikotarpiu turi būti atlikti neilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo akto apie nustatytus gedimus surašymo ir išsiuntimo el. paštu tiekėjui dienos.“ Įvykus maišyklės gedimui garantiniu laikotarpiu, defekto priežasties nustatymui ir garantinio gedimo patvirtinimui maišyklę reikia išsiųsti gamintojui. Remonto darbai turi būti atlikti per 14 dienų, skaičiuojant nuo raštiško gamintojo patvirtinimo (akto), kad gedimas yra garantinis. Prašome pakeisti šį punktą nurodant, kad maišyklė suremontuojama per 14 dienų po gamintojo defektinio akto gavimo, kai gedimas yra garantinis.

Atsakymas. Informuojame, kad punktas tikslinamas nebus, kadangi Pirkėjo vertinimu techninės specifikacijos 7.2 punkte nurodytas 14 dienos kalendorinių dienų laikotarpis skaičiuojamas tik garantiniu laikotarpiu.

10 klausimas. Techniniai reikalavimai viršutinio pastatymo maišyklėms. Priedas Nr. 6 punktas 24 „Reikalaujama variklio apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP 68“. IP68 apsaugos klasės varikliai yra pritaikyti dirbti po vandeniu. Paprastai viršutinio pastatymo maišyklės būna su IP55 apsaugos klasės varikliais, toks variklis yra ir jūsų turimos maišyklės. Prašau patikslinti reikalavimą.

Atsakymas. Pirkėjas ištaiso 6 priedo lentelės, 24 eilutėje atliktą techninio pobūdžio klaidą ir šį reikalavimą išdėsto taip:

24	Prekės techninės charakteristikos	Nurodyti maišyklės variklio apsaugos klasę. Reikalaujama variklio apsaugos klasė nemažesnė kaip IP55	
----	--	--	--

11 klausimas. Techninės specifikacijos 6.1.2 punktas nurodo: *Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per: „IV objekto dalyje nurodyta maišyklė per 80 darbo dienų... ir sumontuotos per 10 darbo dienų skaičiuojant nuo prekių pristatymo dienos“.* Ar prekių pristatymo dieną Pirkėjas jau bus išmontavęs esamą seną maišyklę? Prašome prailginti pateikimo terminą iki 120 darbo dienų.

Atsakymas. Prekių pristatymo dieną Pirkėjas bus išmontavęs esamą seną maišyklę. Techninės specifikacijos 6.1.2 punktas tikslinamas nebus, Pirkėjas maišyklių pristatymo termino nekeičia.

12 klausimas. Techninės specifikacijos 5.3.5 punktas nurodo: Tiekėjo siūloma maišyklė privalo užtikrinti pūdytuvė maišomo skysčio homogeniškumą (vienalytis skystis) 90%, leistina paklaida $\pm 5\%$. Esant metantanke dumblo koncentracijai 30 g/l, koncentracijos pokytis leidžiamas tik 1,5 g/l. Technologiškai to užtikrinti neįmanoma, nes 1,5 g/l koncentracijos svyravimas yra labai nežymus. Prašome panaikinti/patikslinti šį reikalavimą.

Atsakymas. Pirkėjo dabartinės maišyklės buvo parinktos būtent, pagal šį išdėstytą reikalavimą. Taip pat Pirkėjas nori pabrėžti, kad esamų maišyklių Gamintojo garantinis įsipareigojimas buvo homogeniškumo užtikrinimas 90 % su nedidesne nei $\pm 5\%$ paklaida.

13 klausimas. Techninės specifikacijos 5.3.3 punktas nurodo: Visose pirkimo objekto dalyse perkamos maišyklės bet kokių atveju privalo užtikrinti maišomos terpės tėkmės greitį ne mažiau kaip 0,3 m/s. Tėkmės greičio parametras 0,3 m/s negali būti taikomas metantankams, kur dumblo koncentracija 30 g/l.

Atsakymas. Pirkėjas ištaiso techninės specifikacijos 5.3.3 punkte atliktą techninio pobūdžio klaidą ir šį reikalavimą išdėsto taip:

„5.3.3. I, II ir III pirkimo objekto dalyse perkamos maišyklės bet koku atveju privalo užtikrinti maišomos terpės tėkmės greitį ne mažiau kaip 0,3 m/s.“

Atsižvelgdami į tai, kad atsakymus į Pirkimo sąlygų paaiškinimus teikiame likus mažiau nei 6 dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.2.3 papunkčio nuostatomis, tiksliname Specialiąsias pirkimo sąlygas:

Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.1 papunktį ir išdėstome jį taip:

„4.1. Paraišką reikia pateikti CVP IS priemonėmis į tą (-ų) pirkimo objekto dalies (-ių) elektroninę (-ių) pasiūlymo (-ų) dėžutę (-es), kuriai (-ioms) Tiekėjas teikia Paraišką (-as), **ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 16 d. 9.00 val. imtinai (Lietuvos laiku).**

PRIDEDAMA. Specialiosios pirkimo sąlygos, 17 lapų.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

L. Kuliešaitė, tel. 8 694 75807, el. p. Laura.kuliesaitė@vv.lt