

**Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatų ir vienkartinių priemonių techninė specifikacija**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Parametrai (specifikacija)</b>                                      | <b>Reikalaujama parametro reikšmė</b>                                                                          | <b>Siūloma parametro reikšmė</b>                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas<br>(orientacinis kiekis 14 vnt) |                                                                                                                | <b>Renasys touch<br/>neigiamo slėgio<br/>žaizdų gydymo<br/>aparatas REF<br/>66802134<br/>Psl 1</b>                                        |
| 1.1.            | Aparato svoris                                                         | Ne daugiau nei 1,3 kg (su mažiausio dydžio talpa)                                                              | <b>Renasys Touch<br/>aparato svoris yra (su<br/>mažiausio dydžio talpa)<br/>1,1kg<br/>Psl 12, 17, 73,</b>                                 |
| 1.2.            | Mobilumas                                                              | 1. Nešiojamas<br>2. Komplektacijoje lengvai valomas ir dezinfekuojamas specialus krepšys arba diržas per petį. | 1. Nešiojamas<br>2. Komplektacijoje lengvai valdomas ir dezinfekuojamas specialus krepšys ir diržas per petį.<br>Psl. 12, 54, 55, 56, 73, |
| 1.3.            | Slėgio diapazonas                                                      | Ne siauresnėse ribose nei 50mmHg - 200mmHg                                                                     | <b>Slėgio diapazonas<br/>25mmHg-200mmHg<br/>Psl. 73,</b>                                                                                  |
| 1.4.            | Garso lygis                                                            | Ne daugiau nei 47 dB                                                                                           | <b>Garso lygis 43,7 dB,<br/>Psl 12</b>                                                                                                    |
| 1.5.            | Akumuliatoriaus naudojimo laikas                                       | Ne mažiau nei 10 valandų                                                                                       | <b>Akumuliatoriaus<br/>naudojimo laikas yra<br/>10 -16 valandų,<br/>Psl 12, 19, 73,</b>                                                   |
| 1.6.            | Baterijos įkrovimo laikas                                              | Ne daugiau nei 3,5 valandos                                                                                    | <b>Baterijos įkrovimo<br/>laikas yra 3 val.<br/>Psl 19,</b>                                                                               |
| 1.7.            | Ekranas                                                                | LCD ekranas arba lygiavertis                                                                                   | <b>Liečiamas ekranas<br/>Psl 31, 73,</b>                                                                                                  |
| 1.8.            | Galimi darbo režimai                                                   | 1. Nuolatinis<br>2. Kintamas                                                                                   | 1. Nuolatinis<br>2. Kintamas<br>Psl, 11, 73,                                                                                              |
| 1.9.            | Nuolatinio veikimo funkcija                                            | Neigiamo slėgio terapija vyksta nepertraukiamai                                                                | Neigiamo slėgio terapija vyksta nepertraukiamai,<br>Psl.14, 15,                                                                           |

|       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10. | Ispėjamieji signalai                      | 1. Išsekusios baterijos išpėjamasis vaizdinis ir garsinis signalas<br>2. Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas<br>3. Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas<br>4. Žarnelės ( linijos) blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas | 1. Išsekusios baterijos išpėjamasis vaizdinis ir garsinis signalas.<br>2. Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas<br>3. Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas<br>4. Žarnelės ( linijos) blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas<br>Psl 11, 45,50, 51, 48, 49, 73 |
| 1.11. | Užrakto funkcija                          | Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų                                                                                                                                                                                 | Užrakto funkcija neleidžia pacientui keisti slėgio parametrų<br>Psl. 40, 73,                                                                                                                                                                                                      |
| 1.12. | Kalbos nustatymas, pasirinkimas           | Anglų k.                                                                                                                                                                                                                                        | Anglų k.<br>Psl 12,                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.13. | Maitinimas                                | Aparatas tinkamas jungti į 230V / 50 Hz elektros tinklą ( <i>Būtinai tiekėjo patvirtinimas</i> ). Komplektacijoje yra prietaiso maitinimo kabelis. Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms.                                         | Aparatas tinkamas jungti į 230 V / 50/ Hz elektros tinklą. Komplektacijoje yra prietaiso maitinimo kabelis. Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms.<br>Psl. 19, 31, 78, 73, 62,                                                                                      |
| 1.14. | Garantinis laikotarpis                    | Ne mažiau nei 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                           | 24 mėn garantis laikotarpis<br>Psl., 64,                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | Žymėjimas CE ženklų                       | Būtinai ( <i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i> )                                                               | <b>CE sertifikatas yra</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;<br>2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.                                                                                                                                     | 1. Naudojimo instrukcija yra lietuvių ir anglų kalba;<br>2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba.                                                                                                                                                                        |
| 1.17. | Vartotojų apmokymas                       | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą                                                                                                                                                                                     | Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą                                                                                                                                                                                                                       |

|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   | Vienkartinės priemonės žaizdų gydymo neigiamu slėgiu aparatui | Skirtos vakuuminiam žaizdų gydymui, suderinamos su siūlomu neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatu ( <i>techninės specifikacijos 1 punktas</i> )<br>(būtinai tiekėjo patvirtinimas)                                                                                                                                                                                                                                                                | Skirtos vakuuminiam žaizdų gydymui, suderinamos su siūlomu neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatu<br>Psl.6, 8, 9, 29, 33, 70, 75, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. | Tvarsčių rinkinys S dydžio (orientacinis kiekis 81 vnt)       | Sterilus rinkinys, kurį sudaro :<br>1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt.<br>1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė<br>1.2. Matmenys $\geq 10\text{cm} \times 7,5\text{cm} \times 2,5\text{ cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt.<br>3. Skaidri plėvelė - $\geq 1\text{vnt.}$<br>3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė.<br>3.2. Matmenys $\geq 20\text{cm} \times 30\text{cm}$ | Sterilus rinkinys, kurį sudaro:<br>1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt.<br>1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė<br>1.2. Matmenys $10\text{cm} \times 8\text{cm} \times 3\text{ cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis - 1vnt.<br>3. Skaidri plėvelė - 1vnt.<br>3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė.<br>3.2. Matmenys $20\text{cm} \times 30\text{cm}$<br>Psl., 69, 70, 85, 88, 89, 91, |
| 2.2. | Tvarsčių rinkinys M dydžio (orientacinis kiekis 185 vnt)      | Sterilus rinkinys, kurį sudaro :<br>1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt.<br>1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė<br>1.2. Matmenys $\geq 17\text{cm} \times 12,5\text{cm} \times 2,5\text{ cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt<br>3. Skaidri plėvelė - $\geq 2\text{vnt.}$<br>3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė.<br>3.2. Matmenys $\geq 20\text{cm} \times 30\text{cm}$ | Sterilus rinkinys, kurį sudaro:<br>1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt.<br>1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė<br>1.2. Matmenys $20\text{cm} \times 12,5\text{cm} \times 3\text{ cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis - 1vnt<br>3. Skaidri plėvelė - 2vnt.<br>3.1. Lipni, užtikrinanti                                                                                                                        |

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vakuumą bei<br>nealergizuojanti<br>plėvelė.<br>3.2. Matmenys 20cm x<br>30cm<br>Psl .69, 70, 86, 88, 89,<br>91,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3. | Tvarsčių rinkinys L dydžio<br>(orientacinis kiekis 299 vnt) | Sterilus rinkinys, kurį sudaro :<br>1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt.<br>1.1. Speciali poliuretaninė<br>hidrofobinė, porėtos struktūros<br>kempinė.<br>1.2. Matmenys $\geq 24\text{cm} \times 15\text{cm} \times 2,5\text{cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir drenavimo<br>jungtis -1vnt<br>3. Skaidri plėvelė - $\geq 2\text{vnt}$ .<br>3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei<br>nealergizuojanti plėvelė.<br>3.2. Matmenys $\geq 20\text{cm} \times 30\text{cm}$ | Sterilus rinkinys, kurį<br>sudaro;<br>1. Poliuretano tvarstis<br>- 1 vnt.<br>1.1. Speciali<br>poliuretaninė<br>hidrofobinė, porėtos<br>struktūros kempinė<br>1.2. Matmenys 25cm<br>$\times 15\text{cm} \times 3\text{cm}$<br>2. Slėgio perdavimo ir<br>drenavimo jungtis -<br>1vnt<br>3. Skaidri plėvelė -<br>3vnt.<br>3.1. Lipni, užtikrinanti<br>vakuumą bei<br>nealergizuojanti<br>plėvelė.<br>3.2. Matmenys 20cm x<br>30cm<br>Psl. 69, 70, 87, 88, 89,<br>91, |
| 2.4. | Drenas<br>(orientacinis kiekis 40 vnt.)                     | 1. Skirtas sekreto pašalinimui iš<br>žaizdos;<br>2. Su lipniu antgaliu<br>3. Turi papildomą apsaugą<br>(segtuką) užtikrinantį saugų<br>surinkimo indo keitimą<br>4. Sterilus;<br>5. Be latekso;<br>6. Supakuotas po vieną atskiroje<br>pakuotėje.                                                                                                                                                                                                           | 1. Skirtas sekreto<br>pašalinimui iš<br>žaizdos;<br>2. Su lipniu<br>antgaliu<br>3. Turi<br>papildomą<br>apsaugą<br>(segtuką)<br>užtikrinantį<br>saugų<br>surinkimo<br>indo keitimą<br>4. Sterilus.<br>5. Be latekso.<br>6. Supakuotas po<br>vieną atskiroje<br>pakuotėje.<br>Psl. 33,34, 71, 76, 80,                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81, 91, 93, 94,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5. | Konektorius<br>(orientacinis kiekis 30 vnt.)                                                                                                                                                                                  | 1. Y formos sujungimo priemonė.<br>2. Sterilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Y formos sujungimo priemonė.<br>2. Sterilus<br>Psl, 27, 74, 90, 92, 94,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.6. | Plėvelė<br>(orientacinis kiekis 280 vnt)                                                                                                                                                                                      | 1. Sterili<br>2. Skaidri<br>3. Be latekso<br>4. Matmenys 30cm x 28cm ±2 cm<br>5. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opsite incise adhesive incision drape – Opsite incizinė lipni plėvelė.<br>1. Sterili<br>2. Skaidri<br>3. Be latekso.<br>4. Matmenys 30cm x 28cm.<br>5. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti.<br>Psl. 71, 84, 95, 96, 97, 98                                                                                                                                                                                                 |
| 2.7. | Vienkartinė talpa (surinkimo indas) (orientacinis kiekis 141 vnt) arba vienkartiniai surinkimo maišeliai (orientacinis kiekis 141 vnt.) su jiems laikyti skirta daugkartine talpa (konteineriu) (orientacinis kiekis 14 vnt.) | 1. Uždara (-as), sandari (-us);<br>2. Sugraduota (-as);<br>3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikaloje padėtyje, kas 100ml;<br>4. Vienkartinė talpa (surinkimo indas) arba vienkartinis maišelis su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu;<br>5. Dydis 200-400 ml | Uždara (-as), sandari (-us);<br>2. Sugraduota (-as);<br>3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikaloje padėtyje, kas 100ml;<br>4. Vienkartinė talpa (surinkimo indas) su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu;<br>5. Dydis 300 ml<br>Psl. 15, 18, 22, 30, 32, 33, 79, 82, 91, 94 |

|      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8. | Vienkartinė talpa (surinkimo indas) (orientacinis kiekis 119 vnt) arba vienkartiniai surinkimo maišeliai (orientacinis kiekis 119 vnt.) su jiems laikyti skirta daugkartine talpa (kontaineriu) (orientacinis kiekis 14 vnt.) | 1. Uždara (-as), sandari (-us);<br>2. Sugraduota (-as);<br>3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikaliajoje padėtyje, kas 100ml;<br>4. Vienkartinė talpa (surinkimo indas) arba vienkartinis maišelis su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu;<br>4. Dydis 800-1100ml | 1. Uždara (-as) sandari (-us);<br>2. Sugraduota (-as);<br>3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikaliajoje padėtyje, kas 100ml;<br>4. Vienkartinė talpa (surinkimo indas) su absorbuojančiu geliu. Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu;<br>5. Dydis 800ml<br>Psl.15, 18, 30, 32, 33, 79, 83, 91, 94 |
| 2.9. | Žymėjimas CE ženklu                                                                                                                                                                                                           | Būtinai siūlomų priemonių žymėjimas CE ženklu ( <i>kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   | CE sertifikato kopija pateikta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
3. Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas (jei reikia), po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą