

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

2025-07-09

Pirkimo pavadinimas: DIAGNOSTINIAI IR BALIONINIAI KATETERIAI VAIKŲ IR NAUJAGIMIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI (NR. 10949)

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Ilsanta"
Tiekėjo kodas:	110498671
Tiekėjo adresas:	Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:	LT104986716
A/s numeris:	LT254010042401605375
Bankas, banko kodas:	Luminor Bank AS Banko kodas 40100
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:	370 5 269 1610, info@ilsanta.lt
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:	
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:	
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:	
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:	
	uzsakymai@ilsanta.lt

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

1. Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklavimas.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

5. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.

6. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objekto (pirkimo dalies) pavadinimas	Charakteristikos, reikalavimai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis	Vieneto įkainis EUR, be PVM	PVM tarifas %	PVM suma, Eur	Suma EUR, be PVM	Suma EUR, su PVM	Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės kodas*
5	Didelio slėgio periferiniai balionai skirti pakartotinėms vaikų intervencijoms	NC tipo balioninio kateterio trumpiausias darbinis ilgis $\leq 80 \pm 5$ cm, ilgiausias $\geq 130 \pm 5$ cm. Baliono mažiausias diametras $\leq 3 \pm 1$ mm, didžiausias diametras $\geq 12 \pm 1$ mm. Trumpiausias baliono ilgis 20mm. Visi balionai ≤ 8 mm diametro suderinami su 5 F įvedimo sistema ir jų RBP ≥ 12 ATM. Tinkama darbui su 0,035" viela.	vnt.	100	93,50	5	467,50	9350,00	9817,50	NC tipo balioninio kateterio trumpiausias darbinis ilgis 75 cm, ilgiausias 135 cm. Baliono mažiausias diametras 3 mm, didžiausias diametras 12 mm. Trumpiausias baliono ilgis 20mm. Visi balionai ≤ 8 mm diametro suderinami su 5 F įvedimo sistema ir jų RBP ≥ 12 ATM. Tinkama darbui su 0,035" viela.	Mustang prekes kodas nuo H74939171030270 iki H74939171120810, Katalogas Nr. 1

3. Bendra pasiūlymo kaina:

Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:	9350,00
PVM suma, EUR:	467,50
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:	9817,50

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.	Įgaliojimas dalyvauti konkursuose	1	Ne
2.	EBVPD	14	Ne
3.	Katalogas Nr. 1	7	Ne
4	CE sertifikatai	71	Ne
5	CE sertifikatai-Whatchman flex	23	Ne
6	Atstovavimas	4	Ne

* jeigu tiekėjas lentelės neužpildė, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Numatomi pasiteikti subtiektėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė	Subtiektėjo kodas	Perduodama veikla
----------	--	-------------------	-------------------

1.			
2.			
3.			

* jeigu tiekējas lentelēs neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.