

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika
1	PAKELIAMOS ALIUMINĖS APSAUGINĖS GROTOS turi atitikti tokias technines charakteristikas: Plotis: 2550 ± 10 mm. Aukštis: 2800 ± 10 mm. Apsauginės aliuminės grotos dažomos milteliniu būdu. Profilio plotis 56 mm. Arba 84 mm. Apsauginės grotos turi būti sertifikuotos atsparumo įsilaužimams klasei, pagal EN 1627 : 2011 standartą. Numatoma spalva – RAL 9005, tačiau tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 spalvų pasirinkimo variantus. Naudojant pakeliamas grotas turi būti užtikrintas maksimalus saugumas bei patogumas, todėl turi būti numatyti šie priedai varikliams: - Rankinis valdymas rankena arba grandine. Norint saugiai pakelti/nuleisti grotas dingus elektros tiekimui arba esant veikimo sutrikimams. - Avarinis stabdis sulaikantis grotas nuo laisvo išsivyniojimo, esant veikimo sutrikimams. Grotos valdomos raktu valdoma spyna, montuojama ant sienos. Matmenis būtina tikrinti vietoje. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn. Su montavimo darbais.	SUSUKAMOS ALIUMINĖS APSAUGINĖS GROTOS Plotis: 2550mm Aukštis: 2800mm Elektrinės (su varikliu) apsauginės aliuminės grotos RAL9005 (dažytos milteliniu būdu). Visumoje pasirinkimui yra 5 spalvos. 56mm profilis Storis: 13,50mm Grotos sertifikuotos pagal RC2 ir RC3 atsparumo įsilaužimams klasę, pagal EN 1627:2011 standartą. Komplektacija: Valdymas raktiniu jungikliu, montuojamu ant sienos Avarinis atidarymas su rankena dingus elektrai Garantija – 24mėn. su montavimo darbais.

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **20** darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.