

ŽARDININKŲ G., KLAIPĖDOJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SU APRAŠO PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.
2. 40 mm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš AC 11 VN mišinio įrengimas (nelygumams išlyginti naudojamas išlyginamasis sluoksnis iš asfalto AC 11 AN).
Asfalto mišiniai ir sluoksniai turi atitikti techninių reikalavimų normatyvinius dokumentus:
Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24;
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 24;
Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19;
Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašą TRA BE 08/15.
Be šių standartų ir teisinių dokumentų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3. Preliminarus bendras remontuojamo ruožo ilgis ~ 730 m. Remontuojamo ruožo ribos – Žardininkų g. atkarpa, nuo Statybininkų pr. iki Žardininkų g. 2 įvažiuojamo kelio. Būtina užtikrinant pėsčiųjų takų sklandų susijungimą su esamomis dangomis, įvažiavimai į greta esančias teritorijas asfaltuojami pagal poreikį, bet ne mažiau kaip per šaligatvio plotį (jei įvažiavimo danga blogos kokybės). Pridedama darbų vietos schema (konkurso sąlygų aprašo 4 priedas).
4. Senos lietaus surinkimo grotelės pakeičiamos į naujo tipo (plaukiojančio arba laiptuoto), esami nauji liukai pakeliami iki naujos dangos aukščio. Laiptuoto tipo grotelės įrengiamos tik tuo atveju, jei jų įrengimas nereikalauja esamų šulinių rekonstrukcijos darbų. Pakeistus senus liukus ir groteles perduoti tinklus eksploatuojančioms įmonėms. Planuojamų įrengti naujų lietaus, nuotekų ir vandentiekio šulinių dangčių tipą derinti su AB „Klaipėdos vanduo“ (prieš pradedant darbus, laiptuotų grotelių pavyzdys pridedamas (konkurso sąlygų aprašo 5 priedas).
5. Pakeičiami seni kelio, vejos bortai, įrengiamas techninis šaligatvis. Gatvės susikirtimų su šaligatviais, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 5 mm. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių darbai turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
6. Ties keičiamais kelio ar vejos bortaais 1 m atstumu atstatoma žalia veja – atliekamas žemės sluoksnio nuožulnus nuėmimas – nuskutimas, žemės sufrezavimas, 5 cm atvežtinio augalinio grunto užpylimas, išlyginimas, užsėjimas žoliniu sėklų mišiniu ir suvolavimas. Po suvolavimo nuo žemės paviršiaus iki borto viršaus turi likti 2 cm.
7. Vykdydamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje. Vykdydamas remonto darbus ties apšvietimo atramomis, išsikviesti AB „Klaipėdos paslaugos“ atstovus. Vykdydamas darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus.
8. Atnaujinamas horizontalus ženklinimas, įrengiama iškilioji perėja iš asfalto dangos ties Žardininkų g. 4, atstatomos inžinerinės saugaus eismo priemonės (kelio ženklai) laikantis normatyviniais dokumentais:
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techniniu reikalavimu aprašu TRA VŽ 12;
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis TRA VŽ 14;
LR susisiekimo ministro 2020-08-28 įsakymu Nr. 3-487 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2024-01-01). Eismo organizavimo schema darbų metu turi būti integruota į Aprašą ir derinama su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.
10. Nevykdyti darbų piko valandomis, gauti leidimą eismo apribojimui, atsakyti už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje.
11. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo

taisyklių.

12. Pagaminti ir įrengti ženklus „Klaipėda – miestas tvarkosi“, informuojančius visuomenę apie laikinus nepatogumus.

13. Baigus darbus, parengtą išpildomąją statinio nuotrauką suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

PRIDEDAMA:

Ženklinimo pavyzdžiai (konkurso sąlygų aprašo 3 priedas);

Žardininkų g. schema (konkurso sąlygų aprašo 4 priedas);

Grotelių pavyzdys (konkurso sąlygų aprašo 5 priedas).