

VŠI VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 5612878, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt

Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.

Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:

1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiname patologijos centre, VŠĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimų įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

2. Tiekėjų pasiūlytų prekių kainos pirkimo dalimis, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM. **Pastaba.* Pirkimo organizacijos (toliau - PO) kaina pirkimo dalims nuo 1 iki 9 suplanuota taikant 21 % PVM tarifą, o pirkimo dalims nuo 10 iki 24 suplanuota su 5% PVM tarifu. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.

3. Atskirose pirkimo dalyse (4, 7, 20 ir d. p. d.) turi būti siūlomi visų pirkimo dalies objektai, t. y. pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai.

4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.

6. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjų turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamos perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymu Nr. D1-4011-1-ame skirnyje „Popierius ir jo gaminiai“, siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryti elektroninė sutartis, kuri abiųšių šalį pasirašytą kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutarties sudaryti lietuvių kalba.

7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

8. Būtinieji reikalavimai: 8 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaitčiai po kablelio.

9. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su pvm pateikiama ne daugiau kaip du skaitčiai po kablelio.

[illegible]

Darbo priemonės su 21 % PVM

11		Indai 500ml	Histologinių mėginių transportavimo indas 500ml 1 talpos (±100 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu.		vnt	15000	0,528	5	1	0,528	7920,00	8316,00	Indai 500ml, Kaltek, 3802 Žr. "Katalogai".pdf, psl.6,7	
12		Indas 2 litrų	Histologinių mėginių transportavimo indas 2 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu.		vnt	1000	1,42	5	1	1,42	1420,00	1491,00	Indas 2L, Kaltek, 3804 Žr. "Katalogai".pdf, psl.6,7	
13		Indas 3 L	Histologinių mėginių transportavimo indas 3 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu.		vnt.	1000	1,54	5	1	1,54	1540,00	1617,00	Indai 3L, Kaltek, 3806 Žr. "Katalogai".pdf, psl.6,7	
14		Indas 5 L	Histologinių mėginių transportavimo indas 5 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu.		vnt.	1000	1,84	5	1	1,84	1840,00	1932,00	Indai 5L, Kaltek, 3809 Žr. "Katalogai".pdf, psl.6,7	
			neutralios spalvos, standartinio tipo-konusiniu galu, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio										mėgintuvėliai 1.5ml 23053 /FL Žr. "Katalogai".pdf, psl.10	

21		Parafinas	CAS Nr. 8002-74-2 Baltų granulių pavidale; lydomosi temperatūra - 56-58°C; be priedų (tokių kaip DMSO ir pan.), greitinančių infiltraciją, aliejaus priemaiša- max 0,50 %, skverbtis pagal ASTM D1321 25°C temperatūroje- 14-18 (1/10 mm) ; histologijai: kasdieniniam kokybiškam audinių mėginių impregnavimui ir įliejimui ; parafininį vašką bei kokybiškam ir lengvam parafininių audinių blokų pjovimui; CE, IVD.	10-20 kg	kg	10 000	6,078	5	20	121,56	60780,00	63819,00	Parafinas Sasolwax 56-58 C,20kg HW0600, Hywax GmbH Žr. "Katalogai".pdf, psl. 11-13.