

UAB „Požeminės linijos“
uždaroji akcinė bendrovė, adresas Energetikų g. 42, LT 52485 Kaunas, tel. nr. +370 37 338676, el.paštas poli@poli.lt, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registre, Kauno filiale, j.a.k. 160427431, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT604274314

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2025-09-30 Nr. 03
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Specialistai pagal Sąlygų 3 priedo II dalies „Reikalavimai kvalifikacijai“ 2.2 punkte nurodytą reikalavimą		Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su tiekėju, pasirenkant vieną iš žemiau pateiktos informacijos variantų: 1. Tiekėjo darbuotojas; 2. Tiekėjų grupės nario (nurodyti pavadinimą) darbuotojas; 3. Ūkio subjekto (nurodyti pavadinimą), kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas/ tiekėjų grupės narys, darbuotojas; 4. Kvazisubtiekėjas (pirkimo laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas į (nurodyti pavadinimą)).	Atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimai ir Nr. (jei taikomas)
1.	bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti suvirinimo darbų priežiūros meistro pareigas – vykdyti ir prižiūrėti suvirinimo darbus: <u>suvirinimo objektai</u> : garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai.	2.2.1. punktas	1) [redacted] 2) [redacted]	Tiekėjų grupės nario UAB „Požeminės linijos“ darbuotojai	1) Suvirinimo darbų priežiūros meistro Pažymėjimas Nr. [redacted] 2) Suvirinimo darbų priežiūros meistro Pažymėjimas Nr. [redacted]
2.	bent 2 (du) specialistai, turintys suvirintojo kvalifikaciją pagal LST EN ISO 9606-1 (Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai) ar lygiavertį standartą	2.2.2. punktas	1) [redacted] 2) [redacted]	Tiekėjų grupės nario UAB „Požeminės linijos“ darbuotojai	1) Suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimai Nr. SD-[redacted] ir SD-[redacted] 2) Suvirintojo kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimai Nr. SD-[redacted] ir SD-[redacted]

3.	bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: <u>statiniai</u> : inžineriniai statiniai; statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.	2.2.3. punktas	1) [redacted] 2) [redacted]	Tiekėjų grupės nario UAB „Požeminės linijos“ darbuotojai	1) SSVA atestatas Nr. [redacted] 2) SSVA atestatas Nr. [redacted]
4.	bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas: <u>statiniai</u> : inžineriniai statiniai; statinių grupė: inžineriniai tinklai (šilumos tiekimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.	2.2.4. punktas	[redacted]	Tiekėjų grupės nario UAB „Požeminės linijos“ darbuotoja	SSVA atestatas Nr. [redacted]
5.	bent 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: <u>statiniai</u> : inžineriniai statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės))	2.2.5. punktas	[redacted]	Tiekėjų grupės nario UAB „Požeminės linijos“ darbuotojas	SSVA atestatas Nr. [redacted]

[redacted]
(Dokumentą sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

[redacted]
([redacted]

[redacted]
(Vardas ir pavardė)



ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMAS

Nr. [redacted]

Pažymime, kad

[redacted]

baigė mokymų programą

SUVIRINIMO DARBŲ PRIEŽIŪROS MEISTRAS

(Suvirinimo koordinatorius)

gali vykdyti ir prižiūrėti suvirinimo darbus:

A. Suvirinimo būdai:

*LST EN ISO 4063

Rankinis lankinis 111*	Rankinis lankinis argono aplinkoje 14x*	Pusiau automatinis 13x*	Kombinuotas	Dujinis suvirinimas 311*	Automatinis 12x*	Kontaktinis sandūrinis suvirinimas 25*
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	---	---

B. Suvirinimo medžiagos:

**CEN ISO/TR 15608

Mažai anglingas plienas gr.1; 11**	Termomechanškai apdorotieji smulkiagrūdžiai, užgrūdinti ir atleisti plienai gr.2; 3**	Legiruotas kaltrai atsparus plienas gr.4; 5; 6**	Martensitiniai nerūdijantys plienai gr.7.2**	Austenitinis plienas gr.8**	Dvisluoksniš plienas gr.10**
Taip	Taip	Taip	---	Taip	---

C. Suvirinimo objektai:

Technologiniai vamzdynai	Magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai	Degųjų gamtinių ir suskystintųjų dujų vamzdynai	Katilai ir jų elementai	Gardotiekiai ir kaitinto vandens vamzdynai	Naftos ir jos produktų talpyklos	Slėginiai indai	Keliamųjų įrenginių elementai (plėninės konstrukcijos)
---	---	---	[redacted]	---	---	---	---

Pažymėjimas išduotas 2021-05-18 ir galioja iki 2026-05-18. Protokolo Nr. [redacted]

Komisijos pirmininkas

(va [redacted] s, parašas)

A.V.

Mokymo įstaigos vadovas

(va [redacted] s, parašas)

www.emc.lt

info@emc.lt

1821

Vilnius
Jeruzalės g. 21, Vilnius

Kaunas
Raudondvario pl. 168, Kaunas

Klaipėda
Jurginių g. 1, Klaipėda

Šiauliai
A. J. Greimo g. 77, Šiauliai

Panevėžys
J. Žemgilio g. 46, Panevėžys

PAŽYMĖJIMAS

Nr. [redacted]

Pažymime, kad

baigė mokymų programą

SUVIRINIMO DARBŲ PRIEŽIŪROS MEISTRAS

(Suvirinimo koordinatorius)

gali vykdyti ir prižiūrėti suvirinimo darbus:

A. Suvirinimo būdai:

*LST EN ISO 4063

Rankinis lankinis 111*	Rankinis lankinis argono aplinkoje 14x*	Pusiau automatinis 13x*	Kombinuotas	Dujinis suvirinimas 311*	Automatinis 12x*	Kontaktinis sandūrinis suvirinimas 25*
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	---	---

B. Suvirinimo medžiagas:

**CEN ISO/TR 15608

Mažai anglingas plienas gr.1; 11**	Termomechanškai apdorotieji smulkiagrūdžiai, užgrūdinti ir atleisti plienai gr.2; 3**	Legiruotas kaltai atsparus plienas gr.4; 5; 6**	Martensitiniai nerūdijantys plienai gr.7.2**	Austenitinis plienas gr.8**	Dvisluoksnis plienas gr.10**
Taip	Taip	Taip	---	Taip	---

C. Suvirinimo objektai:

Technologiniai ai vamzdynai	Magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai	Deginių gamtinių ir susijusių dujų vamzdynai	Katilai ir jų elementai	Garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai	Naftos ir jos produktų talpyklos	Slėginiai indai	Keliamųjų renginių elementai (plieninės konstrukcijos)
---	---	---	[redacted]	---	---	---	---

Pažymėjimas išduotas 2023-07-08 ir galioja iki 2028-07-07. Protokolo Nr. [redacted]

Komisijos pirmininkas

A.V. Energetikų
mokymo centras

Mokymo įstaigos vadovas

[redacted] (pareigos, parašas)

[redacted]
Dėstytojas
[redacted] Mugauskas

[redacted] (pareigos, parašas)

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Aprašymas/Designations: EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s6,3 D76,1 H-L045 ss nb

SPA numeris/WPS - Reference:

BW

Užsakymo Nr. WSI

Pažymėjimo Nr./Certificate No.:

SD-

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Žmogaus identifikavimo metodas/Method of identification:

pasas/ passport

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

Lithuania

Darbdavys/Employer:

UAB Požeminės linijos

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN ISO 9606-1:2017; 2014/68/EU

Profesinės žinios/Job knowledge:

Netikrintos/ Not tested

Suvirintojo numeris/Welders No.:

AS

Nuotrauka
(if required)

Photograph
(if required)

Bandinio duomenys/Weld test details		Patvirtinimo diapazonas/Range of qualification
Suvirinimo procesas(-ai)/Welding process(es)	111	111
Metalo pemešimo būdas/Transfer mode	-----	-----
Srovės tipas ir poliškumas/Type of current and polarity	DC (+)	-----
Plokštelė ar vamzdis/Plate or pipe	T	P, T
Siūlės tipas/Type of weld	BW	BW visų tipų jungčių, išskyrus atvamzdžius, kurių prisijungimo kampas $\leq 60^\circ$ any type of joint except branch connections with an angle $\leq 60^\circ$
Suvinamo metalo grupė(s)/Parent material group(s)	1.1	-----
Pridėtinės suvirinimo medžiagos grupė(s)/Filler material group(s)	FM1	FM1; FM2
Pridėtinės suvirinimo medžiagos/Filler material (Designation)	B	A; RA; RB; RC; RR; R; B (ss nb - šaknis/Root - B)
Apsauginės dujos/Shielding gas	-----	-----
Pagalb. priemonės** /Auxiliaries **	-----	-----
Pavyzdžio storis/Material thickness (mm)	-----	-----
Siūlės storis/Deposited thickness (mm)	6,3	s = 3÷12,6
Išorinis vamzdžio skersmuo/Outside pipe diameter (mm)	76,1	D $\geq$ 38,1
Suvirinimo padėtys/Welding positions	H-L045	PA; PC; PE; PF
Siūlės konstrukcijos ypatumai/Weld details	ss nb	ss nb; ss mb; bs; ss gb; ss fb
Daugiasluoksnis/vienasluoksnis/Multi-layer/single layer	-----	-----

Papildomas patikra - kampinis siūlės suvirinimas*:

Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)*:

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nereikalaujamas Not tested
Vizualinė kontrolė Visual testing	X	---
Radiografinis/Ultragarsinis bandymas Radiographic/Ultrasonic test	---	X
Laužimo bandymas Fracture test	X	---
Lenkimo bandymas Bend test	---	X
Bandinio su įpjova tempimo bandymas Notch tensile test	---	X
Metalografiniai tyrimai (makroslifas) Microscopic examination	---	X

Nustatant galimybę terminas/Revalidation: 9.3a)

Galiojimo laikas/Validity of qualification until: 2025.11.24

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 9.2)

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ar Pavardė/Position or Title
2023 05 25		
2023 11 24		
2024 05 24		
2024 11 25		
2025 05 23		

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas kitais metais (pagal p. 9.3b)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for the following 2 years (refer to 9.3 b)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ir pavardė/Position or Title
-----	-----	-----

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape / If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

** pvz. šak.apsauginės dujos/ e.g. backing gas

Egzaminuotojas

Examiner:

Vieta/Place: Kaunas

Suvirinimo data

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VSI Energetikų mokymo centras

Issuing body:

Išdavimo data 2022.11.20

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS

WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Aprašymas/Designations: EN ISO 9606-1 111 T FW FM1 B t6,3 D76,1 PH ml

SPA numeris/WPS - Reference:

FW

Užsakymo Nr. WSI-

Pažymėjimo Nr./Certificate No.:

SD-

Reference No.:

Suvirintojo vardas, pavardė/Welder's name:

Žinomojo identifikavimo metodas/Method of identification:

pasas/ passport

Gimimo data ir vieta/Date and place of birth:

a/Lithuania

Darbdavys/Employer:

UAB Požeminės linijos

Kodas/Tikrinimo norma/Code/Testing standard:

EN ISO 9606-1:2017; 2014/68/EU

Profesinės žinios/Job knowledge:

Netikrintos/ Not tested

Suvirintojo numeris/Welders No.:

AS

Nuotrauka
(jei reikalinga)

Photograph
(if required)

Bandinio duomenys/Weld test details		Patvirtinimo diapozonas/Range of qualification
Suvirinimo procesas(-ai)/Welding process(es)	111	111
Metalo pėnimo būdas/Transfer mode	-----	-----
Srovės tipas ir poliškumas/Type of current and polarity	DC (+)	-----
Plokštėlė ar vamzdis/Plate or pipe	T	T; P
Siūlės tipas/Type of weld	FW	FW
Suvirinamo metalo grupė(s)/Parent material group(s)	1.1	-----
Pridėtinės suvirinimo medžiagos grupė(s)/Filer material group(s)	FM1	FM1; FM2
Pridėtinės suvirinimo medžiagos/Filler material (Designation)	B	A; RA; RB; RC; RR; R; B
Apsauginės dujos/Shielding gas	-----	-----
Pagalb. priemonės** /Auxiliaries **	-----	-----
Pavyzdžio storis/Material thickness (mm)	6,3	t ≥ 3
Siūlės storis/Deposited thickness (mm)	-----	-----
Išorinis vamzdžio skersmuo/Outside pipe diameter (mm)	76,1	D ≥ 38,1
Suvirinimo padėties/Welding positions	PH	PA; PB; PC; PD; PE; PF
Siūlės konstrukcijos ypatumai/Weld details	-----	-----
Daugiasluoksnis/vienasluoksnis/Multi-layer/single layer	ml	sl; ml

Papildomas patikra - kampinis siūlės suvirinimas*:

Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification)*:

Bandymo metodai Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Nereikalaujamas Not tested
Vizualinė kontrolė Visual testing	X	---
Radiografinis/Ultragarinis bandymas Radiographic/Ultrasonic test	---	X
Laužimo bandymas Fracture test	X	---
Lenkimo bandymas Bend test	---	X
Bandinio su įpjova tempimo bandymas Notch tensile test	---	X
Metalografiniai tyrimai (makrošlifas) Microscopic examination	---	X

Egzaminuotojas
Examiner:

Vieta/Place: Kaunas

Suvirinimo data 2022.11.24

Date of welding:

Tvirtinimo įstaiga VSE Energetikų mokymo centras

Issuing body:

Išdavimo data 2022.11.29

Issued:

Išdavė Vaidas Mugauskas

Issued by:

Parašas

Signature

Nustatant galimybę terminas/Revalidation: 9.3a)

Galioja iki/Validity of qualification until: 2025.11.24

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 9.2)

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ar Pavardė/Position or Title
2023 05 25		
2023 11 24		
2024 05 24		
2024 11 25		
2025 05 23		

Suvirintojų sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas kitais 2 metais (pagal p. 9.3b)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for the following 2 years (refer to 9.3 b)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ir pavardė/Position or Title
----	----	----

*Jeigu reikalaujami, informacija papildoma lape / If it is necessary, the additional information is on an additional leaf

** pvz. šak. apsauginės dujos/ e.g. backing gas

SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Aprašymas/Designations: EN ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s12,5 D88,9 H-L045 ss nb

SPA numeris/WPS No.: [redacted] BW
Sertifikato Nr./Certificate No.: SD-[redacted]
Suvirintojo vardas, pavardė/Name of welder: [redacted]
Identifikavimo metodas/Method of identification: pasas/passport
Gimimo data ir šalis/Date and place of birth: [redacted] Lietuva/Lithuania
Darbdavys/Employer: Požeminės linijos UAB
Kodas/tikrinimo standartas/Code/testing standard: EN ISO 9606-1:2017; 2014/68/EU
Profesinės žinios/Job knowledge: Netikrintos/ Not tested
Suvirintojo žymuo/Mark of welder: NJ

Paraiškos Nr. WSI-[redacted]
Reference No.:

Nuotrauka
(retelling)
Photo
(drawing)

Bandinio duomenys/Weld test details		Patvirtinimo diapozonas/Range of qualification
Suvirinimo procesas(-ai)/Welding process(es)	111	111
Metalo pernešimo būdas/Transfer mode	-----	-----
Srovės tipas ir poliškumas/Type of current and polarity	DC(+)	-----
Plokštelė ar vamzdis/Plate or pipe	T	P; T
Siūlės tipas/Type of weld	BW	BW visų tipų jungtys, išskyrus atvamzdžius, kurių prisijungimo kampas $\leq 60^\circ$ any type of joint except branch connections with an angle $\leq 60^\circ$
Suvirinamo metalo grupė(s)/Parent material group(s)	1.2	-----
Pridėtinės suvirinimo medžiagos grupė(s)/Filler material group(s)	FM1	FM1; FM2
Pridėtinės suvirinimo medžiagos/Filler material (Designation)	B	A; RA; RB; RC; RR; R; B (ss nb - šaknis/Root-B)
Apsauginės dujos/Shielding gas	-----	-----
Pagalbinės medžiagos/Auxiliaries	-----	-----
Pavyzdžio storis/Material thickness (mm)	-----	-----
Siūlės storis/Deposited thickness (mm)	12,5	≥ 3
Išorinis vamzdžio skersmuo/Outside pipe diameter (mm)	88,9	$D \geq 44,45$
Suvirinimo padėtys/Welding positions	H-L045	PA; PC; PE; PF
Siūlės konstrukcijos ypatumai/Weld details	ss nb	ss nb; ss mb; bs; ss gb; ss fb
Daugiasluoksnis/vienasluoksnis/Multi-layer/single layer	-----	-----

Papildomas kampinės siūlės bandymas (atliekamas kartu su sandūrinės siūlės kvalifikacijos patvirtinimu):

Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification):

Tyrimų tipas Type of test	Atliktas ir priimtas Performed and accepted	Netikrintas Not tested
Vizualinė kontrolė Visual testing	X	---
Radiografinis/Ultragarinis bandymas Radiographic/Ultrasonic test	---	X
Laužimo bandymas Fracture test	X	---
Lenkimo bandymas Bend test	---	X
Bandinio su įpjova tempimo bandymas Notch tensile test	---	X
Makroskopinis tyrimas Macroscopic examination	---	X

Nustatant galimybę terminas/Revalidation: 9.3a)

Sertifikato pratęsimas patvirtinus darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 9.2)


Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigis ar pavardė/Position or Title
2025-05-23	[redacted]	[redacted]

Sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas kitoms 2 metams (pagal p. 9.3b)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for the following 2 years (refer to 9.3 b)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigis ir pavardė/Position or Title



SUVIRINTOJO KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS
WELDER'S QUALIFICATION TEST CERTIFICATE

Aprašymas/Designations: **EN ISO 9606-1 111 T FW FM1 B t8 D88,9 PH ml**

SPA numeris/WPS No.: 111/1-FW
Sertifikato Nr./Certificate No.: SD-
Suvirintojo vardas, pavardė/Name of welder:
Identifikavimo metodas/Method of identification: pasas/passport
Gimimo data ir šalis/Date and place of birth:
Darbdavys/Employer:
Kodas/tikrinimo standartas/Code/testing standard: EN ISO 9606-1:2017; 2014/68/EU
Profesinės žinios/Job knowledge: Netikrintos/ Not tested
Suvirintojo žymuo/Mark of welder: NJ

Paraiškos Nr. WSI
Reference No.:

Nuotrauka
(jei reikalinga)
Photograph
(if required)

Bandinio duomenys/Weld test details		Patvirtinimo diapazonas/Range of qualification
Suvirinimo procesas(es)/Welding process(es)	111	111
Metalo pernešimo būdas/Transfer mode	-----	-----
Srovės tipas ir poliarumas/Type of current and polarity	DC(+)	-----
Plokštelė ar vamzdis/Plate or pipe	T	P; T
Siūlės tipas/Type of weld	FW	FW
Suvirinamo metalo grupė(s)/Parent material group(s)	1.1	-----
Pridėtinės suvirinimo medžiagos grupė(s)/Filler material group(s)	FM1	FM1; FM2
Pridėtinės suvirinimo medžiagos/Filter material (Designation)	B	A; RA; RB; RC; RR; R; B
Apsauginės dujos/Shielding gas	-----	-----
Pagalbinės medžiagos/Auxiliaries	-----	-----
Pavyzdžio storis/Material thickness (mm)	8	t ≥ 3
Siūlės storis/Deposited thickness (mm)	-----	-----
Išorinis vamzdžio skersmuo/Outside pipe diameter (mm)	88,9	D ≥ 44,45
Suvirinimo padėtys/Welding positions	PH	PA; PB; PC; PD; PE; PF
Siūlės konstrukcijos ypatumai/Weld details	-----	-----
Daugiasluoksnis/vienasluoksnis/Multi-layer/single layer	ml	sl; ml

Papildomas kampinės siūlės bandymas (atliekamas kartu su sandūrinės siūlės kvalifikacijos patvirtinimu):
Supplementary fillet weld test (completed in conjunction with a butt weld qualification):

Tyrimų tipas Type of test	Atliktas ir priimtas and accepted	Atliktas Performed	Netikrintas Not tested
Vizualinė kontrolė Visual testing	X	---	---
Radiografinis/Ultrasoninis bandymas Radiographic/Ultrasonic test	---	---	X
Laužimo bandymas Fracture test	X	---	---
Lenkimo bandymas Bend test	---	---	X
Bandinio su įpjova tempimo bandymas Notch tensile test	---	---	X
Makroskopinis tyrimas Macroscopic examination	---	---	X

Nustatant galimybę terminas/Revalidation: 9.3a)

Sertifikato pratęsimas patvirtinimo darbdaviui arba suvirinimo priežiūrą vykdančiam asmeniui praėjus 6 mėn. (pagal p. 9.2)

Confirmation of the validity by employer/welding coordinator for the following 6 months (refer to 9.2)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ar Pavardė/Position or Title
2025-05-23		

Sertifikavimo įstaigos patvirtinimo pratęsimas kitiems 2 metams (pagal p. 9.3b)

Revalidation for qualification by examiner or examining body for the following 2 years (refer to 9.3 b)

Data/Date	Parašas/Signature	Pareigos ir pavardė/Position or Title
----	----	-----



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

[redacted]
Direktorius



[redacted]
Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. liepos 7 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]
[redacted]

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

[redacted]
Direktorius



[redacted]
Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. liepos 7 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. liepos 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr [redacted]
[redacted]
[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Darbo sritis: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 30 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

[redacted]
Direktorius



[redacted] Robertas Encius

Išduotas 2015 m. gegužės 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. gegužės 15 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt




STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [REDACTED]



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

Direktorius



[REDACTED] Robertas Encius

Išduotas 2015 m. gegužės 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt