

PASIŪLYMAS
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“ PREKIŲ PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai	UAB Sileta
Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė</i>)	
Tiekėjo adresas(-ai) ¹ (<i>jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai</i>)	Savanorių 187, LT-02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	302920630
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)	LT100007635113
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio telefono numeris	ξ
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	ξ

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	ξ
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PAVETPPSPSĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

¹ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės narius.

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ²	Įkainis (1 vnt.) EUR be PVM*	Kaina EUR be PVM ³
1.	Siurbimo žarna skirta srutovežiams • Vidinis skersmuo – 150 - 152 mm (turi tiktai jungčiai Perrot PE-KMS-152). • Išorinis skersmuo – turi tiktai sąvaržai 162 – 174 mm. • Vidus – PVC lygus. • Išorė – PVC gofruotas. • Su armuota kieta, smūgiams atsparia PVC spirale. • Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau kaip 0,9 bar. • Plyšimo slėgis ne mažiau 4 bar. • Vakuumas ne mažiau 55%. • Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 550 mm. • Svoris 4,5 – 5,5 kg/m. • Rulono ilgis ne mažiau 20 m.	6 rulonai	400	2400
2.	Siurbimo žarna skirta srutovežiams • Vidinis skersmuo – 50 - 52 mm. • Išorinis skersmuo – turi tiktai sąvaržai 59 – 63 mm. • Vidus – PVC lygus. • Išorė – PVC gofruotas. • Su armuota kieta, smūgiams atsparia PVC spirale. • Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C . • Darbinis slėgis ne mažiau 1,8 bar • Plyšimo slėgis ne mažiau 8 bar. • Vakuumas ne mažiau 65%. • Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 180 mm. • Svoris ne daugiau 1,3 kg/m • Rulono ilgis ne mažiau 30 m.	6 rulonai	100	600
3.	Plokščia slėginė žarna tirpalų, rūgščių transportavimui • Vidinis skersmuo – 150-152 mm (turi tiktai jungčiai Perrot PE-KMS-152). • Vidus – PVC lygus. • Išorė – PVC lygi. • Armuota su didelio tankumo poliesterio kordu. • Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 10°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau 3,6 bar. • Plyšimo slėgis ne mažiau 10 bar. • Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 2000 mm. • Svoris ne daugiau 1,6 kg/m. • Atsparumas tempimui ne mažiau 3000 kg. • Rulono ilgis ne mažiau 50 m.	1,5 rulono	240	360

² Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

³ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš preliminarus kiekio.

4.	Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui • Diametras – 50-53 mm. • Vidus – lygi EPDM guma. • Išorė – pintas poliesterio siūlas. • Armuota poliesterio siūlu. • Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau 14,5 bar. • Plyšimo slėgis ne mažiau 45 bar. • Su „STORZ“ tipo pajungimo antgaliais. • Svoris ne daugiau 0,35 kg/m. • Rulono ilgis ne mažiau 20 m.	64 rulonai	33	2112
5.	Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui • Diametras – 75-77 mm. • Vidus – lygi EPDM guma. • Išorė – pintas poliesterio siūlas. • Armuota poliesterio siūlu. • Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau 14,5 bar. • Plyšimo slėgis ne mažiau 45 bar. • Su „STORZ“ tipo pajungimo antgaliais. • Svoris ne daugiau 0,65 kg/m. • Rulono ilgis ne mažiau 20 m.	22 rulonai	60	1320
6.	Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui • Diametras – 50-52 mm. • Vidus – lygi EPDM guma. • Išorė – pintas poliesterio siūlas. • Armuota poliesterio siūlu. • Darbinė temperatūra nuo - 20°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar $\pm 10\%$. • Plyšimo slėgis ne mažiau 50 bar. • Su GOST pajungimo antgaliais (GR – 50). • Svoris ne daugiau 0,3 kg/m $\pm 20\%$. • Rulono ilgis ne mažiau 20 m.	75 rulonai	32	2400
7.	Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui • Diametras – 100-102 mm. • Vidus – lygi EPDM guma. • Išorė – pintas poliesterio siūlas. • Armuota poliesterio siūlu. • Darbinė temperatūra nuo - 20°C iki + 40°C. • Darbinis slėgis ne mažiau 8 bar. • Plyšimo slėgis ne mažiau 30 bar. • Su STORZ (PN-91 M 51031) pajungimo antgaliais. • Svoris ne daugiau 0,60 kg/m $\pm 15\%$. • Rulono ilgis ne mažiau 20 m.	8 rulonai	95	760
8.	Sąvarža žarnai • Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės. • Plotis ne mažiau 20 mm. • Tolerancija 51-55 mm. • Sąvarža užveržiama vienu varžtu.	70 vnt.	1,3	91
9.	Sąvarža žarnai • Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės • Plotis ne mažiau 20 mm. • Tolerancija 59-63 mm. • Sąvarža užveržiama vienu varžtu.	36 vnt.	1,5	54

10.	Sąvarža žarnai - Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės - Plotis ne mažiau 20 mm. - Tolerancija 150-160 mm. - Sąvarža užveržiama vienu varžtu.	18 vnt.	3,5	63
11.	Sąvarža žarnai - Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės - Plotis ne mažiau 20 mm. - Tolerancija 162-174 mm. - Sąvarža užveržiama vienu varžtu.	48 vnt.	3,5	168
12.	Jungtis skysčiams su išoriniu sriegiu Jungtis turi jungtis prie jungties Storz-C-051-S66. - Medžiaga – aliuminis. - Sandarinimas – NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungties išorinis sriegis 2 coliai.	9 vnt.	5	45
13.	Jungtis skysčiams su išoriniu sriegiu Jungtis turi jungtis prie jungties Storz-C-076-S89. - Medžiaga – aliuminis. - Sandarinimas – NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungties išorinis sriegis 3 coliai.	9 vnt.	8	72
14.	Jungtis į žarną skysčiams - Jungtis turi jungtis prie Perrot KVS tipo jungties d150 mm. - Medžiaga – cinkuotas plienas. - Sandarinimas – juoda NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungiamos žarnos vidinis skersmuo 6 coliai. - Atitiktis standartui DIN 19651.	18 vnt.	50	900
15.	Jungtis į žarną skysčiams - Jungtis turi jungtis prie Perrot KMS tipo jungties d150 mm. - Medžiaga – cinkuotas plienas. - Sandarinimas – juoda NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungiamos žarnos vidinis skersmuo 6 coliai. - Atitiktis standartui DIN 19651.	18 vnt.	20	360
16.	Žarnos antgalis STORZ-A-051-S66 - Medžiaga – aliuminis. - Sandarinimas – NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungties vidinis sriegis 2 coliai.	10 vnt.	5	50
17.	Žarnos antgalis STORZ-A-076-S89 - Medžiaga – aliuminis. - Sandarinimas – NBR guma. - Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. - Jungties vidinis sriegis 3 coliai.	14 vnt.	8	112
18.	Žarnos antgalis su vidiniu sriegiu GOST GM80	10 vnt.	5	50
19.	Žarnos antgalis su vidiniu sriegiu GOST GM50	14 vnt.	2,5	35
20.	Žarnos antgalis su išoriniu sriegiu GOST GC50	10 vnt.	5	50
21.	Žarnos antgalis su išoriniu sriegiu GOST GC80	10 vnt.	3	30
22.	Perėjimas GOST GP-50/80 - Medžiaga – aliuminis. - Sandarinimas – NBR guma.	5 vnt.	9	45
23.	Švirkštas su ventiliais Universalus ir reguliuojamas.	11 vnt.	11	121

	- Medžiaga – aliumininis. - Diametras – 52 mm. - Su GOST pajungimu.			
24.	Jungties dangtis (aklė) GZ50	8 vnt.	4	32
25.	Jungties dangtis (aklė) GZ80	4 vnt.	5	20
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM			12250
	PVM			2572,5
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM ⁴			14822,5

* Įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ⁵	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, išskyrus Galutinio pasiūlymo įkainius* ir bendrą kainą, kuri bet kokių atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	NE
2.	SPS Lentelės Nr. 1 pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai (nurodoma pagal visus Lentelės Nr. 1 punktus)	NE
3.	Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma)	NE
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	NE
5.	SPS 6.3.3 p. nurodyti dokumentai	NE
6.	SPS 6.3.4 p. nurodyti dokumentai	NE

* Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu⁶, Tiekėjo, su kuriuo bus sudaroma sutartis šiame pirkime, **galutinio pasiūlymo įkainiai bus viešiniami**.

Su laimėjusiu Tiekėju sudarytoje sutartyje įkainiai nebus viešiniami tik esant **visoms** žemiau nurodytoms aplinkybėms:

⁴ Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą.

⁵ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

⁶<https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->

1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, ne formaliai, bet realiai (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) pagrindžia būtinybę išsaugoti tokios informacijos slaptumą;
2. Įkainiai sudaro Tiekėjo komercinę (gamybinę) paslaptį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalies prasme⁷ ir Tiekėjas tai pagrindžia;
3. Įkainių atskleidimas yra siejamas su galimos žalos grėsme ir Tiekėjas pateikia pagrindimą⁸.

Tiekėjui pasiūlymo pateikimo metu nenurodžius visos aukščiau išvardintos informacijos, Perkantysis subjektas papildomai į tiekėją nesikreips dėl įkainių konfidencialumo, o Tiekėjo galutiname pasiūlyme pateiktus įkainius laikys nekonfidencialiais.

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)⁹

⁷ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018.

⁸ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017.

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.