

SERTIFIKATAS

Produkcijos kokybės sistemos užtikrinimo patvirtinimas Medicinos prietaisų direktyvos Priedas V

ECM, Bismarckstr 106, 52066 Aachen šiuo liudija EC pagal 0481 ir šiuo deklaruoja, kad žemiau nurodytos kokybės užtikrinimo sistemos įvertinimas buvo atliktas vadovaujantis Direktyvos 93/42/EEC Priedo V reikalavimais.

Šis sertifikatas išduotas:

Gamintojas

Laboratorium Dr. Deppe

Hoogheweg 35, D-47906 Kempen Vokietija

ECM patvirtina, kad kokybės užtikrinimo sistema pagal kurią gaminami šiuo sertifikato I priede nurodyti produktai atitinka Direktyvos 93/42/EEC (skirtos medicinos prietaisams) Priedo V reikalavimus.

Šis sertifikatas galioja tik aukščiau nurodytiems produktams. Išskirtinės galiojimo sąlygos yra aprašytos šiuo sertifikato I priede.

Bet kokie esminiai kokybės užtikrinimo sistemos ar išvardintų produktų pakeitimai, galintys įtakoti atitiktį Direktyvos 93/42/EEC Priedui V yra atskiro vertinimo dalykas ir turi būti patvirtinti ECM.

Pranešimo numeris
128-17-516

Užregistruota
Z/17/04088E

Galioja iki
birželio 10, 2022

Aachen, birželio 11, 2017

(parašas)

Įgaliota įstaiga



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47906 Kempen
Germany

Phone: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 08 49
www.dr-deppe.de

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen · Germany

Document to be presented to the health authorities of Lithuania

Declaration of Conformity (page 1 of 4)

and Guaranty of Quality and of Actual Usage of the products as such in Germany and elsewhere

Herewith we do declare that the products listed below are produced in accordance with the requirements of the directive 93/42/EEC, Annex II and V (Medical Devices Directive) and under control of the Quality Management System DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN 13485:2012.

The QM system is constantly being audited by our certifying body ECM (ECM, Zertifizierungsgesellschaft für Medizinprodukte GmbH, D-52068 Aachen, Germany, Tel: (0) 241 – 501034).

Products with the mark “CE 0481” are medical products of the class IIa or IIb. Products with the mark “CE” are medical products of the class I. Products without CE mark are cosmetic products or cleansing products or biocides and are not comprised by the Medical Devices Directive.

All products have documented chemical and physical specifications. Only lots that fulfil completely their specifications are released for medical use in Germany and foreign countries.

Our company is known for decades as a manufacturer of its own trade mark medical disinfectants and skin care products, which are of course – as certified below – used as such in hospitals and other medical institutions.

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47906 Kempen
Germany

Phone: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 08 49
www.dr-deppe.de

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen · Germany

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 2 of 4)

List of Products -	Name of Product -	Type of Product
1.	Instru Plus Viruguard	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
2.	Instru Plus Forte	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
3.	Instru Plus O2	Disinfectant powder concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
4.	Instru Extra	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
5.	Endo Star Neu	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
6.	Instru Star	Disinfectant concentrate for instruments; medical product of the class IIb, CE 0481
7.	Instru Zym	Enzymatic detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
8.	Eco Zym	Enzymatic detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
9.	Instru Sol Forte	Alkaline detergent concentrate for instruments; medical product of the class I, CE
10.	Instru Suc	Disinfectant concentrate for dental suction tubes; medical product of the class IIb, CE 0481
11.	Alpha Guard GF	Ready to use disinfectant for surfaces and for immersing dental imprints; medical product of the class IIa, CE 0481

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47906 Kempen
Germany
Fon: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 06 49
www.dr-deppe.de

Always an advanced hygiene solution

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen · Germany

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 3 of 4)

12. Endomat Plus Viruguard	- Disinfectant concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class IIb, CE 0481
13. Labomat E	- Enzymatic detergent concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class I, CE 0481
14. Labomat SPM	- Enzymatic detergent concentrate for instruments; mechanical use; medical product of the class I, CE 0481
15. Spray Off N	- Rapid surface disinfectant, ready-to-use; medical product of the class IIa, CE 0481
16. Spray Off Viruguard	- Rapid surface disinfectant, ready-to-use; medical device of the class IIa, CE 0481
17. Top Off	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa, CE 0481
18. Delta Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
19. Alpha Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
20. Beta Guard	- Surface disinfectant concentrate; medical product of the class IIa; CE 0481
21. Op Derm Medical	- Ready-to-use skin disinfectant; biocide /

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220



**Laboratorium
Dr. Deppe**

Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D - 47906 Kempen
Germany
Fon: +49 (0) 21 52/ 55 65-0
Fax: +49 (0) 21 52/ 5 06 49
www.dr-deppe.de

Always an advanced hygiene solution

Laboratorium Dr. Deppe GmbH · Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen · Germany

Document to be presented in Lithuania

Declaration of Conformity (page 4 of 4)

22. Op Sept Basic	- Ready-to-use hand disinfectant; biocide
23. Lotio Sept Gel	- Ready-to-use hygienic hand gel; cosmetic
24. Lotio Derm	- Ready-to-use body cleaning spray lotion; cosmetic
25. Lotio Med	- Ready-to-use, hygienic hand and body wash lotion; cosmetic
26. Lotio Med Scrub	- Ready-to-use, MRSA effective hygienic hand and body wash lotion; cosmetic
27. Lotio HD Neu	- Ready-to-use hand decontaminant; biocide
28. Spray Off Viruguard Wipes	- Ready-to-use disinfecting wipes; medical product of the class IIa, CE 0481
29. Top Off Alpha	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa, CE 0481
30. Op Sept Classic	- Ready-to-use hand disinfectant; biocide
31. Alpha Guard GF Sensitive Wipes	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa; CE 0481
32. Top Off XXL Wipes	- Disinfectant wipes for surfaces; medical product of the class IIa; CE 0481

D-47906 Kempen, the 2nd of March 2018

Lina Bartsch
Dr. Lina Bartsch
Laboratorium Quality Affairs Manager



Laboratorium
Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen
Tel. +49 21 52-55 65-0
Fax +49 21 52-50 848
www.dr-deppe.de

Bank Details: Sparkasse Krefeld: SWIFT-BIC: SPKRDE33XXX IBAN: DE05 3205 0000 0000 3895 10
District Court: HRB 13 516 Krefeld Managing Director: Dr. Mark Derks VAT-No.: DE 277 864 220

Spray Off Viruguard

versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas **Spray Off Viruguard**
Registracijos numeris (REACH) neatitinkami (mišinys)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatytai naudojimui būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Atitinkami nustatytai naudojimui būdai dezinfekcijos priemonė

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35
D-47906 Kempen
Vokietija

Telefonas: +49 21 52 / 55 65 0
Faksas: +49 21 52 / 50 84 9
el. Paštas: sdb@dr-deppe.de
Interneto svetainė: www.dr-deppe.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas kompetentingas asmuo **Dr. Michael Deppe**
elektroninis paštas (kompetentingo asmens) **sdb@dr-deppe.de**

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informacinė tarnyba **+49 21 52 / 55 65 0**
Šis telefono numeris yra prieinama tik darbo valandomis

Apsinuodijimų kontrolės centras

Šalis	Pavadinimas	Gatvė	Pašto indeksas/miestas	Telefonas	Faksas
Lietuva	APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS	Silnamų 29	2043 Vilnius	(8 5) 2362052	(8 5) 2362142

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skirsnis	Pavojingumo klasė	Kategorija	Pavojaus klasė ir kategorija	Pavojingumo frazė
2.6	degeji skystčiai	Cat. 2	(Flam. Lq. 2)	H225

Pastabos

Visas H frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai
Produktas yra degus ir gali lengvai užsidegti nuo potencialiu užsiliepsnojimo šaltiniu.

Spray Off Viruguard

versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis **Pavojinga**

PIKTograma

GHS02



Pavojingumo frazės

H225

Labai degus skystis ir garai.

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės

P210 | Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių – Nerūkyti.
P233 | Talpyklą laikyti sandariai uždaryta.
P280 | Muvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos priemones/veido apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis

P303+P361+P353 | PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandenių/po dušu.
P305+P351+P338 | PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P370+P378 | Gaisro atveju: gesinimui naudoti smėlį, anglies dioksidą arba gesinimo mittelius.

Atsargumo frazės - sandėliavimas

P403+P235 | Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Atsargumo frazės - šalinimas

P501 | Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

2.3 Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

neatitinkami (mišinys)

3.2 Mišiniai

Mišinio aprašymas

Medžiagos pavadinimas	Identifikatorius	wt. %	Klasifikavimas pagal 1272/2008/EB
etanol	CAS Nr. 64-17-5 EB Nr. 200-578-6	50 - < 75	Flam. Lq. 2 / H225
didecildimetilamonio chloridas	CAS Nr. 7173-51-5 EB Nr. 230-525-2	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411

23 -



Spray Off Viruguard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Visas santrumpų tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos

Nepalikite nukentėjusio be priežiūros. Nukentėjusį išneškite iš pavojingos zonos. Laikykitės nukentėjusį šilta, ramiai ir uždengta. Nedelsiant nusiųskite visus užterštus drabužius. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos/į gydymoją. Netekus sąmonės stabiliai paguldykite ant šono. Nieką neduokite per burną.

Įkvėpus

Jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, nedelsiant kvieskite greičiają pagalbą ir suteikti pirmąją pagalbą. Įleiskite gryno oro.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švariu vandeniu, laikydamiesi vokus atmerktus.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). NESKATINTI vėmimo.

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dar svarbiausi simptomai ir poveikis nėra žinomi.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą nei viena(s)

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

vandens purškimas, BC-mittelai, anglies dioksidas (CO2)

Netinkamos gesinimo priemonės

vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keltiami pavojai

Esant nepakankamam vėdinimui ir/ar naudojam, gali susiformuoti degus/sprogius garų-oro mišinys. Tarpiklio garai yra sunkesni už orą ir gali pasklisti ant grindų. Degios medžiagos arba mišiniai yra ypač linkę kauptis vietose, kurios nėra vėdinamos, pvz., nevedinamose požeminio lygio zonose, tokiose kaip įdubos, vamzdžiai ir šachtos.

Pavojingi degimo produktai

azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2)

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro arba sprogiamo atveju neįkvėpti dūmų. Priešgaisrinės priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos. Gesinimo vandens nešplinti į kanalizaciją arba vandens teikinius. Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį. Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu.



Spray Off Viruguard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Netekiantiems pagalbos darbuotojams

Perkelti asmenį į saugią vietą.

Pagalbos teikėjams

Dėvėti kvėpavimo aparatą jei susidaro garų/dulkių/aerozolio/dūmų.

Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Užterštą plovimui naudotą vandenį surinkite ir pašalinkite.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą

Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą

Nuvalyti su absorbuojančia medžiaga (pvz., drobe, vilna). Surinkti ištekėjusią medžiagą (pijuvenos, diatomitas, smėlis, universalaus riskskis).

Tinkami izoliavimo metodai

Adsorbuojančios medžiagos.

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija

Išmetimui dėli į specialiai skirtus kontenerius. Vėdinti įvykio vietą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Rekomendacijos

• Gaisro bei aerolių ir dulkių susidarymo prevencija

Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo. Uždegimo šaltinių vengimas. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti, imtis atsargumo priemonių statinei iskvovai išvengti. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Dėl sprogiamo pavojaus užkirsti galimybę garams patekti į rusius, kanalizaciją ir duobes, žeminiū/virtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudoti sprogiumui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

• Aisargiai

Degios medžiagos arba mišiniai yra ypač linkę kauptis vietose, kurios nėra vėdinamos, pvz., nevedinamose požeminio lygio zonose, tokiose kaip įdubos, vamzdžiai ir šachtos. Garai yra sunkesni už orą, gali driektis pažemiu ir gali suformuoti orų sprogius mišinius. Garai jungtyje su oru gali sudaryti sprogstamąjį mišinį.

Patarimas dėl bendros darbo higienos

Plauti rankas po naudojimo. Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Nusivilkite užterštus drabužius ir nusimti užterštą apsaugos priemonės prieš įeinant į valgymui skirtas zonas. Niekada nelaikykite maisto arba gėrimo ant chemikalų. Niekada nepilkite cheminių produktų į maisto ar gėrimų pakuotes. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Rizikų valdymas, susietas su

• Sprogi aplinka

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta, gerai vėdinamoje vietoje. Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.

24 -

Spray Off Viruguard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

- Degumo pavojai

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių - Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių statinei iskrovai išvengti. Saugoti nuo saulės šviesos.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai

Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

- Kontrolė poveikių

- Saugoti nuo išorinio poveikio, kaip šalluma

Dėmesys kitiems patarimas

- Ventilacijos reikalavimai

Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo. Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

- Pakuočių suderinamumas

Leidžiama naudoti tik (pvz. pagal ADR) šiems kroviniams patvirtintą tarą.

Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)

Zr. 16 skyrių dėl bendros apžvalgos.

7.3

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliantios vertės

- komponentų mišinio svarbios DNEL

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitim as	Išvestinės ribinės poveikio nesukelianti vertė	Apsaugos tikslas/veikimo būdas	Naudojimas	Ekspozicijos trukmė
etanol	64-17-5	DNEL	1.900 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramonė)	ūmus - vietiniai poveikiai
etanol	64-17-5	DNEL	343 mg/kg	žmogus, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
etanol	64-17-5	DNEL	950 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	DNEL	8,6 mg/kg	žmogus, per odą	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminiai poveikiai
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	DNEL	18,2 mg/m ³	žmogus, įkvėpus	darbuotojas (pramonė)	lėtinis - sisteminiai poveikiai

- komponentų mišinio svarbios PNEC

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitim as	Išvestinės ribinės poveikio nesukelianti vertė	Organizmas	Aplinkos pasiskirstym as	Ekspozicijos trukmė
etanol	64-17-5	PNEC	0,96 mg/l	vandens organizmai	gėlas vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
etanol	64-17-5	PNEC	580 mg/l	vandens organizmai	nuotėkų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienkartinis)
etanol	64-17-5	PNEC	0,63 mg/kg	sausumos organizmai	dirvožemis	trumpalaikis (vienkartinis)
etanol	64-17-5	PNEC	2,75 mg/l	vandens organizmai	vanduo	intermittent release

Spray Off Viruguard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pakitim as	Išvestinės ribinės poveikio nesukelianti vertė	Organizmas	Aplinkos pasiskirstym as	Ekspozicijos trukmė
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	PNEC	2 μg/l	vandens organizmai	gėlas vanduo	trumpalaikis (vienkartinis)
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	PNEC	0,595 mg/l	vandens organizmai	nuotėkų valymo įrenginiai (STP)	trumpalaikis (vienkartinis)
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	PNEC	1,4 mg/kg	sausumos organizmai	dirvožemis	trumpalaikis (vienkartinis)
didecildimetilamonio chloridas	7173-51-5	PNEC	0,29 μg/l	vandens organizmai	vanduo	intermittent release

8.2

Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Bendroji ventilacija.

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Asmeninės apsaugos įrangos turi būti naudojamos, kai neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, darbo organizavimo priemonėmis, metodais ar tvarka.

Akių/veido apsauga

Naudoti akių/veido apsaugos priemones.

Odos apsauga

- rankų apsauga

Muvėti lankamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrintos pagal EN 374. Patikrinti hermetiškumą/nepralaidumą prieš naudojimą. Norint pakartotinai naudoti pirštines būtina jas prieš nusimant nuplauti ir po to gerai išdžiūti. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame tarautis pirštinių gamintojo. Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN 374.

- kitos apsaugos priemonės

Priimti atsargumo priemonės odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga (kremai/tepalai). Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Poveikio aplinkai kontrolė

Naudoti tinkamą pakuočių aplinkos taršai išvengti. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntuinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregacinė būsena

Skystas bespalvis būdingas

Spalva

Kvapap

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)

9 - 11

Lydimos/ūžšalimo temperatūra

nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

351,4 K prie 1.013 hPa

Pilupsnio temperatūra

21 °C prie 1.013 hPa

Garavimo greitis

nenustatyta

Degumas (kielų medžiagų, dujų)

25

Spray Off Viruguard

versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Sprogstamumo ribinės vertės

- apatinė sproginimo riba (ASR) 2,5 vol%
- viršutinė sproginimo riba (VSR) 13,5 vol%
- viršutinė sproginimo riba (VSR) 57,26 hPa prie 19,6 °C
- Garų slėgis 0,88 - 0,9 g/cm³ prie 20 °C
- Tankis nenustatyta

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Klampa

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Oksidacinės savybės

Lužio rodiklis 1,36 - 1,37 (20 °C)

10 SKIRSNIS: Stabilitumas ir reaktiškumas

10.1 Reaktiškumas

Dėl nesuderinamumo: žemiau žr. "Vengtinios sąlygos" ir "Nesuderinamos medžiagos". Mišinys yra reaktyvi(os) medžiaga(s); užsidegimo rizika

• jei kaitinant

užsidegimo rizika

10.2 Cheminis stabilumas

Zr. žemiau: "Vengtinios sąlygos".

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių – Nerūkyti.

Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sproginimo

Naudoti sproginimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliiančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pagrįstai numatomi pavojingi skilimo produktai, kurie susidaro naudojant, laikant, išsiliejus ir kaitinant nėra žinomi. Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksiinį poveikį

Mišinio bandymų duomenų neturima.

Klasifikavimo tvarka

Mišinių klasifikavimo metodas grindžiamas mišinio sudedamosiomis dalimis (adiityvumo formule).

Klasifikacija pagal GHS (1272/2008/EB, CLP)

Umus toksiškumas

Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

Spray Off Viruguard

versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

• Mišinio komponentų ūmus toksiškumas

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Paveikimo būdas	ATE
dideclidimelilamonio chloridas	7173-51-5	prarijus	329 mg/kg
dideclidimelilamonio chloridas	7173-51-5	per odą	>1.000 mg/kg

Odos esdinimas/dirginimas

Neklasifikuojama(s) kaip esdinanti(s)/dirginanti(s) oda.

Smulkus akių pažeidimas/aktyvų dirginimas

Neklasifikuojama(s) kaip smarkiai pažeidžianti(s) akis arba dirginanti(s) akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių

Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogenišką(s) arba toksiškai veikiančią(s) reprodukciją.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT)

Neklasifikuojama(s) kaip specifika(t) toksiška(s) konkrečiam organui.

Aspiracijos pavojus

Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandens aplinkai.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pektitimas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos trukmė
ethanol	64-17-5	LC50	14,2 g/l	žuvis	96 h
ethanol	64-17-5	EC50	12,9 g/l	žuvis	96 h
dideclidimelilamonio chloridas	7173-51-5	LC50	0,87 mg/l	žuvis	96 h
dideclidimelilamonio chloridas	7173-51-5	EC50	0,057 mg/l	vandens bestuburiai	48 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Pektitimas	Vertė	Rūšys	Ekspozicijos trukmė
ethanol	64-17-5	LC50	>0,08 mg/l	žuvis	42 d
ethanol	64-17-5	EC50	22,6 g/l	dumbliai	10 d
ethanol	64-17-5	EC50	675 mg/l	dumbliai	4 d
dideclidimelilamonio chloridas	7173-51-5	EC50	0,031 mg/l	vandens bestuburiai	21 d

-26-

Spray Off Viruguard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Biologinis skaidymas

Mišinio sudėties medžiagos yra lengvai biologiskai skaidomos.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Mišinio komponentų skaidomumas

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	Processas	Skaidymo greitis	Laikas
etanol	64-17-5	deguonies išskaidymas	74 %	5 d
didecildimilamonio chloridas	7173-51-5	anglies dioksido susidarymas	71 %	28 d

12.3 Bloakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

Mišinio komponentų bioakumuliacijos potencialas

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
etanol	64-17-5		-0.35 (pH vertė: 7,4, 24 °C)	
didecildimilamonio chloridas	7173-51-5		-0.41 (20 °C)	

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Su atliekų tvarkymu susijusi informacija

Tirpiklių atnaujinimas/regeneravimas.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija

Neišleisti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas

Visiškai ištuštintos pakuotės gali būti perdirbtos.

Pastabos

Prasome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionines nuostatas. Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai atliekų tvarkymo įrenginiai.

Spray Off Viruguard

Versijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

- 14.1** JT numeris **1170**
- 14.2** JT teisingas krovinių pavadinimas **ETANOLIS**
- 14.3** Gabenimo pavojingumo klasė (-s) **3 (liepsnieji skysčiai)**
- 14.4** Pakuotės grupė **II (vidutiniskai pavojingos medžiagos)**
- 14.5** Pavojus aplinkai **nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų krovinių taisyklės)**
- 14.6** Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą. Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.
- 14.7**

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

- **Pavojingųjų krovinių vežimas automobiliu, geležinkelio ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/ADN)**

JT numeris	Tinkamas krovinio pavadinimas	Klasė	Klasifikacijos kodas	Pakuotės grupė	Pavojaus ženklas(ai)
1170	ETANOLIS	3	F1	II	3



Specialiosios nuostatos (SP)	Nekontroliuojami kiekiai (EQ)	Riboti kiekiai (LQ)	Transporto kategorija (TC)	Tunelio apribojimo kodas (TRC)	Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.
144, 601	E2	1 L	2	D/E	33

- **Tarpiautinis Jūra Gabenamų Pavojingųjų Krovinių Kodeksas (IMDG)**

JT numeris	Tinkamas krovinio pavadinimas	Klasė	Pakuotės grupė	Pavojaus ženklas(ai)
1170	ETANOLIS	3	II	3



Specialiosios nuostatos (SP)	Nekontroliuojami kiekiai (EQ)	Riboti kiekiai (LQ)	Ems	Sukrovimo kategorija
144	E2	1 L	F-E, S-D	A

24 -

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Laboratorium
Dr. Deppe

Spray Off Viruguard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)

JT numeris 1170
Tinkamas krovimo pavadinimas Etanolis
Klasė 3
Pakuotės grupė II
Pavojaus ženklas(ai) 3



Specialiosios nuostatuos (SP) A3, A58, A180
Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E2
Riboti kiekiai (LQ) 1 L

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai
• Lakiųjų organinių junginių, susidaranciu naudojam organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimas (2004/42/EB, Decoppain direktyva)

LOJ kiekis 63,29 %

• Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)

LOJ kiekis 63,24 %

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas

Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Santrumpos ir Akronimai

Santr.	Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai
Acute Tox.	ūmus toksiškumas
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos Sutartis dėl Tarptautinio Pavojaingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliu)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojaingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliu)
Aquatic Acute	pavojainga vandens aplinkai - ūminis pavojus
Aquatic Chronic	pavojainga vandens aplinkai - ūmus pavojus
ATE	Acute Toxicity Estimate (Apskaičiuotas Ūmus Toksiškumas)
BCF	BioConcentration Factor (Biologinės Koncentracijos Koeficientas)
BOD	Biocheminis Deguonies Suvartojimas
CAS	Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Registravimo Santrumpa Taryba)
CLP	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
CMR	kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai
COD	cheminis deguonies suvartojimas
DGR	Pavojaingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)
DMEL	Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė

Lietuva

Puslapis 11 / 13

Laboratorium
Dr. Deppe

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

Spray Off Viruguard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Santr.	Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai
DNEL	Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukelianti Vertė
EB Nr.	EB aprašas (EINECS, ELINCS arba NLP - sąrašai) yra septynių skaitmenų sekos EB-numeris šaltinis, identifikatorius cheminę medžiagą, kurios yra patalpinamos Europos Sąjungos (ES) rinkoje
Eye Dam.	sukelia smarkų akių pažeidimą
Eye Irrit.	dirgina akis
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)
Ems	Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)
Flam. Liq.	deguonis skystis
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasaulinių Maslu Sudoriną Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistema", kurią sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija
IATA	International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)
IATA-DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojaingų Krovinių Gabenimo Oro Transportu Reglamentas)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojaingų Krovinių Kodeksas)
log KOW	n-oktanolis:vanduo
LOJ	Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)
MARPOL	Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dr. vad. "Marine Pollutant")
NLP	No-Longer Polymer (Polimeru Nebelikiama Medžiaga)
PBT	Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Prognuojuama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir Aprobimas Cheminių Medžiagų)
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Pavojaingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)
Skin Corr.	ėsdina odą
Skin Irrit.	dirgina odą
vPB	very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimas padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)

Klasifikavimo tvarka

Fizinės ir cheminės savybės: Klasifikacija remiasi išbandytais mišiniais.
Pavojaui sveikatai/pavojus aplinkai: Mišinių klasifikavimo metodas grindžiamas mišinio sudedamosiomis dalimis (adityvumo formule).

Lietuva

Puslapis 12 / 13

Spray Off Viruguard

Veisijos numeris: GHS 1.0

Sukūrimo data: 2016-11-09

Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas	Tekstas
H225	labai degus skystis ir garai
H302	kenksminga prarijus
H312	kenksminga susilietus su oda
H314	smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H318	smarkiai pažeidžia akis
H400	labai toksiška vandens organizmams
H411	toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakilimus

Atsakomybės apribojimai

Parengta informacija atitinka mūsų šiuo metu turimas žinias. Saugos duomenų lapas sudarytas ir yra skirtas tik šiam produktui.



SUPER ABSORBUOJANČIOS GRANULĖS

Absorbuoja iki 1 litro skysčių nuo įvairių paviršių.

Skirtos:



kūno skysčiams (įskaitant kraują, skrandžio turinį, šlapimą, seiles, kt.),



vandens, alyvos, kremo konsistencijos skysčiams bei pusiau skystoms substancijoms absorbuoti.

Pastaba: granulės netinka stiprioms rūgštims, oksiduojančioms substancijoms.

Naudojimas:

užberkite ant išsiliejusių skysčių. Palaukite kelias minutes, kol susiformuos gelis. Po to susemkite gelio masę ir patalpinkite ją į pasirinktos rūšies atliekų pakuotę.

Dėmesio

granulės klasifikuojamos kaip nepavojinga medžiaga (pagal COSHH reguliavimą). Esant reikalui vadovaukitės žemiau pateiktomis nuorodomis.

Prarijus: Gerti daug vandens.

Patekus į akis: Plauti akis švariu tekančiu vandeniu.

Įkvėpus: Gerti vandenį burnai nuskalauti. Išpūsti nosį.

Patekus ant odos: Jeigu sudirginama oda, plauti vandeniu su muilu.

Pakuotėje: 10 gramų

Gamintojas: Contain-ER™ Protection Solutions Ltd, Company Registration Number: 5402440, VAT Registration Number: 837 3696 86, Registered (not trading) Office: 178-180 Church Road, Hove, East Sussex, BN3 2DJ. www.container-er.co.uk

Platintojas: L.R. Tamulio firma "Meditalika" Radvilų dvaro 4, Kaunas
www.meditalika.lt

Contain-ER™ Protection Solutions Ltd
Knoll Business Centre
Old Shoreham Road
Hove East Sussex
BN3 7GS



22 March 2016

Živile Leonavičiene
General Manager
Company Meditalika
RAdvilu Dvaro str. 4
Kaunas
Lithuania

**Statement reference Contain- ER™s Solidifi-ER™ super absorbent granules.
Please also refer to our SDS. You have them supplied in 10g sachets.**

Our Super Absorbent Spill Granules are not a biocidal product. They are also not a cosmetic product and do not need any additional authorization in the European Community.

The granules are not a danger nor are they hazardous during their intended use within Healthcare settings and units for use on all bodily fluids (including blood, vomit, urine, saliva etc.). They can be safely collected and disposed of via incineration as medical waste.

In addition, the granules are capable of absorbing practically any liquid and semi-liquid from practically all materials and surfaces.

If you have any further questions, please do not hesitate to address them with me.

Yours sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vanessa Hood".

Vanessa Hood
Director

 **Systems. Products. Solutions.**

www.contain-er.co.uk 0800 87 999 87 info@contain-er.co.uk

Company registration no. 05402440 Registered office 178-180 Church Road Hove East Sussex BN3 2DJ VAT registration no. 837 3696 86

31-

Vertimas iš anglų kalbos

**Contain-ER™ Protection Solutions Ltd
Knoll Business Centre
Old Shoreham Road
Hove East Sussex
BN3 7GS**

2016 kovo 22 d.



Kaunas
Lietuva

**Patvirtinimas dėl Container-ER™ Solidifi-ER™ super absorbuojančių granulių.
Taip pat, prašome žiūrėti mūsų SDL, kurie teikiami prie 10 gramų maišelių.**

Mūsų Super Absorbent Spill Granules (absorbuojančios granulės) nėra biocidinis produktas. Jos taip pat nėra priskirtinos kosmetikos gaminiams ir joms nereikia jokios papildomos autorizacijos Europos Sąjungos šalyse.

Granulės nėra pavojingos, taip pat nėra nuodingos naudojant pagal nurodytą paskirtį sveikatos priežiūros įstaigose ir padaliniuose visiems kūno skysčiams (įskaitant kraują, vemalų, šlapimą, seiles ir kt.). Jos gali būti saugiai surinktos ir šalinamos tolesniam deginimui kaip medicininės atliekos.

Papildomai granulės gali būti naudojamos beveik visų skysčių surinkimui (absorbicijai) nuo visų rūšių ir medžiagiškumo paviršių.

Turint daugiau paklausimų, prašome nukreipti pastaruosius man.

Pagarbiai,

Vanessa Hood
Direktore

Contain-ER™ Protection Solutions Ltd
Knoll Business Centre
Old Shoreham Road
Hove East Sussex
BN3 7GS



13 June 2014

[Redacted]
Meditalika
Radvilu Dvaro g. 4
Kaunas
LT - 48320
Lithuania

Dear Rita and To Whom This May Concern

Ref: Lithuania Distributor Authority

I can confirm that Meditalika is authorised to be an official distributor and seller of our absorbent granules in Lithuania.

All the best

A handwritten signature in cursive script that reads "Vanessa Hood".

Vanessa Hood
Director and Company Proprietor

Vertimas iš anglų kalbos

**Contain-ER™ Protection Solutions Ltd
Knoll Business Centre
Old Shoreham Road
Hove East Sussex
BN3 7GS**

2014 m. birželio 13 d.

**Ritai Gresevičiūtei
Meditalika
Radvilų Dvaro g. 4
Kaunas
Lietuva**

Gerb. Rita ir kiti suinteresuoti asmenys

dėl: Atstovavimo įgaliojimas Lietuvoje

užtikrinama, kad įmonė Meditalika įgaliota oficialiai atstovauti ir parduoti mūsų gaminamas absorbuojančias granules Lietuvoje.

Pagarbiai,

**(parašas)
Vanessa Hood
Direktorė ir Kompanijos savininkė**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba imonės identifikavimas
 1.1 Produkto identifikatorius
 ABSORBUOJANČIOS GRANULĖS
 CAS NR.: 9003-04-7
 EINECS NR.: POLIMERAS

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatytą naudojimo būdą
 Absorbuojančios granulės
 1.3 Išsamī informacija apie saugos duomenų lapo leikėją
 Containe-ER Protection Solutions Ltd
 Adresas: Knoll Business Centre
 Old Shoreham Road
 Hove
 East Sussex
 BN3 7GS
 Telefonas: 080087 999 87
 Faksas: 080087 999 87
 el.paštas: info@containe-er.co.uk
 Pagalbos telefono numeris 0800 87 999 87

1.4 Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.
 Telefonas 8–5 236 20 52, faksas 8–5 236 21 42 el. paštas info@tox.lt

2 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

2.1. Medžiagos
 Šis produktas neatitinka klasifikavimo pavojingais kriterijų pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Direktyva (EB) 67/548 ir direktyva (EB) 1999/45 šiam produktui netaikomos.
 2.2. Mišiniai
 netaikoma

3 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
 Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal CLP reglamentą. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatos šiam produktui netaikomos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
 Patekus ant odos: jeigu susidirgina oda, plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
 Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Esant reikalui, kreiptis į gydytoją.
 Prarijus: gerti didelį kiekį vandens
 Išveskite asmenį į gryną orą. Atlaisvinkite kvėpavimo takus. Gerkite vandenį, išvalyti užkimšimą.
 Įkvėpus:

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nežinomi

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
 Prarijus: gerti didelį kiekį vandens

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės
 vandens srovė, anglies dvideginis, putos, sausos gesinimo priemonės.
 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
 Gaisro atveju, anglies monoksidas, anglies dioksidas.
 5.3 Patartumai gaisrininkams
 Nėra specifinių reikalavimų.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
 Žūrėti 8 skirsnį (dėl asmens apsaugos priemonių)
 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
 Mažus likučius surinkti ir nuplauti į kanalizaciją dideliu kiekiu vandens, tolesniam biologinių nuotekų valymui.

(1.1)
 ABSORBUOJANČIOS GRANULĖS

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
 Surenkti ir sudėti į tinkamus atliekų konteinerius. Kruopščiai išvalyti. Jei reikia, procedūrą pakartoti.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
 Esant pertekliniam dulkėlių kiekiui, naudokite kvėpavimo takų apsaugą. Užtikrinkite tinkamą darbo vietos ventiliaciją.
 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
 Produktas turi būti laikomas sausiai. Laikant didelius kiekius (virš 3 m³) neturi viršyti 50C.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija /asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai
 Sudėtinių medžiagų ar skilimo produkto pagal 10 skirsnį, kuriuos reikia stebėti, ribinės vertės priklausomai nuo darbo vietos. Natrio poliakrilatas, kryžminės jungties CAS 9003-04-7 MAK (DFG), 0.05 mg/m³. Alveolinė frakcija Kat. 4 C – Nėra embriodontinio poveikio rizikos, jeigu TLV ir BTV vertės neviršijamos. Europos vienkarčių ir neausitines medžiagų pramoninės asociacijos (EDANA) rekomenduojamas profesinio poveikio ribinis dydis 0.05 mg/m³ superabsorbento polimero dulkėms (dalielių dydis mažesnis nei 10 mikronų), remiantis NOEL dviejų metų kvėpavimo tyrimų studija (žūrėti 11 skirsnį).

8.2 Poveikio kontrolė

Higienos priemonės. Vadovautis pagrindais saugumo reikalavimais ir atsakingai atlikti valymą
 Kvėpavimo organų apsauga. Naudoti kvėpavimo organų apsaugą, kai viršijamos dulkė formavimosi ribinės vertės.
 Rankų apsauga Nebūtina.

Akių apsauga Apsauginiai akiniai.

8.3 Inžinerinės priemonės: netaikoma

8.4 Asmens apsaugotos priemonės: netaikoma

8.5 Skubi pagalba: netaikoma

8.6 Higienos priemonės: netaikoma

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda: milteliai
 Kvapas: bekvapiai
 pH: n/d
 Lydimosi temperatūra: netaikoma
 Užšalimo temperatūra: netaikoma
 9.2 Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: n/d
 9.3 Garavimo greitis: Nenusaityla
 Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nedegūs
 Viršūlinė (apalinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: Nesproguš
 Garų slėgis: mažiau 10 hPa (20C)
 Garų tankis: nėra duomenų
 Sanykinis tankis: apie 0.7 g/cm³
 Tirpumas: apie 570 kg/m³

9.4 Savaiminio užsidegimo temperatūra: n/d
 Skilimo temperatūra: netaikoma
 Klampa: netaikoma
 9.5 Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: n/d
 Oksidacinės savybės: n/d

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas
 žūrėti 10.2 punktą
 10.2 Cheminis stabilumas
 Produktas stabilus normaliomis sąlygomis.
 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
 Dulkėlių perteklius neišvengiamas.
 10.4 Vengtinios sąlygos
 Skilimas virš 200 ° C.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
 nėra žinoma

10.6 Pavojingų skilimo produktai
 nėra žinoma

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija	
11.1 Informacija apie toksiinį poveikį	
Umus toksiskumas	
Pranius	LD50 žiurkems, ribinis testas >5.000 mg/kg
Ikvėpus	n/d
LD50 žiurkems, ribinis testas >2.000 mg/kg	
Odos esdinimas	trušiai, oecd 404, nedirginantis
Dirginimas	trušiai, oecd 405, nežymus akių dirginimas
Akys	
Jautrinimas	gvinėjos kiaulės, oecd 406, nedirgina
respiratorinis	
Kancerogeniskumas	n/d
Mutageniskumas	n/d
Toksiskumas reprodukcijai	n/d
Aspiracijos pavojus	n/d
Mutageniskumo ivertinimas nemutageniskas. Ames testas neigiamas (nemutageniskas) in vivo ir in vitro	
Reprodukciskumas/teratogeniskumas	nera žalingo poveikio žmogaus organizmui įrodymų
12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija	
12.1 Ekotoksiskumas	
Toksiskumas vandens organizmams, žuvis.	LC50 Leuciscus idus, OECD 203, 96h > 5.500 mg/l.
Toksiskumas vandens organizmams, bestuburiams.	LC50 Dario rėto, OECD 203, 96h > 4.000 mg/l.
Toksiskumas mikroorganizmams.	EC50 Tetrahymena pyriformis, Erlanger Cilientest (Prot. Graf) > 6.000 mg/l
Toksiskumas dirvožemio organizmams.	EC50 Ps. putida, DEV L 8, 24h > 6.000 mg/l.
Toksiskumas dirvožemio organizmams.	LV50 Ūmus toksiskumas sileikams Eisenia foetida, OECD 207, 14d >20.000 mg/l
12.2 Toksiskumas	
12.3 Patvarumas ir skaidomumas	Biologinis skaidymas – OECD 302 B praktiškai nesiskaido.
12.4 Bioakumuliacijos potencialas	Judrumas – nera kenksmingų savybių įrodymų.
12.5 Judumas dirvožemyje	Judrumas – nera kenksmingų savybių įrodymų.
12.6 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	PBT ir vPvB vertinimas - PBT: ne
12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis	Bendra informacija - nežnoma
13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas	
13.1 Atliekų tvarkymo metodai	
	Tvarkyti vadovaujantis teisės aktų numalyta (pvz. deginimo) tvarka.
14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą	
	Sis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas tiekimui/naudojimui
15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą	
Nacionalinis įteisinimas	
WGK – vandens pavojingumo klase (Vokietija)	
1 (VVMW 1999, 1 nežymiai kenksmingas vandeniui – saviklasifikacija)	
Registracijos statusas	
REACH (EU) įtrauktas arba alleistas TSCA (JAV) įtrauktas ar alleistas DSL (CDN) įtrauktas ar alleistas AICS (AUS) įtrauktas ar alleistas METI (J) įtrauktas ar alleistas ECL (KOR) įtrauktas ar alleistas PICCS (RP) įtrauktas ar alleistas IECS (CN) įtrauktas ar alleistas	
Cheminio pavojingumo informacijos reguliavimas 2009 (SI 2009)	
Darbo vietos ribinės normos EH 40	
Pavojingų sveikatos mšinių kontrolė 2005	
REACH (EC) Nr. 1907/2006	
CLP (EC) Nr. 1272/2008	
16 SKIRSNIS: Kita informacija	
	Sšame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų šiuo metu turimas žinias. Pateikta informacija skirta saugiam laikymui, naudojimui, transportavimui, šalinimui. Sis dokumentas nera skirtas produkto