

Kondicionavimo sistemų techninių specifikacijų palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Prekių ir darbų/paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Užsakovo reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjų siūlomi techniniai parametrai	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Kauno regiono geležinkelio infrastruktūros techninės patalpos					
1	Pastatas adresu: Geležinkelio g. Kaunas. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 434-0001634				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
2	Pastatas adresu: Dariaus ir Girėno g. 5, Kėdainiai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000702				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	
3	Pastatas adresu: Didieji Šelviai, Vilkaviškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000721				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
4	Pastatas adresu: Gaiziūnai, Jonavos r.sav., Dumsių sen. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000706				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
5	Pastatas adresu: Rokelių g. 76, Rokelių k., Kauno r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000750				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas

	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
6	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 8, Mauručių k., Prienų r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000752				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
7	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 1, Kazlų Rūda. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000701				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
8	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 4, Pilviškiai, Vilkaviškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000713				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
9	Pastatas adresu: Jūrė, Kazlų Rūdos sav. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000695				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
10	Pastatas adresu: Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000704				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			

	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	
11	Pastatas adresu: Rokai, Kaunas. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000720				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
12	Pastatas adresu: Stoties g. 1, Jonava. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000694				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
13	Pastatas adresu: Svidiškiai, Sangrūdės sen., Kalvarijos r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000717				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
14	Pastatas adresu: Žaslių GS, Žaslių sen., Kaišiadorių r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000723				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
Šiaulių regiono geležinkelių infrastruktūros techninės patalpos					
15	Pastatas adresu: Dapšiai, Židikų sen., Mažeikių r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001281				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas

	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
16	Pastatas adresu: Gustonys, Naujamiesčio sen., Panevėžio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001284				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
17	Pastatas adresu: Karsakiškis, Karsakiškio sen., Panevėžio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001287				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
18	Pastatas adresu: Skapiškis, Skapiškio sen., Kupiškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001302				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
19	Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniškis. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001286				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
20	Pastatas adresu: Stoties g. 36, Kupiškis, Kupiškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001288				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija.	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas

	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
21	Pastatas adresu: Šapelių GS, Rokiškio r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 217-0001304				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
Klaipėdos regiono geležinkelių infrastruktūros techninės patalpos					
22	Pastatas adresu: Pagėgių sen., Geniai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0003255				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
23	Pastatas adresu: Kretingalė, Klaipėdos r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0003249				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
24	Pastatas adresu: Kretingalė, Klaipėdos r. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0003249				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
25	Pastatas adresu: Stoties g. 1, Giruliai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0003267				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
26	Pastatas adresu: Rimkai, Vilkvižiai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0000523				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas

	Pastatas adresu: Ninkė - Vilkija. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0000323				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
	27	Pastatas adresu: Tauragė - Viduklė. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0000192			
Išorinio bloko tipas split		split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RZAG71NV1			
"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros		TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
Vidinio bloko tipas		Sieninis			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		FAA71A			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
28		Pastatas adresu: Šiaulių r., Raudėnų sen., Patyrėlių k. 5. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 110-0003269			
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
	Vilniaus regiono geležinkelių infrastruktūra techninės patalpos				
29	Pastato adresu: Eišiškių pl. 100 , Vaidotai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000949				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
	30	Pastato adresu: Šalčininkų r.sav., Jašiūnai. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000946			
Išorinio bloko tipas split		split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RZAG71NV1			
"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros		TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
Vidinio bloko tipas		Sieninis			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		FAA71A			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
31		Pastato adresu: Geležinkelio g. 20, Bezdonys. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000926			
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			

	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
32	Pastato adresu: Varėnos r., Marcinkonių k., Kastinio g. 5. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000934				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
	Vidinio bloko tipas	Sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas
	33	Pastato adresu: Trakų r., Rūdiškės, Stoties g. 1. Konteinerinio tipo pastatas. Pastato inventorinis numeris 112-0000943			
Išorinio bloko tipas split					
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RZAG71NV1			
"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros		TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin katalogas
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	46/48	46/48	Daikin katalogas
Vidinio bloko tipas		Sieninis			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		FAA71A			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin katalogas
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	45/45	45/45	Daikin katalogas
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin katalogas
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.5/4.2	6.58/4.20	Daikin katalogas