



UAB „ROCHE LIETUVA“

J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, tel. (8 5) 254 6799, faks. (8 5) 2546797, Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 300089404, PVM mokėtojo kodas LT100001773210

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ IMUNOHISTOCHEMINIŲ REAKCIJŲ AUTOMATAMS KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMO

2022-06-07 Nr. _____

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Roche Lietuva“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	300089404, LT100001773210
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Roche Finanz AG DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius, Stefano Volonte
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Andriekus
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Prokuristas Dalimil Žurek ir prokuristė Genovaite Voverienė
Telefono numeris	+370 69398878
Fakso numeris	8 5 2546797
El. pašto adresas	tomas.andriekus@roche.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Adresas

*Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma pasiūlymo lentelė „Pasiūlymo kaina“ (5 priedas).

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
Kontrolinis stiklelis HER2 žymeniui, SISH	Formalinu fiksuotas, į parafiną įlietas kontrolinis audinys, skirtas HER2 SISH reakcijos kontrolei.
Sidabro ISH detekcijos rinkinys	DNP žymėtiems taikiniams aptikti formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose, naudojant sidabro in situ hibridizaciją. Paruošimas darbui yra visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
ISH detekcijos rinkinys su raudonu chromogenu	DIG žymėtiems taikiniams aptikti formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose, naudojant chromogeninę in situ hibridizaciją. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Žymenų kokteilis dvigubam in situ hibridizacijos dažymui	Geno HER2 amplifikacijai įvertinti formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose. Sudedamosios dalys: HER2 žymuo, žymėtas dinitrofenilu ir chromosomos 17 žymuo. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
In situ hibridizacijos plovimo tirpalas	Stiklelių plovimui tarp ISH reakcijos žingsnių. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Hematoksilinas II	Branduolių išryškinimas formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Proteazė 3 SISH	Skaidyti antigenus audinyje ir sudaryti sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susijungiti su epitopu ISH reakcijų metu, formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose. Visiškai paruošta darbui, pateikiama dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detektavimo rinkinys	Nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus formalinu fiksuotuose ir parafine įtvirtintuose audiniuose. Netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detektavimo sistema be biotino sudaryta iš su šarmine fosfataze sujungto antrinio antikūno, dvikomponenčio Fast Red dažo, naftolo ir stipriklio. Visiškai paruošta darbui, pateikiama dozavimo konteineryje, suderintuose su dažymo automatu.
Amplifikavimo rinkinys netiesioginei	Padidinti silpno dažymosi pirminiais antikūnais signalo intensyvumą imunohistocheminių reakcijų metu, formalinu fiksuotuose, į parafiną

detektavimo sistemai be biotino	įlietuose audiniuose. Visiškai paruoštas darbui, visi rinkinio komponentai pateikiami dozavimo konteineriuose, suderintuose su dažymo automatu.
Netiesioginė dviejų pakopų detektavimo sistema be biotino, pelės IgM, pelės IgG, triušio polikloniniams antikūnams nustatyti	Pelės IgG, IgM ir triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti formaline fiksuotuose, parafine įtvirtintuose audiniuose. Visiškai paruošta darbui, visi sistemos komponentai pateikiami dozavimo konteineriuose, suderintuose su dažymo automatu.
Paruoštas naudoti ląstelių kondicionavimo tirpalas Tris pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms	Antigeno atstatymas, pirminiame audinių apdorojimo žingsnyje, atliekant imunohistochemines reakcijas, formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose.
Paruoštas naudoti ląstelių kondicionavimo tirpalas citratinio buferio pagrindu imunohistocheminėms reakcijoms	Antigeno atstatymas, pirminiame audinių apdorojimo žingsnyje, atliekant imunohistochemines reakcijas, formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose.
Citologinis testas p16 ir Ki-67 baltymo nustatymui	Diagnostinis reagentų rinkinys skirtas kokybiniam p16 baltymo ekspresijos ir Ki67 baltymo ekspresijos nustatymui gimdos kaklelio citologinio ėminio ląstelėse vienos reakcijos metu. Rinkinys turi pirminius antikūnius p16 ir Ki67, šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu ir DAB su rudu chromogenu detekcijos rinkinius, bei kt. reagentus, reikalingus imunocitochemijos reakcijai atlikti. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas NF(Neurofilamentas)	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 2F11 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas TTF-1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP141 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas BCL6	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: GI 19E/A8 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas GATA 3	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: L50-82 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas BRAF	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: VE1

	Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas MyoD1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: EP21 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas PAX-8	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: MRQ50 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas MUM1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: EP190 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Granzimas B	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: Poliklonas. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Glikoforinas A	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: GA-R2 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas DOG-1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP31 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas CEA	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: CEA31 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas INI-1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: MRQ27 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas WT 1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 6F-H2 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Chromograninas A	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: LK2H10 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.

Antikūnas Kalretininas	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP65 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas CD45	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 2B11&PD7/26 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas GFAP	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: EP672Y Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Thyroglobulinas	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 2H11+6E1 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Androgenų receptoriai	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP107 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas AKTH	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: Poliklonas. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Podoplanin	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: D2-40 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas HHV8	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 13B10 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas TFE3	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: MRQ37 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas PAX5	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP34 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas CD61	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams.

	Klonas: 2f2 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas BOB1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: SP92 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas OCT2	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: MRQ Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas SOX11	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: MRQ58 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas TRAcP	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 9C5 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Trypase	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: G3 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas PD1	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: NAT105 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Alfa - feto proteinas	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: Poliklonas. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas Kaldesmonas	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: E89 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas E-cadherin	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 36 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas FITC anti- C3	Imunofluorescencinėms reakcijoms atlikti. Nefiksuoti audiniai (šaldomoji pjūvių technika). Klonas: Poliklonas

	Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas FITC anti-IgA	Imunofluorescencinėms reakcijoms atlikti. Nefiksuoti audiniai (šaldomoji pjūvių technika). Klonas: Poliklonas. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas FITC anti-IgG	Imunofluorescencinėms reakcijoms atlikti. Nefiksuoti audiniai (šaldomoji pjūvių technika). Klonas: Poliklonas Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas FITC anti-IgM	Imunofluorescencinėms reakcijoms atlikti. Nefiksuoti audiniai (šaldomoji pjūvių technika). Klonas: Poliklonas Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas FITC anti-fibrinogenas	Imunofluorescencinėms reakcijoms atlikti. Nefiksuoti audiniai (šaldomoji pjūvių technika). Klonas: Poliklonas Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Formamidinis buferinis tirpalas in situ hibridizacijos (ISH) tyrimams	Dvigubo dažymo HER2 ir 17 chromosomos žymenų kokteilio praskiedimui in situ hibridizacijos reakcijų metu. Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.
Antikūnas HER2	Imunohistocheminėms reakcijoms atlikti. Skirtas formalinu fiksuotiems į parafiną įlietiems audiniams. Klonas: 4B5 Visiškai paruoštas darbui, pateikiamas dozavimo konteineryje, suderintame su dažymo automatu.

***Pastabos:** Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka, būtina išsamiai aprašyti siūlomos prekės visas savybes pagal visus techninės specifikacijos reikalavimų punktus, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas. Rašyti „Taip“, „Atitinka“ ar nukopijuoti ir įrašyti perkančiosios organizacijos konkursui parengtus specialiuosius reikalavimus neleidžiama.

Pastaba. Pasiūlymo lentelės grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „hygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

¹ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	3 Priedas EBVPD	Zip failas	3 Priedas EBVPD
2.	5 Priedas Pasiūlymo kaina	Excel failas	5 Priedas Pasiūlymo kaina
3.	6 Priedas Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1	6 Priedas Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų
4.	7 Priedas Tiekėjo deklaracija	1	7 Priedas Tiekėjo deklaracija
5.	Atitikimai	Zip failas	Atitikimai
6.	Konfidencialu	Zip failas	Konfidencialu

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkodaros ir pardavimų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas²)

Karina Kirilova
(Parašas)

Digitally signed by Karina
Kirilova
Date: 2022.06.07 13:58:24
+03'00'

Karina Kirilova
(Vardas ir pavardė)

² Jei pasiūlymą pateikia ir pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas.