

UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“
(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus m.sav., Vilniaus m., Panerių g.51

Įm.kodas 110776462

PVM kodas LT107764610

Tel.+370 5 239 1442, Fax.+370 5 239 1441

Duomenys apie įmonę kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registru Centras“

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „LITESKO“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

**PIRMINIS PASIŪLYMAS DĖL
ATSARGINIŲ DALIŲ HIDRAULINĖMS STOTELĖMS**

2020 07 16 Nr. 2
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus m.sav., Vilniaus m., Panerių g.51	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas I	
Telefono numeris	868646618	
Fakso numeris	+370 5 239 1441	
El. pašto adresas	@hansa-flex.com	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
- Siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1.	Hidraulinė žarna	Tefloninė, metalizuota, atspari chemijai, 1450 mm. ilgio, D25.	vnt.	1	105	105
2.	Antgalis (metrinės veržlės)	Sriegis 38-1,5 mm.	vnt.	2	10	20
3.	Hidraulinė žarna	½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 610 mm.	vnt.	3	4,74	14,22
4.	Antgalis (tiesus)	Veržlė M24-1,5 mm	vnt.	3	12	36
5.	Hidraulinė žarna	½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 960 mm.	vnt.	3	7,46	22,38
6.	Antgalis (tiesus)	Veržlė M24-1,5 mm	vnt.	3	2	6
7.	Hidraulinė žarna	¾" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 280 bar. ilgis 800 mm.	vnt.	4	8,98	35,92
8.	Antgalis (tiesus)	UN/UNF veržlės sriegis 1.1/16"-12 UN.	vnt.	6	4,75	28,50
9.	Antgalis	Lenktas 90 kampu UN/UF veržlės sriegis 1.1/16"-12 UN.	vnt.	3	9,76	29,28
10.	Hidraulinė žarna	½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 800 mm.	vnt.	3	6,22	18,66
11.	Antgalis (tiesus)	BSP veržlės sriegis G 1/2"-14 mm.	vnt.	10	2,50	25
12.	Hidraulinė žarna	½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 450 bar. bendras ilgis 1000 mm.	vnt.	6	7,77	46,62
13.	Antgalis (tiesus)	Metrinis sriegis M 16-1,5 mm.	vnt.	9	1,77	15,93
14.	Hidraulinė žarna	½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 1000 mm.	vnt.	3	7,77	23,31
15.	Antgalis (tiesus)	Metrinis sriegis M 24-1,5 mm.	vnt.	20	2	40
16.	Tikslusis plieninis vamzdis metrinis	Išorinis diametras 12 mm., vidinis 9 mm., slėgis ne mažiau kaip 344 bar.	m.	6	5	30
17.	Pjovimo žiedas	Vamzdeliui kurio išorė 12 mm.	vnt.	12	0,30	3,60
18.	Užmetama veržlė	Vamzdeliui kurio išorė 12 mm., M 18-1,5 mm.	vnt.	12	0,50	6
19.	Manometras su glicerinu	Skalės diapazonas 0 ÷ 40 kokybės klasė 1,6.	vnt.	3	17	51
20.	Jungtis	G 1/4" – 19 mm.	vnt.	3	1,10	3,30
21.	Tikslusis plieninis vamzdis metrinis	Išorinis diametras 15 mm., vidinis 12 mm., slėgis ne mažiau kaip 279 bar.	m.	12	7	84
22.	Pjovimo žiedas	Vamzdeliui kurio išorė 15 mm.	vnt.	12	0,50	6
23.	Užmetama veržlė	Vamzdeliui kurio išorė 15 mm., M 22-1,5 mm.	vnt.	12	0,89	10,68
24.	Varinis vamzdelis	Išorinis diametras 10 mm., vidinis diametras 8 mm.	m	3	9	27
25.	Pjovimo žiedas	Vamzdeliui kurio išorė 10 mm.	vnt.	12	0,40	4,80
26.	Užmetama veržlė	Vamzdeliui kurio išorė 10 mm., M 16-1,5 mm.	vnt.	12	0,40	4,80
27.	Slėgio rėlė	Slėgio reguliavimo diapazonas 40 ÷ 320.	vnt.	3	230	690
28.	Magnetinis daugiaiegis vožtuvas	6 bar.	vnt.	3	204	612

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
	NG 6					
29.	Manometras su glicerinu	Skalės diapazonas 0 ÷ 250 kokybės klasė nemažiau kaip 1,6.	vnt.	6	17	102
30.	Jungtis	G 1/4" -19 mm.	vnt.	6	1,10	6,60
31.	Matavimo žarna	DN:5/64"; 630 bar darbinis slėgis.	m	6	6	36
32.	Jungtis	Cilindrinis BSP vidinis sriegis; M16x2 mm.	vnt.	3	10	30
33.	Hidraulinė žarna	2SC, darbinis slėgis ne mažiau kaip 385 bar.	m.	9	5,78	52,02
34.	Vamzdelis	18-1,5 mm tiesus.	vnt.	6	8	48
35.	Vamzdelis	18-1,5 mm 90 laipsnių kampų.	vnt.	6	8	48
36.	Greito jungimo mova	Metrinė cilindrinė M18-1,5 mm.	vnt.	6	10	60
37.	Greito jungimo mova	Metrinis išorinis sriegis M18-1,5 mm.	vnt.	6	10	60
38.	Filtrai	HY9306 arba lygiavertis.	vnt.	3	75	225
39.	Filtrai	HY18209 arba lygiavertis.	vnt.	6	13	78
40.	Hidraulinis tepalas	H6 46 arba lygiavertis.	l.	30	3	90
41.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-8 mm.	vnt.	20	0,15	3
42.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-10 mm.	vnt.	20	0,15	3
43.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-12 mm.	vnt.	20	0,15	3
44.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-14 mm.	vnt.	20	0,15	3
45.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-16 mm.	vnt.	20	0,15	3
46.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-18 mm.	vnt.	20	0,15	3
47.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-20 mm.	vnt.	20	0,15	3
48.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-22 mm.	vnt.	20	0,15	3
49.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-24 mm.	vnt.	20	0,15	3
50.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-26 mm.	vnt.	20	0,15	3
51.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-28 mm.	vnt.	20	0,15	3
52.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm	D-30 mm.	vnt.	20	0,15	3

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
53.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-8 mm.	vnt.	20	0,15	3
54.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-10 mm.	vnt.	20	0,15	3
55.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-12 mm.	vnt.	20	0,15	3
56.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-14 mm.	vnt.	20	0,15	3
57.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-16 mm.	vnt.	20	0,15	3
58.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-18 mm.	vnt.	20	0,15	3
59.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-20 mm.	vnt.	20	0,15	3
60.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-22 mm.	vnt.	20	0,15	3
61.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-24 mm.	vnt.	20	0,15	3
62.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-26 mm.	vnt.	20	0,15	3
63.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-28 mm.	vnt.	20	0,15	3
64.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-30 mm.	vnt.	20	0,15	3
65.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-35 mm.	vnt.	20	0,15	3
66.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-40 mm.	vnt.	20	0,15	3
67.	Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm	D-50 mm.	vnt.	20	0,15	3
68.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-8 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
69.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-10 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
70.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-12 mm.	vnt.	10	0,15	1,50

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
71.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-14 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
72.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-16 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
73.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-18 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
74.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-20 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
75.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-22 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
76.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-24 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
77.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-26 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
78.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-28 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
79.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-30 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
80.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-8 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
81.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-10 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
82.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-12 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
83.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-14 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
84.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-16 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
85.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-18 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
86.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-20 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
87.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-22 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
88.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-24 mm.	vnt.	10	0,15	1,50

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
89.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-26 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
90.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-28 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
91.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-30 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
92.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-35 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
93.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-40 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
94.	Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm	D-50 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
95.	Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm	D-30 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
96.	Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm	D-35 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
97.	Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm	D-40 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
98.	Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm	D-50 mm.	vnt.	10	0,15	1,50
99.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-30 mm.	vnt.	10	0,20	2
100.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-35 mm.	vnt.	10	0,20	2
101.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-40 mm.	vnt.	10	0,20	2
102.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-50 mm.	vnt.	10	0,20	2
103.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-60 mm.	vnt.	10	0,20	2
104.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-80 mm.	vnt.	10	0,20	2
105.	Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm	D-100 mm.	vnt.	10	0,20	2
106.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-6 mm.	vnt.	5	1	5
107.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-8 mm.	vnt.	5	1	5

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
108.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-10 mm.	vnt.	5	1	5
109.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-12 mm.	vnt.	5	1	5
110.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-14 mm.	vnt.	5	1	5
111.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-16 mm.	vnt.	5	1	5
112.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-18 mm.	vnt.	5	1	5
113.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-20 mm.	vnt.	5	1	5
114.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-22 mm.	vnt.	5	1	5
115.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-24 mm.	vnt.	5	1	5
116.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-26 mm.	vnt.	5	1	5
117.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-28 mm.	vnt.	5	1	5
118.	Variniai sandarinimo žiedai b-2mm	D-30 mm.	vnt.	5	1	5
119.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	17	17
120.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	19,76	19,76
121.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	22,30	22,30
122.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	27,39	27,39
123.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	18,32	18,32
124.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	20,86	20,86
125.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	23,40	23,40
126.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	28,49	28,49
127.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	40	40
128.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	45	45
129.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50	50
130.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	55	55
131.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	17,10	17,10
132.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	19,64	19,64

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Charakteristika	Mato vnt.	Preliminarus kiekis trims metams	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Viso kaina Eur. be PVM (5X6)
1	2	3	4	5	6	7
133.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	22,18	22,18
134.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	27,27	27,27
135.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	25,63	25,63
136.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 3/4". L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	29,03	29,03
137.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	32,44	32,44
138.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	39,26	39,26
139.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	40,12	40,12
140.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	45,11	45,11
141.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50,09	50,09
142.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	60,06	60,06
143.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1½", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	60	120
144.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1½", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	60	120
145.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1½", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	70	140
146.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1½", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	70	140
147.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¾", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	40	80
148.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¾", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	2	40	80
149.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¾", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	40	40
150.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¾", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	40	40
151.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¼, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50	50
152.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¼, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50	50
153.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¼, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50	50
154.	Hidraulinė žarna	Antgalių sriegiai 1¼, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.	vnt.	1	50	50
155.	Hidraulinė alyva HLP 32 (Arba lygiavertis)	Kanistrais nemažiau kaip 20l	vnt.	3	65,08	195,24
156.	Filtro filtravimo elementas	ERA41NCD (arba lygiavertis)	vnt.	1	27	27
157.	Filtro filtravimo elementas	ERA31NCD (arba lygiavertis)	vnt.	1	17	17
Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur, be PVM:						5016,81
PVM:						1053,53
Bendra pasiūlymo kaina vertinimui Eur, su PVM:						6070,34

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

***Į kelionės kainą įeina: specialistų/specialistų brigados atvykimas ir technikos pristatymas.*

4. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriuos atliks subrangovas	Sutarties dalis, kurią vykdys subrangovas, procentais (%)

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinančius, subrangovus įpareigojančius, dokumentus (subrangos sutarties kopiją arba kitą subrangovą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subrangovų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subrangovų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subrangovų nepasitelks.*

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas

** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto

Vyr. Buhalteris

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas**)

_____ (1)

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimų laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.