

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės/Baldai** – Lokerių spintos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Lokerių spintos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis ¹ , vnt.*
1.	GB04 Lokerių spinta	1
2.	GB05 lokerių spinta	1
3.	GB06 lokerių spinta	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10A, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Pirkimo objekto aprašymas:
 - 5.1.1. Pagrindinės Baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi Pirkėjo biuro kituose aukštuose.
 - 5.1.2. Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu ir **surenkami Tiekėjo įėjomis ir išėjomis t. y. be papildomo mokesčio, su Pirkėju suderintose patalpų vietose.**
 - 5.1.3. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam Baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus. Baldai turi būti paruošti elektromagnetinių spynų montavimui, t. y. turi būti išfrezuotos visos reikalingos skylės (prieš tai suderinus su Pirkėju reikalingų frezavimų matmenis).
 - 5.1.4. Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
 - 5.1.5. Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
 - 5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.
 - 5.1.7. Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais.
 - 5.1.8. **Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo, surinkimo kaštai.**
 - 5.1.9. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos prieduose pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

¹ Kai nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.
- 6.2. Prekės tiekiamos pagal Pirkėjo Užsakymus.
- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.
- 6.4. **Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.**
- 6.5. **Tiekėjas įsipareigoja, pristačius Baldus, sumontuoti juos per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Baldų pristatymo dienos.**
- 6.6. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Esant poreikiui, susitarus su Pirkėju, gali būti numatytas pristatymo ir montavimo laikas, po nurodytų darbo valandų.
- 6.7. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5. punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų) už vieną vėlavimo laikotarpį.
- 6.8. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti Baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai **(po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai).**
- 6.9. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika Prekių pristatymo ir montavimo metu iki Prekių perdavimo akto pasirašymo tenka Tiekėjui.
- 6.10. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (gali būti nustatomi ilgesni taikomi terminai) garantijos terminai, tačiau bet koku atveju ne trumpesni nei 5 metų garantijos terminai, skaičiuojami nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo suremontuoti (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30,00 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. PRIEDAI

- 8.1. Priedas Nr. 1. Bendrieji reikalavimai lokerių spintoms;
- 8.2. Priedas Nr. 2. GB04 ir GB05 lokerių spintų techniniai reikalavimai ir brėžinys;
- 8.3. Priedas Nr. 3. GB06 lokerių spintos techniniai reikalavimai ir brėžinys.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS

1. BENDROSIOS PASTABOS

- Visi brėžiniai yra pateikiami kainos skaičiavimui, ne gamybai;
- Tiekėjas privalo išanalizuoti pateiktas specifikacijas, bei įtraukti nepažymėtus darbus ir gaminius, jei mano, kad tai turės įtakos galutinei kainai;
 - Visi gaminiai turi būti itin aukštos kokybės ir pritaikyti visuomeninės paskirties pastatui, jų dėvėjimasis ir eksploatacinės savybės turi atitikti šiai paskirčiai keliamus reikalavimus;
 - Gaminio funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės;
 - Gaminio estetinės savybės turi atitikti pateiktą gaminio nuotrauką;
 - Visus gaminius, prieš užsakant, būtina derinti su architektais ir pirkėju;
 - Nurodyti matmenys yra preliminarūs, matmenis tikslintis pagal gaminius;
 - Visi brėžinių matmenys nurodyti milimetrais;
 - Prieš užsakant baldus, matmenis būtina matuoti ir tikrintis vietoje;
 - Gamintojai yra atsakingi už struktūrinį ir konstruktyvinį baldo tvirtumą ir stabilumą, visuomeniniams pastatams tinkamą dėvėjimąsi. Jei yra kitaip – privalo informuoti architektus;
 - Gamintojai yra atsakingi, jog baldai atlaikytų jiems skiriamas funkcines svorio apkrovas.
 - Privaloma užtikrinti, kad gaminiai būtų saugūs ir kur reikia privaloma informuoti apie tvirtinimus prie sienų.
 - Prieš gaminant baldus būtina pateikti ir susiderinti gamybinius brėžinius bei numatomų medžiagų fizinius pavyzdžius su visomis jų savybėmis (su numatomais padengimais, šlifavimais ir t.t.) suderinimui su architektais ir užsakovais;
 - Radus brėžinio ir reikalavimų neatitikimus – būtina pranešti architektams ir kiekvieną neatitikimą susiderinti atskirai;
 - Defektuoti gaminiai nepriimami. Jie keičiami naujais arba pašalinami pastebėti defektai.
 - Tiekėjas/gamintojas privalo užtikrinti, kad visi gaminiai ir gaminamų gaminių sudedamosios dalys gali būti pristatomi į objektą ir plane nurodytą vietą, kad gaminiai telpa pranešti pro duris, lifthus, langus.

2. REIKALAVIMAI PERKAMIEMS GAMINIAMS IR GAMINAMIEMS BALDAMS

- Gaminamų baldų konstrukcijos turi būti vertinamos – kiek galima lengvesnės, geriausiu kainos ir kokybės santykiu.
- Visos matomos tvirtinimo ir jungimo detalės: plokštelės, varžtai, stoveliai, vyriai, vamzdžiai ir kt. privalo būti derinamos su architektais.
- Visos lentynos ne baldų viduje (t. y. ne spintų viduje arba jei ant brėžinio neparašyta kitaip) tvirtinamos palėptais tvirtinimais, tvirtinimas derinamas su architektais;
- Visos spintos iki lubų aukščio yra atitrauktos per 10mm nuo lubų (vėdinimui ir lubų nelygumams „sugaudyti“).
- Visų lokerių gylis - 40cm, plotis – 40cm, aukštis – 50cm, Jei brėžinyje nenurodyta kitaip.

MEDŽIAGIŠKUMAS/ TVIRTINIMAI:

- Visų lentynų baldų viduje aukštis – reguliuojamas; visos lentynos su paslėptais tvirtinimais;
- Visos tvirtinimo į sieną detalės – derinamos su architektais;
- Visų lokerių spintų fasadams naudojamas tas pats gaminy - Natūralus medžio lukštas jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Išlaikomas vientisas rašto atsikartojimas. Spalvos atitikmuo – ažuolas.

MEDŽIAGOS SIEKIAMYBĖ:



- Gaminamų baldų cokoliai - 100mm, cokolis nuo fasado įtrauktas per 50mm. Visų gaminamų baldų cokoliai LMDP, jei brėžinyje nenurodyta kitaip;

- Visuose balduose ant kojųčių – visose kojelėse guminės arba veltinio apsaugos nuo grindų subraižymo;

RAKINIMAS:

- Visos lokerių spintos su rakinimu – rakinimo sistemą montuos Pirkėjo pasirinktas rangovas;

- Visų lokerių spintų vidus LMDP, nebent ant brėžinio nurodyta kitaip;

- Dalis spintų rakinamos. Konkrečias vietas derintis su Pirkėju. Rakinimo tipas – rakinama rakteliu;

- Turi būti užtikrintas spynelių spalvų pasirinkimas – sidabro ir juodos spalvos.

RANKENOS:

- Išpjauti baldų atidarymai yra mažesnio aukščio fasadinė plokštė kuri leidžia užkišti pirštus ir atverti stalčius – atitraukimo dydis ergonomiškas ir parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas DP metu.